



# Guía Oficial de Precios - Maquinaria Agrícola

| AGCO ALLIS   | 0km  | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| <b>TRACTOR SERIE 6 - ARGENTINA</b>                     |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |      |      |      |      |
| 109HP - 6.110 STANDARD 4x4 C/3PTOS. S/CABINA (23.1R30) | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | 42,0  | 40,7  | 39,5  | -    | 37,1 | 36,0 | -    |
| 109HP - 6.110 STANDARD 4x4 S/3PTOS. S/CABINA (23.1R30) | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | 40,0  | 38,8  | 37,6  | -    | 35,4 | 34,3 | -    |
| 125HP - 6.125 STANDARD 4x4 C/3PTOS. S/CABINA (23.1R30) | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | 48,0  | 46,5  | 45,1  | -    | 42,4 | 41,2 | -    |
| 125HP - 6.125 STANDARD 4x4 S/3PTOS. S/CABINA (23.1R30) | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | 45,0  | 43,6  | 42,3  | -    | 39,8 | 38,6 | -    |
| 138HP - 6.135 STANDARD 4x4 C/3PTOS. C/CABINA (24.5R32) | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | 60,0  | 58,2  | 56,4  | -    | 53,1 | 51,5 | -    |
| 138HP - 6.135 STANDARD 4x4 C/3PTOS. S/CABINA (24.5R32) | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | 55,0  | 53,3  | 51,7  | -    | 48,6 | 47,2 | -    |
| 138HP - 6.135 STANDARD 4x4 S/3PTOS. C/CABINA (24.5R32) | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | 57,0  | 55,3  | 53,6  | -    | 50,5 | 48,9 | -    |
| 138HP - 6.135 STANDARD 4x4 S/3PTOS. S/CABINA (24.5R32) | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | 52,0  | 50,4  | 48,9  | -    | 46,0 | 44,6 | -    |
| 156HP - 6.150 STANDARD 4x4 C/3PTOS. C/CABINA (24.5R32) | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | 63,0  | 61,1  | 59,2  | -    | 55,7 | 54,1 | -    |
| 156HP - 6.150 STANDARD 4x4 C/3PTOS. S/CABINA (24.5R32) | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | 57,0  | 55,3  | 53,6  | -    | 50,5 | 48,9 | -    |
| 156HP - 6.150 STANDARD 4x4 S/3PTOS. C/CABINA (24.5R32) | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | 60,0  | 58,2  | 56,4  | -    | 53,1 | 51,5 | -    |
| 156HP - 6.150 STANDARD 4x4 S/3PTOS. S/CABINA (24.5R32) | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | 55,0  | 53,3  | 51,7  | -    | 48,6 | 47,2 | -    |
| 178HP - 6.175 STANDARD 4x4 C/3PTOS. C/CABINA (24.5R32) | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | 68,0  | 65,9  | 63,9  | -    | 60,2 | 58,3 | -    |
| 178HP - 6.175 STANDARD 4x4 C/3PTOS. S/CABINA (24.5R32) | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | 63,0  | 61,1  | 59,2  | -    | 55,7 | 54,1 | -    |
| 178HP - 6.175 STANDARD 4x4 S/3PTOS. C/CABINA (24.5R32) | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | 65,0  | 63,0  | 61,1  | -    | 57,5 | 55,8 | -    |
| 178HP - 6.175 STANDARD 4x4 S/3PTOS. S/CABINA (24.5R32) | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | 60,0  | 58,2  | 56,4  | -    | 53,1 | 51,5 | -    |
| 195HP - 6.190 STANDARD 4x4 C/3PTOS. C/CABINA (24.5R32) | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | 78,0  | 75,6  | 73,3  | -    | 69,0 | 66,9 | -    |
| 195HP - 6.190 STANDARD 4x4 C/3PTOS. S/CABINA (24.5R32) | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | 73,0  | 70,8  | 68,6  | -    | 64,6 | 62,6 | -    |
| 195HP - 6.190 STANDARD 4x4 S/3PTOS. C/CABINA (24.5R32) | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | 75,0  | 72,7  | 70,5  | -    | 66,3 | 64,4 | -    |
| 195HP - 6.190 STANDARD 4x4 S/3PTOS. S/CABINA (24.5R32) | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | 70,0  | 67,9  | 65,8  | -    | 61,9 | 60,1 | -    |
| 212HP - 6.220 STANDARD 4x4 C/3PTOS. C/CABINA (24.5R32) | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | 83,0  | 80,5  | 78,0  | -    | 73,4 | 71,2 | -    |
| 212HP - 6.220 STANDARD 4x4 C/3PTOS. S/CABINA (24.5R32) | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | 78,0  | 75,6  | 73,3  | -    | 69,0 | 66,9 | -    |
| 212HP - 6.220 STANDARD 4x4 S/3PTOS. C/CABINA (24.5R32) | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | 80,0  | 77,6  | 75,2  | -    | 70,8 | 68,6 | -    |
| 212HP - 6.220 STANDARD 4x4 S/3PTOS. S/CABINA (24.5R32) | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | 75,0  | 72,7  | 70,5  | -    | 66,3 | 64,4 | -    |
| <b>TRACTOR SERIE 6 - BRASIL</b>                        |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |      |      |      |      |
| 63HP - 6.60 PARRALERO 4x2 (12.4R28)                    | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | 22,0  | 21,3  | 20,7  | -    | 19,4 | 18,8 | -    |
| 63HP - 6.60 PARRALERO 4x4 (12.4R28)                    | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | 25,0  | 24,2  | 23,5  | -    | 22,1 | 21,4 | -    |
| 76HP - 6.80 PARRALERO 4x2 (14.9R26)                    | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | 26,0  | 25,2  | 24,4  | -    | 23,0 | 22,3 | -    |
| 76HP - 6.80 PARRALERO 4x4 (14.9R26)                    | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | 30,0  | 29,1  | 28,2  | -    | 26,5 | 25,7 | -    |
| <b>TRACTOR SERIE 6 - MERCOSUR</b>                      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |      |      |      |      |
| 72HP - 6.75 STANDARD 4x2 C/3PTOS. S/CABINA (18.4R30)   | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | 26,0  | 25,2  | 24,4  | -    | 23,0 | 22,3 | -    |
| 72HP - 6.75 STANDARD 4x4 C/3PTOS. S/CABINA (18.4R30)   | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | 30,0  | 29,1  | 28,2  | -    | 26,5 | 25,7 | -    |
| 95HP - 6.95 STANDARD 4x2 C/3PTOS. S/CABINA (18.4R30)   | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | 30,0  | 29,1  | 28,2  | -    | 26,5 | 25,7 | -    |
| 95HP - 6.95 STANDARD 4x4 C/3PTOS. S/CABINA (18.4R30)   | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -     | -     | 35,0  | 33,9  | 32,9  | -    | 30,9 | 30,0 | -    |
| <b>AGRINAR</b>   |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |      |      |      |      |
| <b>Cosechadoras</b>                                    |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |      |      |      |      |
| 2121 180HP Trans. Mecánica                             | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 120,0 | 115,0 | 110,0 | 105,0 | 100,0 | -    | -    | -    | -    |
| 2121 Motor Deutz 190HP Trans. Hidrostática             | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 135,0 | 127,5 | 120,0 | 117,5 | 115,0 | -    | -    | -    | -    |
| 2121 Motor Deutz 190HP Trans. Mecánica                 | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 125,0 | 120,0 | 115,0 | 107,5 | 100,0 | -    | -    | -    | -    |
| 2140 12S 260HP Trans. Hidrostática                     | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 175,0 | 167,5 | 160,0 | 154,0 | 148,0 | -    | -    | -    | -    |
| AXIAL 3000 Full 330HP Trans. Hidrostática              | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 265,0 | 252,5 | 240,0 | 232,5 | 225,0 | -    | -    | -    | -    |
| <b>Tractores</b>                                       |      |      |      |      |      |      |      |       |       |       |       |       |      |      |      |      |
| 100 2 99cv s/3P s/cabina                               | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 36,0  | 34,5  | 33,0  | 31,5  | 30,0  | -    | 27,5 | 26,2 | -    |
| 100 2 STD c/ 3P 102cv 4x2                              | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 41,0  | 39,2  | 37,5  | 35,7  | 34,0  | -    | 31,5 | 30,2 | -    |
| 100 4 99cv s/3P T s/cabina                             | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 41,0  | 39,2  | 37,5  | 35,7  | 34,0  | -    | 31,5 | 30,2 | -    |
| 100 4 STD c/ 3P 102cv 4x4                              | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 44,0  | 42,0  | 40,0  | 38,2  | 36,5  | -    | 33,0 | 31,7 | -    |
| 130 2 c/3P 130cv s/cabina                              | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 48,0  | 46,2  | 44,5  | 42,7  | 41,0  | -    | 38,0 | 36,2 | -    |
| 130 2 s/3P 130cv s/cabina                              | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 45,0  | 43,5  | 42,0  | 40,2  | 38,5  | -    | 35,5 | 34,0 | -    |
| 130 4 c/3P 130cv c/cabina y duales                     | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 60,0  | 57,5  | 55,0  | 53,0  | 51,0  | -    | 47,0 | 45,5 | -    |



# Guía Oficial de Precios - Maquinaria Agrícola

|   |      |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|---|------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 130 4 s/3P 130cv c/cabina                             | u\$s | -          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 57,0        | 55,0        | 53,0        | 51,0        | 49,0        | -           | 45,0        | 43,0        | -           |
| 150 4 c/3P 149cv c/cabina                             | u\$s | -          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 68,0        | 65,5        | 63,0        | 60,0        | 57,0        | -           | 53,0        | 50,7        | -           |
| 150 4 c/3P 149cv c/cabina y duales                    | u\$s | -          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 73,5        | 70,5        | 67,5        | 65,2        | 63,0        | -           | 58,5        | 56,2        | -           |
| 150 4 s/3P 149cv c/cabina                             | u\$s | -          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 65,0        | 62,5        | 60,0        | 58,0        | 56,0        | -           | 51,0        | 49,0        | -           |
| 170 4 c/3P 172cv c/cabina                             | u\$s | -          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 71,5        | 68,7        | 66,0        | 64,0        | 62,0        | -           | 57,0        | 55,0        | -           |
| 170 4 c/3P 172cv c/cabina y duales                    | u\$s | -          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 79,0        | 76,0        | 73,0        | 70,0        | 67,0        | -           | 62,0        | 59,5        | -           |
| 170 4 s/3P 172cv c/cabina                             | u\$s | -          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 68,5        | 65,7        | 63,0        | 60,5        | 58,0        | -           | 54,0        | 52,0        | -           |
| 190 4 c/3P 191cv c/cabina y aire                      | u\$s | -          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 88,0        | 85,0        | 82,0        | 78,0        | 74,0        | -           | 69,0        | 66,5        | -           |
| 190 4 s/3P 191cv c/cabina y aire                      | u\$s | -          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 89,0        | 83,5        | 78,0        | 75,0        | 72,0        | -           | 67,0        | 64,5        | -           |
| 85 2 STD c/ 3P 82cv s/cabina                          | u\$s | -          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 37,0        | 35,0        | 33,0        | 31,5        | 30,0        | -           | 27,0        | 26,2        | -           |
| 85 2 STD s/ 3P 82cv s/cabina                          | u\$s | -          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 34,0        | 32,0        | 30,0        | 29,0        | 28,0        | -           | 25,5        | 24,2        | -           |
| 85 4 STD c/3P 82cv s/cabina                           | u\$s | -          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 41,0        | 39,2        | 37,5        | 35,7        | 34,0        | -           | 31,5        | 30,2        | -           |
| 85 4 STD s/3P 82cv s/cabina                           | u\$s | -          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 37,0        | 35,5        | 34,0        | 32,5        | 31,0        | -           | 28,5        | 27,2        | -           |
| <b>APACHE SOLIS</b>                                   |      | <b>0km</b> | <b>2023</b> | <b>2022</b> | <b>2021</b> | <b>2020</b> | <b>2019</b> | <b>2018</b> | <b>2017</b> | <b>2016</b> | <b>2015</b> | <b>2014</b> | <b>2013</b> | <b>2012</b> | <b>2011</b> | <b>2010</b> | <b>2009</b> |
| <b>Tractores</b>                                      |      |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 110 WT 4WD s/cabina 106 HP c/techo                    | u\$s | 69,6       | 66,8        | 64,1        | 61,5        | 59,1        | 56,7        | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 26 - GT 4WD Agrícola s/cabina                         | u\$s | 18,8       | 18,0        | 17,3        | 16,6        | 15,9        | 15,3        | 14,7        | 14,1        | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 26 - GT 4WD Parquero s/cabina                         | u\$s | 19,5       | 18,7        | 17,9        | 17,2        | 16,5        | 15,9        | 15,2        | 14,6        | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 35 - RX 2WD s/cabina 36,5 HP                          | u\$s | 23,5       | 22,5        | 21,6        | 20,7        | 19,9        | 19,1        | 18,3        | 17,6        | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 35 - RX 2WD s/cabina 36.5 HP c/techo                  | u\$s | 24,1       | 23,1        | 22,2        | 21,3        | 20,4        | 19,6        | 18,8        | 18,1        | 17,3        | 16,6        | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 50 - RX 2WD s/cabina 47.2 HP                          | u\$s | 26,1       | 25,0        | 24,0        | 23,0        | 22,1        | 21,2        | 20,4        | 19,6        | 18,8        | 18,0        | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 50 - RX 2WD s/cabina 47.2 HP c/techo                  | u\$s | 26,7       | 25,6        | 24,6        | 23,6        | 22,6        | 21,7        | 20,9        | 20,0        | 19,2        | 18,4        | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 50 - RX 4WD s/cabina 47.2 HP                          | u\$s | 31,8       | 30,5        | 29,3        | 28,1        | 27,0        | 25,9        | 24,8        | 23,8        | 22,9        | 22,0        | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 50 - RX 4WD s/cabina 47.2 HP c/techo                  | u\$s | 32,4       | 31,1        | 29,8        | 28,6        | 27,5        | 26,4        | 25,3        | 24,3        | 23,3        | 22,4        | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 60 - RX 2WD s/cabina 59,3 HP                          | u\$s | 28,5       | 27,3        | 26,2        | 25,2        | 24,2        | 23,2        | 22,3        | 21,4        | 20,5        | 19,7        | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 60 - RX 2WD s/cabina 59.3 HP c/techo                  | u\$s | 29,1       | 27,9        | 26,8        | 25,7        | 24,7        | 23,7        | 22,7        | 21,8        | 20,9        | 20,1        | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 60 - RX 4WD s/cabina 59.3 HP                          | u\$s | 34,3       | 32,9        | 31,6        | 30,3        | 29,1        | 27,9        | 26,8        | 25,7        | 24,7        | 23,7        | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 60 - RX 4WD s/cabina 59.3 HP c/techo                  | u\$s | 34,1       | 32,7        | 31,4        | 30,1        | 28,9        | 27,8        | 26,6        | 25,6        | 24,5        | 23,6        | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 75 - RX 2WD s/cabina 69.7 HP                          | u\$s | 37,5       | 36,0        | 34,5        | 33,1        | 31,8        | 30,5        | 29,3        | 28,1        | 27,0        | 25,9        | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 75 - RX 2WD s/cabina 69.7 HP c/techo                  | u\$s | 38,0       | 36,4        | 35,0        | 33,6        | 32,2        | 30,9        | 29,7        | 28,5        | 27,4        | 26,3        | 25,2        | 24,2        | -           | -           | -           | -           |
| 75 - RX 4WD s/cabina 69.7 HP                          | u\$s | 44,7       | 42,9        | 41,1        | 39,5        | 37,9        | 36,4        | 34,9        | 33,5        | 32,2        | 30,9        | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 75 - RX 4WD s/cabina 69.7 HP c/techo                  | u\$s | 45,3       | 43,4        | 41,7        | 40,0        | 38,4        | 36,9        | 35,4        | 34,0        | 32,6        | 31,3        | 30,1        | 28,9        | -           | -           | -           | -           |
| 75 - WT 2WD s/cabina 69.7 HP                          | u\$s | 46,3       | 44,4        | 42,6        | 40,9        | 39,3        | 37,7        | 36,2        | 34,7        | 33,4        | 32,0        | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 75 - WT 4WD s/cabina 69.7 HP                          | u\$s | 50,9       | 48,8        | 46,9        | 45,0        | 43,2        | 41,5        | 39,8        | 38,2        | 36,7        | 35,2        | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 75 - WT 4WD s/cabina 69.7 HP c/techo                  | u\$s | 51,5       | 49,4        | 47,4        | 45,5        | 43,7        | 41,9        | 40,3        | 38,7        | 37,1        | 35,6        | 34,2        | 32,8        | -           | -           | -           | -           |
| 90 - WT 2WD s/cabina 87.3 HP                          | u\$s | 48,3       | 46,3        | 44,5        | 42,7        | 41,0        | 39,3        | 37,8        | 36,2        | 34,8        | 33,4        | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 90 - WT 2WD s/cabina 87.3 HP c/techo                  | u\$s | 48,9       | 46,9        | 45,0        | 43,2        | 41,5        | 39,8        | 38,2        | 36,7        | 35,2        | 33,8        | 32,5        | 31,2        | -           | -           | -           | -           |
| 90 - WT 4WD s/cabina 87.3 HP                          | u\$s | 53,6       | 51,4        | 49,3        | 47,4        | 45,5        | 43,7        | 41,9        | 40,2        | 38,6        | 37,1        | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 90 - WT 4WD s/cabina 87.3 HP c/techo                  | u\$s | 54,2       | 52,0        | 49,9        | 47,9        | 46,0        | 44,1        | 42,4        | 40,7        | 39,0        | 37,5        | 36,0        | 34,5        | -           | -           | -           | -           |
| 90 WT c/cabina 84.3 HP                                | u\$s | 61,9       | 59,4        | 57,0        | 54,7        | 52,5        | 50,4        | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| <b>CASE</b>   |      | <b>0km</b> | <b>2023</b> | <b>2022</b> | <b>2021</b> | <b>2020</b> | <b>2019</b> | <b>2018</b> | <b>2017</b> | <b>2016</b> | <b>2015</b> | <b>2014</b> | <b>2013</b> | <b>2012</b> | <b>2011</b> | <b>2010</b> | <b>2009</b> |
| <b>Cabezales</b>                                      |      |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| DE DISCO RD AG3                                       | u\$s | 53,8       | 51,6        | 49,6        | 47,6        | 45,7        | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| Draper 2162 de lona de 35 pies de ancho s/carro       | u\$s | 127,6      | 122,4       | 117,5       | 112,8       | 108,3       | 104,0       | 99,8        | 95,8        | 92,0        | 88,3        | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| Draper 2162 de lona de 40 pies de ancho s/carro       | u\$s | 133,2      | 127,8       | 122,7       | 117,8       | 113,1       | 108,6       | 104,2       | 100,0       | 96,0        | 92,2        | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| Draper 2162 de lona de 45 pies de ancho s/carro       | u\$s | 145,5      | 139,6       | 134,0       | 128,7       | 123,5       | 118,6       | 113,8       | 109,3       | 104,9       | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| DRAPPER DH3 25 pies                                   | u\$s | 90,6       | 86,9        | 83,4        | 80,1        | 76,9        | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| DRAPPER DH3 30 pies                                   | u\$s | 96,9       | 93,0        | 89,3        | 85,7        | 82,3        | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| <b>Cosechadoras Axial-Flow</b>                        |      |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 2388 284cv 10.200L 30 pies c/monitor STD.             | u\$s | -          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 180,0       | -           | 170,0       | 165,0       | -           |
| 2399 315cv 10.200L 35 pies c/monitor Full 4x2 S/Carro | u\$s | -          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 210,0       | -           | -           |



# Guía Oficial de Precios - Maquinaria Agrícola

|   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |       |       |   |   |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|-------|-------|---|---|
| 2399 315cv 10.200L 35 pies c/monitor FULL 4x4 S/Carro       | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | - | -     | 220,0 | - | - |
| 2566 260cv 25 pies c/monitor s/carro                        | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 190,0 | -     | -     | -     | -     | - | -     | -     | - | - |
| 2688 284cv 10.200L 30 pies c/monitor FULL 4X2 S/Carrro      | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 175,0 | 170,6 | 166,3 | 162,2 | 158,1 | - | -     | -     | - | - |
| 2688 284cv 10.200L 30 pies c/monitor FULL 4X2 S/Carrro Dual | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 185,0 | -     | -     | -     | -     | - | -     | -     | - | - |
| 2688 284cv 10.200L 30 pies c/monitor FULL 4X4 S/Carro Dual  | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 190,0 | -     | -     | -     | -     | - | -     | -     | - | - |
| 2688 284cv 10.200L 30 pies c/monitor FULL 4X4 S/Carro       | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 180,0 | -     | -     | -     | -     | - | -     | -     | - | - |
| 2688 284cv 10.200L 30 pies c/monitor SPECIAL S/Carro        | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 170,0 | 167,0 | 165,0 | 160,0 | 155,0 | - | 145,0 | -     | - | - |
| 2799 315cv 10.200L 35 pies c/monitor FULL 4X2 S/Carro       | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 250,0 | 245,0 | 240,0 | -     | -     | - | -     | -     | - | - |
| 2799 315cv 10.200L 35 pies c/monitor FULL 4X2 S/Carro Dual  | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 260,0 | 255,0 | 250,0 | -     | -     | - | -     | -     | - | - |
| 2799 315cv 10.200L 35 pies c/monitor FULL 4X4 S/Carro       | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 255,0 | 250,0 | 245,0 | -     | -     | - | -     | -     | - | - |
| 2799 315cv 10.200L 35 pies c/monitor FULL 4x4 S/Carro Dual  | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 265,0 | 260,0 | 255,0 | 250,0 | 245,0 | - | -     | -     | - | - |
| 4130 4x2 253cv 25 pies c/Plataforma                         | u\$\$ | 304,6 | 292,4 | 280,7 | 269,4 | 258,7 | 248,3 | 238,4 | -     | -     | -     | -     | -     | - | -     | -     | - | - |
| 5130 4x2 272cv 30 pies c/plataforma                         | u\$\$ | 377,0 | 361,9 | 347,4 | 333,5 | 320,2 | 307,3 | 295,1 | -     | -     | -     | -     | -     | - | -     | -     | - | - |
| 6130 4x2 326cv 35 pies c/plataforma                         | u\$\$ | 448,0 | 430,0 | 412,8 | 396,3 | 380,5 | 365,2 | 350,6 | -     | -     | -     | -     | -     | - | -     | -     | - | - |
| 6130 4x2 326cv 35 pies c/plataforma Draper                  | u\$\$ | 505,6 | 485,3 | 465,9 | 447,3 | 429,4 | 412,2 | 395,7 | -     | -     | -     | -     | -     | - | -     | -     | - | - |
| 7088 345cv 35 pies c/monitor 4X2 S/Carro                    | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | - | -     | 230,0 | - | - |
| 7088 345cv 35 pies c/monitor 4X2 S/Carro Dual               | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | - | -     | 235,0 | - | - |
| 7088 345cv 35 pies c/monitor 4X4 S/Carro Dual               | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | - | -     | 240,0 | - | - |
| 7088 345cv 35 pies c/monitor 4X4 S/Carro Dual Full          | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | - | -     | 245,0 | - | - |
| 7130 4x2 378cv 35 pies c/plataforma                         | u\$\$ | 472,3 | 453,4 | 435,2 | 417,8 | 401,1 | 385,1 | 369,6 | -     | -     | -     | -     | -     | - | -     | -     | - | - |
| 7130 4x2 378cv 35 pies c/plataforma Draper                  | u\$\$ | 529,9 | 508,7 | 488,3 | 468,8 | 450,0 | 432,0 | 414,7 | -     | -     | -     | -     | -     | - | -     | -     | - | - |
| 7230 4x2 C/Plataforma Draper                                | u\$\$ | 557,7 | 535,3 | 513,9 | 493,4 | 473,6 | 454,7 | 436,5 | 419,0 | -     | -     | -     | -     | - | -     | -     | - | - |
| 7230 4x4 C/Plataforma Draper                                | u\$\$ | 577,3 | 554,2 | 532,0 | 510,7 | 490,3 | 470,7 | 451,8 | 433,8 | -     | -     | -     | -     | - | -     | -     | - | - |
| 7230 4x4 C/Plataforma Draper dual                           | u\$\$ | 588,7 | 565,1 | 542,5 | 520,8 | 500,0 | 480,0 | 460,8 | 442,3 | -     | -     | -     | -     | - | -     | -     | - | - |
| 7230 4x4 C/Plataforma Draper Full                           | u\$\$ | 600,4 | 576,3 | 553,3 | 531,1 | 509,9 | 489,5 | 469,9 | 451,1 | -     | -     | -     | -     | - | -     | -     | - | - |
| 8010 325cv 35 pies c/monitor 4X4 S/Carro                    | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 300,0 | 295,0 | 290,0 | - | -     | -     | - | - |
| 8010 325cv 35 pies c/monitor 4X4 S/Carro Dual               | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 305,0 | 300,0 | 295,0 | - | -     | -     | - | - |
| 8120 325cv 35 pies c/monitor 4X2 S/Carro Dual               | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 310,0 | -     | -     | - | -     | -     | - | - |
| 8120 325cv 35 pies c/monitor 4X4 S/Carro                    | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 320,0 | -     | -     | - | -     | -     | - | - |
| 8120 325cv 35 pies c/monitor 4X4 S/Carro Dual               | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 330,0 | -     | -     | - | -     | -     | - | - |
| 8230 455cv 40 pies c/monitor 4x2 c/carro Draper             | u\$\$ | 644,1 | 618,3 | 593,6 | 569,8 | 547,0 | 525,1 | 504,1 | 484,0 | -     | -     | -     | -     | - | -     | -     | - | - |
| 8230 455cv 40 pies c/monitor 4x4 c/carro Draper             | u\$\$ | 652,3 | 626,2 | 601,1 | 577,1 | 554,0 | 531,8 | 510,5 | 490,1 | -     | -     | -     | -     | - | -     | -     | - | - |
| 8230 455cv 40 pies c/monitor 4x4 c/carro Dual Draper        | u\$\$ | 663,7 | 637,1 | 611,6 | 587,1 | 563,7 | 541,1 | 519,5 | -     | -     | -     | -     | -     | - | -     | -     | - | - |
| 8230 455cv 40 pies c/monitor 4x4 c/carro Dual Full          | u\$\$ | 675,4 | 648,3 | 622,4 | 597,5 | 573,6 | 550,7 | 528,6 | -     | -     | -     | -     | -     | - | -     | -     | - | - |
| 9230 4x4 c/Carro Full Draper 45 pies                        | u\$\$ | 739,5 | 709,9 | 681,5 | 654,2 | 628,0 | 602,9 | 578,8 | 555,6 | 533,4 | 512,1 | -     | -     | - | -     | -     | - | - |



# Guía Oficial de Precios - Maquinaria Agrícola

| CASE   | 0km  | 2023  | 2022  | 2021  | 2020  | 2019  | 2018  | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012 | 2011  | 2010 | 2009 |
|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|------|
| <b>PULVERIZADOR</b>  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |       |      |      |
| Patriot 250 4WD Hydro C/Piloto                             | u\$s | 229,2 | 220,0 | 211,2 | 202,7 | 194,6 | 186,8 | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -    | -    |
| Patriot 333036 mts. 4WD Hydro C/Piloto                     | u\$s | 345,0 | 331,2 | 317,9 | 305,2 | 293,0 | 281,3 | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -    | -    |
| Patriot 350 30mts.4WD Hydro C/Piloto                       | u\$s | 255,1 | 244,8 | 235,1 | 225,6 | 216,6 | 208,0 | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -    | -    |
| Patriot 350 36mts.4WD Hydro C/Piloto                       | u\$s | 266,6 | 255,9 | 245,6 | 235,8 | 226,4 | 217,3 | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -    | -    |
| <b>SEGADORA</b>  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |       |      |      |
| Windrower WD C/Piloto                                      | u\$s | 121,6 | 116,7 | 112,0 | 107,5 | 103,2 | 99,1  | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -    | -    |
| <b>Tractores Farmall</b>                                   |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |       |      |      |
| 100 - 100cv 3.9L 12x12 Synchro 4x4 Cabinado                | u\$s | 77,2  | 74,1  | 71,1  | 68,3  | 65,5  | 62,9  | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -    | -    |
| 100 - 100cv 3.9L 12x12 Synchro 4x4 Cabinado                | u\$s | 77,2  | 74,1  | 71,1  | 68,3  | 65,5  | 62,9  | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -    | -    |
| 100 - 100cv 3.9L 12x12 Synchro 4x4 Plataformado            | u\$s | 70,7  | 67,8  | 65,1  | 62,5  | 60,0  | 57,6  | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -    | -    |
| 100 - 100cv 3.9L 12x12 Synchro 4x4 Plataformado            | u\$s | 66,6  | 63,9  | 61,3  | 58,9  | 56,5  | 54,3  | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -    | -    |
| 100 - 100cv 3.9L 12x12 Synchro c/cargador frontal cabinado | u\$s | 81,4  | 78,1  | 75,0  | 72,0  | 69,1  | 66,3  | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -    | -    |
| 110 - 110cv 3.9L 12x12 Synchro 4x4 Cabinado                | u\$s | 80,1  | 76,8  | 73,8  | 70,8  | 68,0  | 65,3  | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -    | -    |
| 110 - 110cv 3.9L 12x12 Synchro 4x4 Plataformado            | u\$s | 69,5  | 66,7  | 64,0  | 61,4  | 59,0  | 56,6  | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -    | -    |
| 120A - 120cv Synchro 4x4 Cabinado                          | u\$s | 91,6  | 87,9  | 84,4  | 81,0  | 77,8  | 74,6  | 71,7  | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -    | -    |
| 120A - 120cv Synchro 4x4 Plataformado                      | u\$s | 80,4  | 77,1  | 74,0  | 71,1  | 68,2  | 65,5  | 62,9  | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -    | -    |
| 130A - 130cv Synchro 4x4 Cabinado                          | u\$s | 106,8 | 102,5 | 98,4  | 94,4  | 90,7  | 87,0  | 83,5  | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -    | -    |
| 130A - 130cv Synchro 4x4 Plataformado                      | u\$s | 95,6  | 91,7  | 88,1  | 84,5  | 81,1  | 77,9  | 74,8  | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -    | -    |
| 55cv 2.2L 4x2  | u\$s | 29,4  | 28,2  | 27,0  | 26,0  | 24,9  | 23,9  | 23,0  | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -    | -    |
| 55cv 2.2L 4x4  | u\$s | 35,4  | 33,9  | 32,6  | 31,3  | 30,0  | 28,8  | 27,7  | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -    | -    |
| 75cv 3.2L 4x2  | u\$s | 38,8  | 37,2  | 35,7  | 34,3  | 32,9  | 31,6  | 30,3  | 29,1  | -     | -     | -     | -    | -     | -    | -    |
| 75cv 3.2L 4x4  | u\$s | 44,8  | 43,0  | 41,2  | 39,6  | 38,0  | 36,5  | 35,0  | 33,6  | -     | -     | -     | -    | -     | -    | -    |
| 80cv 3.9L 12x12 Synchro 4x4                                | u\$s | 50,3  | 48,2  | 46,3  | 44,5  | 42,7  | 41,0  | 39,3  | 37,7  | 36,2  | 34,8  | -     | -    | -     | -    | -    |
| 90 - 88cv 3.9hs. 12x12 Synchro cabinado                    | u\$s | 67,5  | 64,8  | 62,2  | 59,7  | 57,3  | 55,0  | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -    | -    |
| 90cv 3.9L 12x12 Synchro 4x4 Plataformado                   | u\$s | 58,8  | 56,4  | 54,1  | 52,0  | 49,9  | 47,9  | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -    | -    |
| 95cv 3.9L 12x12 Synchro 4x4 Cabinado                       | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 41,5  | 40,2  | 39,0  | -     | -     | -    | -     | -    | -    |
| 95cv 3.9L 12x12 Synchro 4x4 Plataformado                   | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 36,0  | 34,7  | 33,5  | -     | -     | -    | -     | -    | -    |
| <b>Tractores Magnum</b>                                    |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |       |      |      |
| 220 - 220cv 8.3L 18x4 Full Powershift                      | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 107,0 | 103,5 | 100,0 | 97,5  | 95,0  | -    | 89,0  | -    | -    |
| 235 - 235cv 8.7L 18x4 Full Powershift Full                 | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 150,0 | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -    | -    |
| 240 - 240cv 8.3L 18x4 Full Powershift                      | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 110,0 | 106,5 | 103,0 | 100,0 | 97,0  | -    | 91,0  | -    | -    |
| 260 - 260cv 8.7L 18x4 Full Powershift Full                 | u\$s | 228,8 | 219,6 | 210,8 | 202,4 | 194,3 | 186,5 | 179,0 | 160,1 | -     | -     | -     | -    | -     | -    | -    |
| 270 - 270cv 8.3L 18x4 Full Powershift                      | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 119,0 | 115,5 | 112,0 | 108,5 | 105,0 | -    | 98,5  | -    | -    |
| 280cv 4x4 c/Piloto   | u\$s | 270,7 | 259,8 | 249,4 | 239,4 | 229,9 | 220,7 | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -    | -    |
| 290 - 290cv 8.7L 18x4 Full Powershift Full                 | u\$s | 254,3 | 244,1 | 234,3 | 224,9 | 215,9 | 207,3 | 199,0 | 178,0 | -     | -     | -     | -    | -     | -    | -    |
| 305cv 9L 18x4 Full Powershift                              | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 120,0 | 117,0 | 114,0 | -    | 107,0 | -    | -    |
| 315 - 315cv 8.7L 18x4 Full Powershift Full                 | u\$s | 275,9 | 264,8 | 254,2 | 244,0 | 234,3 | 224,9 | 215,9 | 193,1 | -     | -     | -     | -    | -     | -    | -    |
| 340cv 4x4 c/Piloto   | u\$s | 322,8 | 309,8 | 297,4 | 285,5 | 274,1 | 263,2 | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -    | -    |
| 340cv 8.7L 18x4 Full Powershift Full                       | u\$s | 295,4 | 283,5 | 272,2 | 261,3 | 250,8 | 240,8 | 231,2 | 206,7 | -     | -     | -     | -    | -     | -    | -    |
| 380cv 4x4 c/Piloto   | u\$s | 353,1 | 338,9 | 325,4 | 312,4 | 299,9 | 287,9 | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -    | -    |
| <b>Tractores Maxxum</b>                                    |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |       |      |      |
| 135 - 137cv 6.8L 18x6 Semipowershif                        | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 55,0  | -     | -     | -    | -     | -    | -    |
| 150 - 149cv 6.7L 15x12 Synchro Cabinado                    | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 62,0  | 60,0  | 58,0  | -     | -     | -    | -     | -    | -    |
| 150 - 149cv 6.7L 15x12 Synchro Cabinado C/3 P.             | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 68,0  | 66,0  | 64,0  | -     | -     | -    | -     | -    | -    |



# Guía Oficial de Precios - Maquinaria Agrícola

| CASE   | 0km   | 2023  | 2022  | 2021  | 2020  | 2019  | 2018  | 2017  | 2016  | 2015  | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Tractores Maxxum</b>  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |
| 150 - 149cv 6.8L 18x6 Semipowershift C/3 P.                    | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 66,0  | 64,0  | 62,0  | 60,0 | 58,0 | -    | 54,0 | -    | -    |
| 150 - 149cv 6.8L 18x6 Semipowershift C/3 P. Dual               | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 67,0  | 65,0  | 63,0  | 61,0 | 59,0 | -    | 55,0 | -    | -    |
| 150 -149cv 6.8L 18x6 Semipowershift                            | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 64,0  | 62,0  | 60,0  | 58,0 | 56,0 | -    | 52,0 | -    | -    |
| 150 -149cv 6.8L 18x6 Semipowershift Dual                       | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 65,0  | 63,0  | 61,0  | 59,0 | 57,0 | -    | 53,0 | -    | -    |
| 165 - 168cv 6.8L 18x6 Semipowershift                           | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 72,0  | 69,0  | 66,0  | 63,0 | 60,0 | -    | 54,0 | -    | -    |
| 165 - 168cv 6.8L 18x6 Semipowershift C/3 P.                    | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 74,0  | 71,0  | 68,0  | 65,0 | 62,0 | -    | 56,0 | -    | -    |
| 165 - 168cv 6.8L 18x6 Semipowershift C/3 P. Dual               | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 75,0  | 72,0  | 69,0  | 66,0 | 63,0 | -    | 57,0 | -    | -    |
| 165 - 168cv 6.8L 18x6 Semipowershift Dual                      | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 73,0  | 70,0  | 67,0  | 64,0 | 61,0 | -    | 55,0 | -    | -    |
| 180 - 180cv 6.8L 18x6 Semipowershift                           | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 80,0  | 77,0  | 74,0  | 71,0 | 68,0 | -    | 62,0 | -    | -    |
| 180 - 180cv 6.8L 18x6 Semipowershift C/3 P.                    | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 82,0  | 79,0  | 76,0  | 73,0 | 70,0 | -    | 64,0 | -    | -    |
| 180 - 180cv 6.8L 18x6 Semipowershift C/3 P. Dual               | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 83,0  | 80,0  | 77,0  | 74,0 | 71,0 | -    | 65,0 | -    | -    |
| 180 - 180cv 6.8L 18x6 Semipowershift Dual                      | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 81,0  | 78,0  | 75,0  | 72,0 | 69,0 | -    | 63,0 | -    | -    |
| <b>Tractores Puma</b>  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |
| 140 - Motor CASE 144CV 6 cil. 6.7hs. 4x4 CABINADO              | u\$\$ | 113,0 | 108,4 | 104,1 | 99,9  | 95,9  | 92,1  | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 140 - Motor CASE 144CV 6 cil. 6.7hs. 4x4 CABINADO DUAL         | u\$\$ | 116,4 | 111,7 | 107,2 | 102,9 | 98,8  | 94,9  | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 155 - Motor CASE 157CV 6 cil. 6.8 lts. 4x4 CABINADO            | u\$\$ | 122,9 | 117,9 | 113,2 | 108,7 | 104,3 | 100,2 | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 155 - Motor CASE 157CV 6 cil. 6.8 lts. 4x4 CABINADO 3P.        | u\$\$ | 126,8 | 121,7 | 116,8 | 112,1 | 107,6 | 103,3 | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 155 - Motor CASE 157CV 6 cil. 6.8 lts. 4x4 CABINADO dual       | u\$\$ | 126,3 | 121,2 | 116,3 | 111,7 | 107,2 | 102,9 | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 155 - Motor CASE 157CV 6 cil. 6.8 lts. 4x4 CABINADO dual 3P.   | u\$\$ | 130,2 | 124,9 | 119,9 | 115,1 | 110,5 | 106,1 | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 170 - Motor CASE 167CV 6 cil. 6.8 lts. 4x4 CABINADO            | u\$\$ | 132,8 | 127,4 | 122,3 | 117,4 | 112,7 | 108,2 | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 170 - Motor CASE 167CV 6 cil. 6.8 lts. 4x4 CABINADO 3P.        | u\$\$ | 136,7 | 131,2 | 125,9 | 120,9 | 116,1 | 111,4 | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 170 - Motor CASE 167CV 6 cil. 6.8 lts. 4x4 CABINADO dual       | u\$\$ | 136,2 | 130,7 | 125,5 | 120,5 | 115,6 | 111,0 | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 170 - Motor CASE 167CV 6 cil. 6.8 lts. 4x4 CABINADO dual 3P.   | u\$\$ | 140,1 | 134,4 | 129,1 | 123,9 | 118,9 | 114,2 | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 180 - 182cv 6.7L 18x6 Full Powershift C/Monit.                 | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 95,0  | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 185 - Motor CASE 182CV 6 cil. 6.8 lts. 4x4 CABINADO            | u\$\$ | 142,1 | 136,4 | 130,9 | 125,7 | 120,6 | 115,8 | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 185 - Motor CASE 182CV 6 cil. 6.8 lts. 4x4 CABINADO 3P.        | u\$\$ | 146,0 | 140,1 | 134,5 | 129,1 | 124,0 | 119,0 | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 185 - Motor CASE 182CV 6 cil. 6.8 lts. 4x4 CABINADO dual       | u\$\$ | 145,5 | 139,6 | 134,0 | 128,7 | 123,5 | 118,6 | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 185 - Motor CASE 182CV 6 cil. 6.8 lts. 4x4 CABINADO dual 3P.   | u\$\$ | 149,4 | 143,4 | 137,6 | 132,1 | 126,8 | 121,8 | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 190 - 190cv Duales Powershift Full                             | u\$\$ | 154,7 | 148,5 | 142,5 | 136,8 | 131,3 | 126,1 | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 195 - 195cv 6.7L 18x6 Full Powershift C/Monit.                 | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 100,0 | 98,0  | 96,0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 200 - 200cv 6.7L 18x6 Full Powershift                          | u\$\$ | 163,8 | 157,2 | 150,9 | 144,9 | 139,1 | 133,5 | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 210 - 210cv 6.7L 18x6 Full Powershift C/Monit.                 | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 105,0 | 103,0 | 100,0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 215 - 213cv 6.7L 18x6 Full Powershift con monitor              | u\$\$ | 172,0 | 165,1 | 158,5 | 152,1 | 146,0 | 140,2 | 134,6 | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 230 - 230cv Dual Powershift                                    | u\$\$ | 181,6 | 174,3 | 167,3 | 160,6 | 154,2 | 148,0 | 142,1 | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <b>Tractores Quantum</b>                                       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |
| 65v 4x4 Cabinado c/3 puntos 65cv                               | u\$\$ | 65,5  | 62,8  | 60,3  | 57,9  | 55,6  | 53,4  | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 65v 4x4 Plataformado c/3 puntos 65cv                           | u\$\$ | 54,4  | 52,2  | 50,1  | 48,1  | 46,2  | 44,3  | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 75n 75cv   | u\$\$ | 51,1  | 49,0  | 47,0  | 45,2  | 43,4  | 41,6  | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 85f 4x4 Cabinado c/3 puntos 85cv                               | u\$\$ | 67,2  | 64,5  | 61,9  | 59,4  | 57,0  | 54,7  | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 85f 4x4 Plataformado c/3 puntos 85cv                           | u\$\$ | 56,1  | 53,8  | 51,7  | 49,6  | 47,6  | 45,7  | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 85v 4x4 Cabinado c/3 puntos 85cv                               | u\$\$ | 67,2  | 64,5  | 61,9  | 59,4  | 57,0  | 54,7  | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 85v 4x4 Roops  | u\$\$ | 56,1  | 53,8  | 51,7  | 49,6  | 47,6  | 45,7  | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <b>Tractores Steiger</b>                                       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |
| 450 - 450cv 6Cil. 12.9hs. 6x2 Full Powershift                  | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | 290,0 | -     | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <b>CHALLENGER</b>  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |
| <b>Cosechadoras Axial</b>                                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |
| 350/380 HP - 520C 4X2 Fieldstar c/piloto plataforma 30" draper | u\$\$ | 511,2 | 490,7 | 471,1 | 452,2 | 434,1 | 416,8 | 400,1 | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 350/380 HP - 520C 4X2 Fieldstar c/piloto plataforma 35" draper | u\$\$ | 521,0 | 500,1 | 480,1 | 460,9 | 442,5 | 424,8 | 407,8 | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 410/450 HP - 540C 4X4 Fieldstar c/piloto plataforma 35" draper | u\$\$ | 648,4 | 622,4 | 597,5 | 573,6 | 550,7 | 528,7 | 507,5 | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    |





# Guía Oficial de Precios - Maquinaria Agrícola

|  |      |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|--|------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 410/450 HP - 540C 4X4 Fieldstar c/piloto plataforma 40" draper | u\$s | 658,3      | 632,0       | 606,7       | 582,4       | 559,1       | 536,8       | 515,3       | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 470/510 HP - 560C 4X4 Fieldstar c/piloto plataforma 40" draper | u\$s | 746,9      | 717,0       | 688,3       | 660,8       | 634,4       | 609,0       | 584,6       | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 470/510 HP - 560C 4X4 Fieldstar c/piloto plataforma 45" draper | u\$s | 783,1      | 751,8       | 721,7       | 692,8       | 665,1       | 638,5       | 612,9       | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| <b>Cosechadoras Serie C</b>                                    |      |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| C660 - 4x2 FIELDSTAR - Plataforma 30"                          | u\$s | -          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 150,0       | 145,5       | 141,1       | -           | 132,7       | 128,8       | -           |
| C660 - 4x4 FIELDSTAR - Plataforma 30"                          | u\$s | -          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 160,0       | 155,2       | 150,5       | -           | 141,6       | 137,3       | -           |
| C670 - 4x2 FIELDSTAR - Plataforma 30"                          | u\$s | -          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 180,0       | 174,6       | 169,3       | -           | 159,3       | 154,5       | -           |
| C670 - 4x4 FIELDSTAR - Plataforma 30"                          | u\$s | -          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 180,0       | 174,6       | 169,3       | -           | 159,3       | 154,5       | -           |
| C680 - 4x4 FIELDSTAR - Plataforma 35"                          | u\$s | -          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 180,0       | 174,6       | 169,3       | -           | 159,3       | 154,5       | -           |
| C680 - 4x4 FIELDSTAR - Plataforma 35" Drapper                  | u\$s | -          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 180,0       | 174,6       | 169,3       | -           | 159,3       | 154,5       | -           |
| C680 - 4x4 FIELDSTAR - Plataforma 40" Drapper                  | u\$s | -          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 180,0       | 174,6       | 169,3       | -           | 159,3       | 154,5       | -           |
| <b>Tractores MT</b>  |      |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| MT 540 - Cabina S/3P - Rod. 24.5x32R1                          | u\$s | -          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 70,0        | 67,9        | 65,8        | 63,8        | 61,9        | -           | -           | -           | -           |
| MT 545 B - Cabina C/3P - Rod. 600/65 R38 R1                    | u\$s | -          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 70,0        | 67,9        | 65,8        | 63,8        | 61,9        | -           | -           | -           | -           |
| MT 555 B - Cabina C/3P - Rod. 650/65 R38 R1                    | u\$s | -          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 75,0        | 72,7        | 70,5        | 68,4        | 66,3        | -           | -           | -           | -           |
| MT 560 - Cabina S/3P - Rod. 20.8x38R1 DUAL                     | u\$s | -          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 75,0        | 72,7        | 70,5        | 68,4        | 66,3        | -           | -           | -           | -           |
| MT 560 - Cabina S/3P - Rod. 24.5x32R1                          | u\$s | -          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 75,0        | 72,7        | 70,5        | 68,4        | 66,3        | -           | -           | -           | -           |
| MT 565 B - Cabina C/3P - Rod. 650/65 R38 R1                    | u\$s | -          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 75,0        | 72,7        | 70,5        | 68,4        | 66,3        | -           | -           | -           | -           |
| MT 570 - Cabina S/3P - Rod. 20.8x38R1 DUAL                     | u\$s | -          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 80,0        | 77,6        | 75,2        | 73,0        | 70,8        | -           | -           | -           | -           |
| MT 575 B - Cabina C/3P - Rod. 650/75 R38 R1                    | u\$s | -          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 80,0        | 77,6        | 75,2        | 73,0        | 70,8        | -           | -           | -           | -           |
| MT 590 - Cabina S/3P - Rod. 20.8x42R1 DUAL                     | u\$s | -          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 85,0        | 82,4        | 79,9        | 77,5        | 75,2        | -           | -           | -           | -           |
| MT765 C - Oruga  | u\$s | -          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 273,3       | 258,2       | 243,0       | 227,8       | 212,6       | -           | -           | -           | -           |
| MT845 C - Oruga  | u\$s | -          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 320,7       | 302,9       | 285,1       | 267,3       | 249,4       | -           | -           | -           | -           |
| <b>CLAAS</b>   |      | <b>0km</b> | <b>2023</b> | <b>2022</b> | <b>2021</b> | <b>2020</b> | <b>2019</b> | <b>2018</b> | <b>2017</b> | <b>2016</b> | <b>2015</b> | <b>2014</b> | <b>2013</b> | <b>2012</b> | <b>2011</b> | <b>2010</b> | <b>2009</b> |
| <b>Cosechadora Lexion</b>                                      |      |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 570  | u\$s | -          | -           | -           | -           | -           | 250,0       | 240,0       | 230,0       | 215,0       | 200,0       | 185,0       | 170,0       | -           | 145,0       | -           | -           |
| 580  | u\$s | -          | -           | -           | -           | -           | 290,3       | 279,1       | 268,0       | 249,0       | 230,0       | 215,0       | 200,0       | -           | 160,0       | -           | -           |
| 600  | u\$s | -          | -           | -           | -           | -           | 260,0       | 250,0       | 240,0       | 220,0       | 200,0       | 190,0       | 180,0       | -           | -           | -           | -           |
| 740  | u\$s | -          | -           | -           | -           | -           | 303,3       | 291,6       | 280,0       | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 750 10.5 mts. Oruga  | u\$s | -          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 447,0       | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 750 Arroz 7.5mts. pla. 3ra. Gen.                               | u\$s | -          | -           | -           | -           | -           | 600,0       | 575,0       | 550,0       | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 750 Terra Trac   | u\$s | -          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 450,0       | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 760 12 mts. Oruga  | u\$s | -          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 570,0       | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 760 con duales   | u\$s | 605,0      | 580,8       | 557,5       | 535,2       | 513,8       | 493,3       | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 760 con oruga  | u\$s | 722,6      | 693,7       | 666,0       | 639,3       | 613,7       | 589,2       | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 780  | u\$s | -          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 620,0       | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 780 13.5 mts. Oruga  | u\$s | 845,0      | 811,2       | 778,7       | 747,6       | 717,6       | 688,9       | 661,4       | 634,9       | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| <b>Cosechadora Medion</b>                                      |      |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 310  | u\$s | -          | -           | -           | -           | -           | 96,0        | -           | -           | -           | 74,4        | 67,7        | 61,0        | -           | 50,0        | -           | -           |
| 330  | u\$s | -          | -           | -           | -           | -           | 120,0       | -           | -           | -           | -           | -           | 70,0        | -           | 57,4        | -           | -           |
| 340  | u\$s | -          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 80,0        | -           | 65,6        | -           | -           |
| <b>Cosechadora Mega</b>  |      |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 204  | u\$s | -          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 70,0        | 66,8        | -           |
| 218  | u\$s | -          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 75,0        | 71,6        | -           |
| 350  | u\$s | -          | -           | -           | -           | -           | 160,0       | -           | -           | -           | 124,0       | 112,8       | 101,6       | -           | 83,3        | -           | -           |
| 370  | u\$s | -          | -           | -           | -           | -           | 184,0       | -           | -           | -           | 142,6       | 129,7       | 116,9       | -           | 95,8        | -           | -           |
| <b>Cosechadora Tucano</b>                                      |      |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 320  | u\$s | -          | -           | -           | -           | -           | 240,0       | 220,0       | 210,0       | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 430  | u\$s | -          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 250,0       | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 460  | u\$s | 386,1      | 370,7       | 355,9       | 341,6       | 328,0       | 314,8       | 302,2       | 290,2       | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 470 10.5 mts. Plataformado                                     | u\$s | -          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 310,0       | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |



# Guía Oficial de Precios - Maquinaria Agrícola

|   |      |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|---|------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 560   | u\$s | 428,0      | 410,8       | 394,4       | 378,6       | 363,5       | 348,9       | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 570   | u\$s | 496,0      | 476,1       | 457,1       | 438,8       | 421,2       | 404,4       | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| <b>Picadora Jaguar</b>                                    |      |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 870 - RU 450  | u\$s | -          | -           | -           | -           | -           | 360,0       | 350,0       | 340,0       | 315,0       | 290,0       | 275,0       | 260,0       | -           | -           | -           | -           |
| 930 - Orbis 460   | u\$s | -          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 450,0       | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 930 - RU 450  | u\$s | -          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 410,0       | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 940 - Orbis 600   | u\$s | 646,0      | 620,1       | 595,3       | 571,5       | 548,6       | 526,7       | 505,6       | 485,4       | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 940 - RU 450  | u\$s | 573,5      | 550,5       | 528,5       | 507,3       | 487,1       | 467,6       | 448,9       | 430,9       | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 950 - Orbis 600   | u\$s | 706,0      | 677,7       | 650,6       | 624,6       | 599,6       | 575,6       | 552,6       | 530,5       | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 960 - Orbis 750   | u\$s | 828,0      | 794,8       | 763,0       | 732,5       | 703,2       | 675,1       | 648,1       | 622,1       | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 980 - Orbis 900   | u\$s | 1.026,0    | 984,9       | 945,5       | 907,7       | 871,4       | 836,5       | 803,1       | 770,9       | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| <b>DON ROQUE</b>  |      | <b>0km</b> | <b>2023</b> | <b>2022</b> | <b>2021</b> | <b>2020</b> | <b>2019</b> | <b>2018</b> | <b>2017</b> | <b>2016</b> | <b>2015</b> | <b>2014</b> | <b>2013</b> | <b>2012</b> | <b>2011</b> | <b>2010</b> | <b>2009</b> |
| <b>COSECHADORAS DR</b>                                    |      |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 550 250HP Axial mix 4 x 2 Flexi Drap 30" (30.5x32/169x24) | u\$s | 301,0      | 289,0       | 277,4       | 266,3       | 255,7       | 245,4       | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 550 250HP Axial mix 4 x 4 Flexi Drap 30" (30.5x32/169x24) | u\$s | 329,1      | 315,9       | 303,3       | 291,2       | 279,5       | 268,3       | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 550 250HP Axial mix 4x2 30" (30.5x32/169x24)              | u\$s | 269,4      | 258,6       | 248,3       | 238,4       | 228,8       | 219,7       | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 550 250HP Axial mix 4x2 30" Duales (520/85xR38)           | u\$s | 279,5      | 268,3       | 257,5       | 247,2       | 237,3       | 227,8       | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 550 250HP Axial mix 4x4 30" (30.5x32/169x24)              | u\$s | 297,5      | 285,6       | 274,2       | 263,2       | 252,7       | 242,5       | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 550 250HP Axial mix4x4 30" Duales (520/85xR38)            | u\$s | 307,5      | 295,2       | 283,4       | 272,1       | 261,2       | 250,7       | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| <b>COSECHADORAS RV125</b>                                 |      |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 185HP - Mecánica 4x2 23" (24.5R32 / 16.9R24)              | u\$s | 182,4      | 175,1       | 168,1       | 161,4       | 154,9       | 148,7       | 142,8       | 131,3       | 124,8       | 118,2       | 112,3       | 106,4       | -           | 95,7        | 90,9        | -           |
| 185HP - Mecánica 4x2 23" (30.5R32 / 16.9R24)              | u\$s | 185,3      | 177,9       | 170,8       | 164,0       | 157,4       | 151,1       | 145,1       | 133,4       | 126,8       | 120,1       | 114,1       | 108,1       | -           | 97,3        | 92,4        | -           |
| 234HP - Arroceras 4x4 18" (30.5R32 Pala / 16.9R24)        | u\$s | 233,2      | 223,8       | 214,9       | 206,3       | 198,0       | 190,1       | 182,5       | 167,9       | 159,5       | 151,1       | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| 234HP - Electro 4x2 23" (24.5R32 / 16.9R24)               | u\$s | -          | -           | -           | -           | -           | 160,0       | 152,0       | 144,0       | 136,8       | 129,6       | 123,1       | 116,6       | -           | 104,9       | 99,7        | -           |
| 234HP - Electro 4x4 23" (24.5R32 / 16.9R24)               | u\$s | -          | -           | -           | -           | -           | 180,0       | 171,0       | 162,0       | 153,9       | 145,8       | 138,5       | 131,2       | -           | 118,0       | 112,1       | -           |
| <b>COSECHADORAS RV150</b>                                 |      |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 235HP - Mecánica 4x2 28" (30.5R32 / 16.9R24)              | u\$s | -          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 144,0       | 136,8       | 129,6       | 123,1       | 116,6       | -           | 104,9       | 99,7        | -           |
| 235HP - Mecanica 4x2 28" (800/65R32 / 16.9R24)            | u\$s | -          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 150,0       | 142,5       | 135,0       | 128,2       | 121,5       | -           | 109,3       | 103,8       | -           |
| 250HP - Electro 4x2 28" (30.5R32 / 16.9R24)               | u\$s | 246,8      | 236,9       | 227,4       | 218,3       | 209,6       | 201,2       | 193,2       | 177,7       | 168,8       | 159,9       | 151,9       | 143,9       | -           | 129,5       | 123,0       | -           |
| 250HP - Electro 4x2 28" (800/65R32 / 16.9R24)             | u\$s | 250,5      | 240,5       | 230,9       | 221,7       | 212,8       | 204,3       | -           | 180,4       | 171,4       | 162,3       | 154,2       | 146,1       | -           | 131,5       | 124,9       | -           |
| 250HP - Electro 4x4 28" (30.5R32 / 16.9R24)               | u\$s | 277,8      | 266,7       | 256,0       | 245,8       | 235,9       | 226,5       | -           | 200,0       | 190,0       | 180,0       | 171,0       | 162,0       | -           | 145,8       | 138,5       | -           |
| 250HP - Electro 4x4 28" (800/65R32 / 16.9R24)             | u\$s | 281,6      | 270,3       | 259,5       | 249,1       | 239,1       | 229,6       | -           | 202,7       | 192,6       | 182,4       | 173,3       | 164,2       | -           | 147,8       | 140,4       | -           |
| <b>COSECHADORAS RV170</b>                                 |      |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| 350HP - Electro 4x2 30" (1050/50-R32 / 19.5R24)           | u\$s | -          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 131,5       | 124,9       | -           |
| 350HP - Electro 4x2 30" (800/65-R32 / 16.9R24)            | u\$s | -          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 129,5       | 123,0       | -           |
| 350HP - Electro 4x2 30" (Duales 20.8R38 / 19.5R24)        | u\$s | -          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 104,9       | 99,7        | -           |
| 350HP - Electro 4x4 30" (1050/50-R32 / 19.5R24)           | u\$s | -          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 147,8       | 140,4       | -           |
| 350HP - Electro 4x4 30" (800/65-R32 / 16.9R24)            | u\$s | -          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 145,8       | 138,5       | -           |
| 350HP - Electro 4x4 30" (Duales 20.8R38 / 19.5R24)        | u\$s | -          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 109,3       | 103,8       | -           |
| <b>GLEANER</b>  |      | <b>0km</b> | <b>2023</b> | <b>2022</b> | <b>2021</b> | <b>2020</b> | <b>2019</b> | <b>2018</b> | <b>2017</b> | <b>2016</b> | <b>2015</b> | <b>2014</b> | <b>2013</b> | <b>2012</b> | <b>2011</b> | <b>2010</b> | <b>2009</b> |
| <b>Cosechadora</b>  |      |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| A78 425/459HP - A85 AXIAL 4X4 35" (R-1050/50R32)          | u\$s | 389,9      | 374,3       | 359,3       | 344,9       | 331,1       | 317,9       | 305,2       | 301,7       | 286,6       | 272,3       | 258,6       | 245,7       | -           | -           | -           | -           |
| R66 300/330 HP - R66 4X2 30" (R-30.5 L32)                 | u\$s | 286,7      | 275,2       | 264,2       | 253,6       | 243,5       | 233,7       | -           | 221,2       | 210,1       | 199,6       | 189,6       | 180,2       | -           | 162,6       | 154,5       | -           |
| R66 300/330 HP - R66 4X4 30" (R-30.5 L32)                 | u\$s | 299,8      | 287,8       | 276,3       | 265,3       | 254,6       | 244,5       | -           | 231,3       | 219,8       | 208,8       | 198,3       | 188,4       | -           | 170,0       | 161,5       | -           |
| R75 330 HP - R72 30" (R-30.5 L32)                         | u\$s | -          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 270,0       | 256,5       | 243,0       | -           | 218,7       | -           | -           |
| R75 330 HP - R75 30" (R-30.5 L32)                         | u\$s | -          | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | 260,0       | 247,0       | 234,0       | -           | 210,6       | -           | -           |
| <b>JOHN DEERE</b>   |      | <b>0km</b> | <b>2023</b> | <b>2022</b> | <b>2021</b> | <b>2020</b> | <b>2019</b> | <b>2018</b> | <b>2017</b> | <b>2016</b> | <b>2015</b> | <b>2014</b> | <b>2013</b> | <b>2012</b> | <b>2011</b> | <b>2010</b> | <b>2009</b> |
| <b>Cosechadoras Serie S</b>                               |      |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
| S550 - Traccion doble rodado dual plataforma Draper 30"   | u\$s | 497,6      | 477,6       | 458,5       | 440,2       | 422,6       | 405,7       | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| S550 - Traccion doble rodado dual plataforma sin fin 30   | u\$s | 438,0      | 420,4       | 403,6       | 387,5       | 372,0       | 357,1       | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |



# Guía Oficial de Precios - Maquinaria Agrícola

|  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |   |       |       |       |   |       |       |   |
|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|-------|-------|-------|---|-------|-------|---|
| S550 - Traccion doble rodado simple plataforma Draper 30"                    | u\$s | 485,0 | 465,6 | 446,9 | 429,0 | 411,9 | 395,4 | -     | -     | - | -     | -     | -     | - | -     | -     | - |
| S550 - Traccion doble rodado simple plataforma sin fin 30                    | u\$s | 426,0 | 408,9 | 392,6 | 376,8 | 361,8 | 347,3 | -     | -     | - | -     | -     | -     | - | -     | -     | - |
| S550 - Traccion simple rodado dual plataforma Draper 30"                     | u\$s | 473,3 | 454,3 | 436,1 | 418,7 | 401,9 | 385,9 | -     | -     | - | -     | -     | -     | - | -     | -     | - |
| S550 - Traccion simple rodado dual plataforma sin fin 30                     | u\$s | 413,4 | 396,8 | 380,9 | 365,7 | 351,1 | 337,0 | -     | -     | - | -     | -     | -     | - | -     | -     | - |
| S550 - Traccion simple rodado simple plataforma Draper 30"                   | u\$s | 480,7 | 461,4 | 443,0 | 425,2 | 408,2 | 391,9 | -     | -     | - | -     | -     | -     | - | -     | -     | - |
| S550 - Traccion simple rodado simple plataforma sin fin 30                   | u\$s | 400,1 | 384,1 | 368,8 | 354,0 | 339,8 | 326,2 | -     | -     | - | -     | -     | -     | - | -     | -     | - |
| S660 - Traccion doble rodado dual plataforma Draper 35"                      | u\$s | 588,7 | 565,1 | 542,5 | 520,8 | 500,0 | 480,0 | -     | -     | - | -     | -     | -     | - | -     | -     | - |
| S660 - Traccion doble rodado dual plataforma sin fin 35                      | u\$s | 519,2 | 498,4 | 478,4 | 459,3 | 440,9 | 423,3 | -     | -     | - | -     | -     | -     | - | -     | -     | - |
| S660 - Traccion doble rodado simple plataforma 35"                           | u\$s | 588,8 | 565,2 | 542,6 | 520,9 | 500,0 | 480,0 | -     | -     | - | -     | -     | -     | - | -     | -     | - |
| S660 - Traccion doble rodado simple plataforma Draper 35                     | u\$s | 506,3 | 486,0 | 466,6 | 447,9 | 430,0 | 412,8 | -     | -     | - | -     | -     | -     | - | -     | -     | - |
| S660 - Traccion simple rodado dual plataforma Draper 35"                     | u\$s | 563,9 | 541,3 | 519,6 | 498,9 | 478,9 | 459,7 | -     | -     | - | -     | -     | -     | - | -     | -     | - |
| S660 - Traccion simple rodado dual plataforma sin fin 35                     | u\$s | 494,4 | 474,6 | 455,6 | 437,4 | 419,9 | 403,1 | -     | -     | - | -     | -     | -     | - | -     | -     | - |
| S660 - Traccion simple rodado simple plataforma Draper 35"                   | u\$s | 550,9 | 528,8 | 507,7 | 487,4 | 467,9 | 449,1 | -     | -     | - | -     | -     | -     | - | -     | -     | - |
| S660 - Traccion simple rodado simple plataforma sin fin 35                   | u\$s | 481,5 | 462,2 | 443,7 | 426,0 | 408,9 | 392,6 | -     | -     | - | -     | -     | -     | - | -     | -     | - |
| S670 - Traccion doble rodado dual con caja prodrive y plataforma Draper 40   | u\$s | 682,6 | 655,2 | 629,0 | 603,9 | 579,7 | 556,5 | -     | -     | - | -     | -     | -     | - | -     | -     | - |
| S670 - Traccion doble rodado dual plataforma Draper 35"                      | u\$s | 643,6 | 617,8 | 593,1 | 569,4 | 546,6 | 524,7 | -     | -     | - | -     | -     | -     | - | -     | -     | - |
| S670 - Traccion doble rodado dual plataforma Draper 40"                      | u\$s | 663,2 | 636,6 | 611,2 | 586,7 | 563,2 | 540,7 | -     | -     | - | -     | -     | -     | - | -     | -     | - |
| S670 - Traccion simple con rodado dual con caja podrive plataforma Draper 40 | u\$s | 657,5 | 631,2 | 605,9 | 581,7 | 558,4 | 536,1 | -     | -     | - | -     | -     | -     | - | -     | -     | - |
| S670 - Traccion simple rodado dual plataforma Draper 35"                     | u\$s | 618,5 | 593,7 | 570,0 | 547,2 | 525,3 | 504,3 | -     | -     | - | -     | -     | -     | - | -     | -     | - |
| S670 - Traccion simple rodado dual plataforma Draper 40"                     | u\$s | 638,1 | 612,5 | 588,0 | 564,5 | 541,9 | 520,2 | -     | -     | - | -     | -     | -     | - | -     | -     | - |
| S680 - Traccion doble rodado dual plataforma Draper 45"                      | u\$s | 774,4 | 743,4 | 713,6 | 685,1 | 657,7 | 631,4 | -     | -     | - | -     | -     | -     | - | -     | -     | - |
| S680 - Traccion doble rodado dual plataforme Draper 40"                      | u\$s | 754,1 | 723,9 | 694,9 | 667,1 | 640,4 | 614,8 | -     | -     | - | -     | -     | -     | - | -     | -     | - |
| S680 - Traccion simple rodado dual plataforma Draper 40"                     | u\$s | 728,9 | 699,7 | 671,7 | 644,8 | 619,0 | 594,3 | -     | -     | - | -     | -     | -     | - | -     | -     | - |
| S680 - Traccion simple rodado dual plataforma Draper 45"                     | u\$s | 745,9 | 716,0 | 687,4 | 659,9 | 633,5 | 608,1 | -     | -     | - | -     | -     | -     | - | -     | -     | - |
| S690 - Traccion doble rodado Dual Plataformado Draper 45 pies                | u\$s | 847,0 | 813,1 | 780,5 | 749,3 | 719,3 | 690,6 | -     | -     | - | -     | -     | -     | - | -     | -     | - |
| <b>Cosechadoras Serie STS</b>  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |   |       |       |       |   |       |       |   |
| 9470 STS - SS 230hp 25" Eq.básic.(800/65R32)                                 | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | - | -     | -     | -     | - | -     | 223,0 | - |
| 9770 STS - BDD40D Draper 40" 4x4 Duales                                      | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | - | 428,0 | -     | -     | - | -     | -     | - |
| 9770 STS - DD 5360hp 35" Eq.básic.4x4 Map.Brasil (D20.8x38 Dual)             | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | - | 388,0 | 373,5 | 359,0 | - | 330,0 | -     | - |
| 9770 STS - DRD 5360hp 35" Eq.básic.4x4 Map.USA (650/85 R38)                  | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | - | 378,0 | 366,0 | 354,0 | - | 335,0 | -     | - |
| 9770 STS - DRS 5360hp 35" Eq.básic.4x4 Map.USA (900/60 R32)                  | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | - | 364,0 | 354,5 | 345,0 | - | 320,0 | -     | - |
| 9770 STS - DS 5360hp 35" Eq.básic.4x4 Map.Brasil (800/65R32)                 | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | - | 370,0 | 355,0 | 340,0 | - | 310,0 | -     | - |
| 9770 STS - SD 5360hp 35" Eq.básic.4x2 Map.Brasil (D20.8x38 Dual)             | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | - | 364,0 | 349,5 | 335,0 | - | 305,0 | -     | - |
| 9770 STS - SS 5360hp 35" Eq.básic.4x2 Map.Brasil (800/65R32)                 | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | - | 354,0 | 339,5 | 325,0 | - | 295,0 | -     | - |
| 9770 STS - SS350D Draper 35" 4x2   | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | - | 350,0 | 340,0 | 330,0 | - | -     | -     | - |
| 9870 STS - DRSM 440hp 35" Eq.básic.Map.AutoTrac Señal SF2 Ready (900/60R32)  | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | - | 450,0 | 429,0 | 408,0 | - | -     | -     | - |
| S680 4x4 Duales Draper 40" USA Piloto y Map.Rend Automático                  | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 565,0 | - | -     | -     | -     | - | -     | -     | - |
| <b>Tractores 6M</b>  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |   |       |       |       |   |       |       |   |
| 6175M - 175hp Alemania. Rod. T520/85R42R                                     | u\$s | 168,0 | 161,2 | 154,8 | 148,6 | 142,6 | 136,9 | -     | -     | - | -     | -     | -     | - | -     | -     | - |
| 6195M - 195hp Alemania. Rod. T520/85R42R                                     | u\$s | 190,5 | 182,8 | 175,5 | 168,5 | 161,8 | 155,3 | -     | -     | - | -     | -     | -     | - | -     | -     | - |
| <b>Tractores 9420 R</b>  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |   |       |       |       |   |       |       |   |
| 410 HP DT Rodado Trasero y Delantero Dual                                    | u\$s | 387,3 | 371,8 | 356,9 | 342,6 | 328,9 | 315,7 | 303,1 | 291,0 | - | -     | -     | -     | - | -     | -     | - |





# Guía Oficial de Precios - Maquinaria Agrícola

| JOHN DEERE   | 0km  | 2023  | 2022  | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017  | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|--|------|-------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Tractores 9420 R</b>  |      |       |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 410 HP DT Rodado Trasero y Delantero Dual Art.   | u\$s | -     | -     | -    | -    | -    | -    | 300,0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <b>Tractores E</b>   |      |       |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 3036E - 36HP Doble Traccion 3cil.8Fx8 R  | u\$s | 20,4  | 19,6  | 18,8 | 18,0 | 17,3 | 16,6 | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 3036EN - 36HP Doble Traccion Sist.Hidraulico   | u\$s | 21,5  | 20,6  | 19,8 | 19,0 | 18,3 | 17,5 | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 5090E - 92hp DT 3Ptos. 4 Cil. PowerReverser p/Sinc. (16.9x30)                                  | u\$s | 66,0  | 63,3  | 60,8 | 58,3 | 56,0 | 53,8 | -     | 51,5 | 49,0 | 46,5 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <b>Tractores Serie 5E</b>  |      |       |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 5045D - 45 HP 3cil. simple traccion  | u\$s | 29,4  | 28,2  | 27,0 | 26,0 | 24,9 | 23,9 | 23,0  | 22,0 | 21,2 | 20,3 | -    | -    | -    | -    | -    |
| 5045E - 45 HP 3cil. doble traccion   | u\$s | 36,1  | 34,6  | 33,2 | 31,9 | 30,6 | 29,4 | 28,2  | 27,1 | 26,0 | 25,0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| 5060E - 60hp DT 3Ptos 3 Cil Transmision SyncShuttle Con techo                                  | u\$s | 48,3  | 46,4  | 44,6 | -    | -    | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 5060E - 60hp ST 3Ptos 3 Cil Transmision SyncShuttle Con techo                                  | u\$s | 41,7  | 40,0  | 38,4 | -    | -    | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 5065E - 65hp DT 3Ptos. CVS TDPITrans p/Sinc. 9/3 SyncReverser (D9.50-24-T16.9-28R1)            | u\$s | 42,5  | 40,8  | 39,1 | 37,6 | 36,0 | 34,6 | 33,2  | 31,9 | 30,6 | 29,4 | -    | -    | -    | -    | -    |
| 5065E - 65hp ST 3Ptos. CVS TDPITrans 9/3 SyncReverser (D7.50x16-T16.9-28R1)                    | u\$s | 36,4  | 34,9  | 33,5 | 32,2 | 30,9 | 29,6 | 28,4  | 27,3 | 26,2 | 25,2 | -    | -    | -    | -    | -    |
| 5070E - 70hp DT 3Ptos 3 Cil Transmision SyncShuttle Con techo                                  | u\$s | 55,0  | 52,8  | 50,7 | -    | -    | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 5070E - 70hp ST 3Ptos 3 Cil Transmision SyncShuttle Con techo                                  | u\$s | 47,8  | 45,9  | 44,0 | -    | -    | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 5075E - 75hp DT 3Ptos. CVS TDPITrans p/Sinc. 9/3 SyncReverser (D9.50-24-T16.9-28R1)            | u\$s | 49,1  | 47,1  | 45,2 | 43,4 | 41,7 | 40,0 | 38,4  | 36,8 | 35,4 | 34,0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| 5075E - 75hp ST 3Ptos. CVS TDPI 9/3 SyncReverser (D7.50x16 - T16.9-28R1)                       | u\$s | 42,9  | 41,1  | 39,5 | 37,9 | 36,4 | 34,9 | 33,5  | 32,2 | 30,9 | 29,7 | -    | -    | -    | -    | -    |
| 5080E - 80hp DT 3Ptos 3 Cil Transmision SyncShuttle Con techo                                  | u\$s | 59,4  | 57,0  | 54,7 | -    | -    | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 5080E - 80hp ST 3Ptos 3 Cil Transmision SyncShuttle Con techo                                  | u\$s | 52,8  | 50,7  | 48,6 | -    | -    | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 5082E - 82hp DT 3Ptos 4 Cil Transmision PoweReverse Con Techo (15.5x38)                        | u\$s | 74,2  | 71,2  | 68,4 | 65,6 | 63,0 | 60,5 | 58,1  | 55,7 | 53,5 | 51,4 | -    | -    | -    | -    | -    |
| 5082E - 82hp DT 3Ptos 4 Cil Transmision PoweReverse Con Techo (18.4x30)                        | u\$s | 75,2  | 72,2  | 69,3 | 66,5 | 63,9 | 61,3 | 58,9  | 56,5 | 54,2 | 52,1 | -    | -    | -    | -    | -    |
| 5082E - 82hp DT 3Ptos 4 Cil Transmision PowerReverser Cab con aire acondicionado (15.5x38)     | u\$s | 83,5  | 80,1  | 76,9 | 73,9 | 70,9 | 68,1 | 65,3  | 62,7 | 60,2 | 57,8 | -    | -    | -    | -    | -    |
| 5082E - 82hp DT 3Ptos 4 Cil Transmision PowerReverser Cabina con aire acondicionado (18.4x30)  | u\$s | 84,3  | 80,9  | 77,7 | 74,5 | 71,6 | 68,7 | 65,9  | 63,3 | 60,8 | 58,3 | -    | -    | -    | -    | -    |
| 5082E - 82hp DT 3Ptos 4 Cil Transmision SyncroPlus Cab con aire acondicionado (15.5x38)        | u\$s | 78,0  | 74,8  | 71,8 | 69,0 | 66,2 | 63,6 | 61,0  | 58,6 | 56,2 | 54,0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| 5082E - 82hp DT 3Ptos 4 Cil Transmision SyncroPlus Cabina con aire acondicionado (18.4x30)     | u\$s | 79,3  | 76,1  | 73,1 | 70,1 | 67,3 | 64,6 | 62,1  | 59,6 | 57,2 | 54,9 | -    | -    | -    | -    | -    |
| 5082E - 82hp DT 3Ptos 4 Cil Transmision SyncroPlus Con Techo (15.5x38)                         | u\$s | 68,4  | 65,6  | 63,0 | 60,5 | 58,0 | 55,7 | 53,5  | 51,3 | 49,3 | 47,3 | -    | -    | -    | -    | -    |
| 5082E - 82hp DT 3Ptos 4 Cil Transmision SyncroPlus Con Techo (18.4x30)                         | u\$s | 69,7  | 66,9  | 64,2 | 61,6 | 59,2 | 56,8 | 54,5  | 52,3 | 50,3 | 48,2 | -    | -    | -    | -    | -    |
| 5090E - 92hp DT 3Ptos 4 Cil Transmision SyncroPlus Cabina con aire acondicionado (15.5x38)     | u\$s | 82,8  | 79,5  | 76,3 | 73,3 | 70,3 | 67,5 | 64,8  | 62,2 | 59,7 | 57,3 | -    | -    | -    | -    | -    |
| 5090E - 92hp DT 3Ptos 4 Cil Transmision SyncroPlus Cabina con aire acondicionado (18.4x30)     | u\$s | 83,9  | 80,6  | 77,3 | 74,3 | 71,3 | 68,4 | 65,7  | 63,1 | 60,5 | 58,1 | -    | -    | -    | -    | -    |
| 5090E - 92hp DT 3Ptos. 4 Cil Transmision PowerReverser Cabina con aire acondicionado (15.5x38) | u\$s | 88,1  | 84,6  | 81,2 | 78,0 | 74,8 | 71,8 | 69,0  | 66,2 | 63,6 | 61,0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| 5090E - 92hp DT 3Ptos. 4 Cil Transmision PowerReverser Cabina con aire acondicionado (18.4x30) | u\$s | 89,0  | 85,5  | 82,0 | 78,7 | 75,6 | 72,6 | 69,7  | 66,9 | 64,2 | 61,6 | -    | -    | -    | -    | -    |
| 5090E - 92hp DT 3Ptos. 4 Cil Transmision PowerReverser Con techo (15.5x38)                     | u\$s | 73,7  | 70,7  | 67,9 | 65,2 | 62,6 | 60,0 | 57,6  | 55,3 | 53,1 | 51,0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| 5090E - 92hp DT 3Ptos. 4 Cil Transmision PowerReverser Con techo (18.4x30)                     | u\$s | 74,6  | 71,7  | 68,8 | 66,0 | 63,4 | 60,9 | 58,4  | 56,1 | 53,8 | 51,7 | -    | -    | -    | -    | -    |
| 5090E - 92hp DT 3Ptos. 4 Cil Transmision SycroPlus Con techo (15.5x38)                         | u\$s | 68,5  | 65,7  | 63,1 | 60,6 | 58,1 | 55,8 | 53,6  | 51,4 | 49,4 | 47,4 | -    | -    | -    | -    | -    |
| 5090E - 92hp DT 3Ptos. 4 Cil Transmision SycroPlus Con techo (18.4x30)                         | u\$s | 69,8  | 67,0  | 64,3 | 61,7 | 59,3 | 56,9 | 54,6  | 52,4 | 50,3 | 48,3 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <b>Tractores Serie 6D</b>  |      |       |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 6100D - 99hp DT C/Cab. 4 Cil. Power Reverser (18.4x34R1)                                       | u\$s | 88,6  | 85,0  | 81,6 | 78,3 | 75,2 | 72,2 | 69,3  | 66,5 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 6110D - 107hp DT C/Cab. PowerTech 4 cil. Trans Top Shaft p/Sinc. (18.4x34R1)                   | u\$s | 92,4  | 88,7  | 85,1 | 81,7 | 78,4 | 75,3 | 72,3  | 69,4 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 6125D - 123hp DT C/Cab. Trans Top Shaft p/Sinc. PowerTech 4Cil. (18.4x38)                      | u\$s | 104,9 | 100,7 | 96,6 | 92,8 | 89,0 | 85,5 | 82,1  | 78,8 | 77,1 | 73,2 | 69,5 | 66,1 | -    | 59,6 | 56,6 |
| <b>Tractores Serie 6J</b>  |      |       |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 6110J - 108hp DT C/Cab. Powrquad - 16/16 (T18.4x38)  | u\$s | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -     | 82,0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 6110J - 108hp DT C/Cab. Powrquad - 16/16 (T23.1x30)  | u\$s | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -     | 80,0 | 76,5 | 73,0 | 70,2 | 67,5 | -    | 62,0 | 59,0 |
| 6115J - Rodado trasero 30 114hp  | u\$s | 107,5 | 103,2 | 99,0 | 95,1 | 91,3 | 87,6 | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 6115J - Rodado trasero 38 114hp  | u\$s | 106,9 | 102,6 | 98,5 | 94,5 | 90,7 | 87,1 | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |



# Guía Oficial de Precios - Maquinaria Agrícola

6130J - 123hp DT C/Cab. (18.4x38)

u\$s - - - - - 92,0 88,2 84,5 81,0 77,5 - 71,0 67,7 -



# Guía Oficial de Precios - Maquinaria Agrícola

| JOHN DEERE  | 0km  | 2023  | 2022  | 2021  | 2020  | 2019  | 2018  | 2017  | 2016  | 2015  | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Tractores Serie 6J</b>   |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |
| 6130J - 123hp DT C/Cab. (23.1x30)   | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 93,0  | 88,7  | 84,5  | 81,0 | 77,5 | -    | 71,0 | 67,7 | -    |
| 6135J - Rodado trasero 30 133hp   | u\$s | 126,9 | 121,8 | 116,9 | 112,2 | 107,7 | 103,4 | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 6135J - Rodado trasero 38 133hp   | u\$s | 126,2 | 121,1 | 116,3 | 111,6 | 107,1 | 102,9 | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 6145J - 143hp DT C/Cab. (18.4x38 Dual)  | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 100,0 | 96,0  | 92,0  | 88,2 | 84,5 | -    | 77,5 | 74,2 | -    |
| 6145J - 143hp DT C/Cab. Paton (24.5x32)                                       | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 100,0 | 96,5  | 93,0  | 88,7 | 84,5 | -    | 77,5 | 74,2 | -    |
| 6150J - Rodado Dual 148hp   | u\$s | 140,7 | 135,0 | 129,6 | 124,4 | 119,5 | 114,7 | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 6150J - Rodado Paton 148hp  | u\$s | 139,2 | 133,6 | 128,2 | 123,1 | 118,2 | 113,5 | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 6165J - 163hp DT C/Cab. (20.8x38 Dual)  | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 110,0 | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 6165J - 163hp DT C/Cab. Paton (24.5x32)                                       | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 110,0 | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 6170J - Rodado Dual 167hp   | u\$s | 152,5 | 146,4 | 140,5 | 134,9 | 129,5 | 124,3 | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 6180J - 180hp DT C/Cab. (20.8x38 Dual)  | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 120,0 | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 6190J - Rodado Dual 187hp   | u\$s | 174,8 | 167,8 | 161,0 | 154,6 | 148,4 | 142,5 | 136,8 | 131,3 | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 6210J - Rodado Dual 207hp   | u\$s | 179,2 | 172,0 | 165,1 | 158,5 | 152,2 | 146,1 | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 7200J - Rodado Paton 200hp  | u\$s | 179,2 | 172,0 | 165,1 | 158,5 | 152,2 | 146,1 | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 7215J - Rodado Paton 215hp  | u\$s | 189,1 | 181,5 | 174,2 | 167,3 | 160,6 | 154,1 | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 7230J - Rodado Dual 230hp   | u\$s | 204,0 | 195,8 | 188,0 | 180,4 | 173,2 | 166,3 | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <b>Tractores Serie 7</b>  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |
| 7195J - 192hp DT C/Cab. (20.8-42)   | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 129,0 | 124,5 | 120,0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 7195J - 192hp DT C/Cab. (710/70R38 Simple)                                    | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 129,0 | 124,5 | 120,0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 7210J - 207hp DT C/Cab. (20.8-42 Simple)                                      | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 143,0 | 136,5 | 130,0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 7210J - 207hp DT C/Cab. (710/70R38 Simple)                                    | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 138,0 | 133,5 | 129,0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 7225J - 222hp DT C/Cab. (20.8-42 Dual)  | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 157,0 | 152,0 | 147,0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 7230R - 230hp Doble traccion Transmision E23 40km/h                           | u\$s | 207,0 | 198,7 | 190,7 | 183,1 | 175,8 | 168,7 | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 7230R - 230hp USA Transm. E23 Rod.D152 A8R1W 600/70R230                       | u\$s | 228,7 | 219,5 | 210,7 | 202,3 | 194,2 | 186,4 | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <b>Tractores Serie 8R</b>   |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |
| 8245R - 250hp DT C/Cab. (T600/70R30)  | u\$s | 251,9 | 241,8 | 232,1 | 222,8 | 213,9 | -     | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 8270R - 260hp DT C/Cab. ( T 520/85R46 Radial)                                 | u\$s | 278,2 | 267,0 | 256,3 | 246,1 | 236,2 | 226,8 | 217,7 | 209,0 | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 8295R - 285hp DT C/Cab. (T 620/70R46 Radial)                                  | u\$s | 295,8 | 283,9 | 272,6 | 261,7 | 251,2 | 241,1 | 231,5 | 222,2 | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 8320R - 310hp DT C/Cab. ( T 620/70R46 Radial)                                 | u\$s | 320,4 | 307,5 | 295,2 | 283,4 | 272,1 | 261,2 | 250,7 | 240,7 | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 8345R - 335hp DT C/Cab. (T 620/70 R 46 Radial)                                | u\$s | 343,7 | 329,9 | 316,7 | 304,0 | 291,9 | 280,2 | 269,0 | 258,2 | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 8370R 370 HP doble traccion con cabina rodado dual                            | u\$s | 376,0 | 360,9 | 346,5 | 332,6 | 319,3 | 306,5 | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <b>Tractores Serie SE</b>   |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |
| 5045 D 45 HP 3cil. simple traccion  | u\$s | 29,4  | 28,2  | 27,0  | 26,0  | 24,9  | 23,9  | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 5045 E 45 HP 3cil. doble traccion   | u\$s | 36,1  | 34,6  | 33,2  | 31,9  | 30,6  | 29,4  | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 5082 E 81 HP 4cil. transmision powereverse rodado trasero 18.4 - 30           | u\$s | 59,9  | 57,5  | 55,2  | 52,9  | 50,8  | 48,8  | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 5082 E 81 HP 4cil. transmision sincronizada 9/3 rodado trasero 18.4 -30       | u\$s | 55,5  | 53,2  | 51,1  | 49,1  | 47,1  | 45,2  | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <b>MASSEY FERGUSON</b>  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |
| <b>COSECHADORAS MF 32</b>   |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |
| 200CV - MF 32 4X2 (24.5-32 / 14.9-24)   | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -    | -    | 80,0 | 70,0 | -    |
| <b>COSECHADORAS MF 6690 HIBRIDA</b>   |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |
| 265HP - MF 6690 GRANOS 4X2 FIELDSTAR CON PILOTO Y TELEMETRIA - DRAPER 25 PIES | u\$s | 348,0 | 334,1 | 320,7 | 307,9 | 295,6 | 283,8 | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <b>COSECHADORAS MF 9690</b>   |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |
| 321HP - MF 9690 4x2 (30.5L32/18.4R26)   | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 234,2 | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 321HP - MF 9690 4x2 (30.5L32/18.4R26)c/Fieldstar                              | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 240,0 | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 321HP - MF 9690 4x4 (30.5L32/18.4R26)   | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 248,9 | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 321HP - MF 9690 4x4 (30.5L32/18.4R26)c/Fieldstar                              | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 257,0 | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <b>COSECHADORAS MF 9695</b>   |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |
| 350HP - MF 9695 GRANOS 4X2 FIELDSTAR CON PILOTO Y TELEMETRIA - DRAPER 30 PIES | u\$s | 489,5 | 469,9 | 451,1 | 433,1 | 415,8 | 399,1 | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    |



# Guía Oficial de Precios - Maquinaria Agrícola

|  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |       |      |   |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|-------|------|---|
| 350HP - MF 9695 GRANOS 4X2 FIELDSTAR CON PILOTO Y TELEMETRIA - DRAPER 35 PIES        | u\$\$ | 498,7 | 478,8 | 459,6 | 441,2 | 423,6 | 406,6 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | - | -     | -    | - |
| <b>COSECHADORAS MF 9790</b>  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |       |      |   |
| 370HP - MF 9790 4X2 30" CKD  | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 250,0 | 237,5 | 220,0 | 210,0 | 200,0 | - | 180,0 | -    | - |
| 370HP - MF 9790 4X2 30" USA  | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 230,0 | 220,5 | 211,0 | - | -     | -    | - |
| 370HP - MF 9790 4X2 35" CKD  | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 264,1 | 250,9 | -     | -     | -     | - | -     | -    | - |
| 370HP - MF 9790 4X2 35" CKD CABEZAL DYNAFLEX 9250                                    | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 290,7 | 276,2 | -     | -     | -     | - | -     | -    | - |
| 370HP - MF 9790 4X2 40" CKD CABEZAL DE LONA DYNAFLEX 9250                            | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 296,1 | 281,3 | -     | -     | -     | - | -     | -    | - |
| 370HP - MF 9790 4X4 30" CKD  | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 265,1 | 251,9 | 228,0 | 218,0 | -     | - | -     | -    | - |
| 370HP - MF 9790 4X4 30" USA  | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 245,0 | 235,0 | 225,0 | - | -     | -    | - |
| 370HP - MF 9790 4X4 35" CKD  | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 278,9 | 264,9 | -     | -     | -     | - | -     | -    | - |
| 370HP - MF 9790 4X4 35" CKD CABEZAL DYNAFLEX 9250                                    | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 305,5 | 290,2 | -     | -     | -     | - | -     | -    | - |
| 370HP - MF 9790 4X4 40" CKD CABEZAL DE LONA DYNAFLEX 9250                            | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 310,9 | 295,4 | -     | -     | -     | - | -     | -    | - |
| 370HP - MF 9790 4X4 Duales 30" CKD   | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 267,4 | 254,1 | 230,0 | 220,0 | -     | - | -     | -    | - |
| 370HP - MF 9790 4X4 Duales 30" USA   | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 240,0 | 233,5 | 227,0 | - | -     | -    | - |
| 370HP - MF 9790 4X4 Duales 35" CKD   | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 281,2 | 267,1 | -     | -     | -     | - | -     | -    | - |
| 370HP - MF 9790 4X4 Duales 35" CKD CABEZAL DYNAFLEX 9250                             | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 307,8 | 292,4 | -     | -     | -     | - | -     | -    | - |
| 370HP - MF 9790 4X4 Duales 40" CKD CABEZAL DE LONA DYNAFLEX 9250                     | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 294,0 | 279,3 | -     | -     | -     | - | -     | -    | - |
| <b>COSECHADORAS MF 9795</b>  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |       |      |   |
| 410HP - MF 9795 GRANOS 4X4 FIELDSTAR - DRAPER 35 PIES - DUAL                         | u\$\$ | 594,5 | 570,7 | 547,8 | 525,9 | 504,9 | 484,7 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | - | -     | -    | - |
| 410HP - MF 9795 GRANOS 4X4 FIELDSTAR CON PILOTO Y TELEMETRIA - DRAPER 35 PIES - DUAL | u\$\$ | 605,4 | 581,2 | 557,9 | 535,6 | 514,2 | 493,6 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | - | -     | -    | - |
| 410HP - MF 9795 GRANOS 4X4 FIELDSTAR CON PILOTO Y TELEMETRIA - DRAPER 40 PIES - DUAL | u\$\$ | 658,3 | 632,0 | 606,7 | 582,4 | 559,1 | 536,8 | 515,3 | -     | -     | -     | -     | -     | - | -     | -    | - |
| <b>COSECHADORAS MF 9895</b>  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |       |      |   |
| 470HP - MF 9895 GRANOS 4X4 FIELDSTAR CON PILOTO Y TELEMETRIA - DRAPER 40 PIES - DUAL | u\$\$ | 746,5 | 716,7 | 688,0 | 660,5 | 634,1 | 608,7 | 584,3 | -     | -     | -     | -     | -     | - | -     | -    | - |
| <b>TRACTOR SERIE 200 FRUTERO (50HP A 95HP)</b>                                       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |       |      |   |
| 50CV - MF 262 4x2 (5.50-16 / 12.4-24)  | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 35,5  | 31,9  | 28,4  | 26,9  | 25,5  | - | 23,0  | 11,5 | - |
| 50CV - MF 262 4x2 (6.00-16 / 14.9-24)  | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 35,9  | 32,3  | 28,7  | 27,3  | 25,8  | - | 23,3  | 11,6 | - |
| 50HP - MF 240 4x2 (6.00-16 / 12.4-11-28)   | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 16,0  | 14,5  | 13,0  | -     | -     | - | -     | -    | - |
| 64HP - MF 262 4x4 (7.00-18 / 12.4-28)  | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 30,7  | 27,8  | 25,0  | -     | -     | - | -     | -    | - |
| 71HP - MF 265 4x2 (6.00-16 / 14.9-24)  | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 26,8  | 24,9  | 23,0  | 21,4  | 19,8  | - | 17,0  | 15,8 | - |
| 73HP - MF 265 4x2 (6.50-16/18.4-30)  | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 18,0  | - | 15,0  | -    | - |
| 73HP - MF 265 4x4 (12.4-24 / 18.4-30)  | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 19,0  | - | 18,0  | -    | - |
| 73HP - MF 265 4x4 (8.00-18 / 14.9-24)  | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 19,0  | - | 18,0  | -    | - |
| 81HP - MF 275 4x2 (6.00-16 / 14.9-24)  | u\$\$ | 44,0  | 42,2  | 40,5  | 38,9  | 37,3  | 35,8  | -     | 33,8  | 32,1  | 30,5  | 29,0  | 27,5  | - | 25,4  | 24,3 | - |
| 81HP - MF 275 4x4 (8.00-18 / 14.9-24)  | u\$\$ | 48,0  | 46,0  | 44,2  | 42,4  | 40,7  | 39,1  | -     | 36,9  | 35,0  | 33,3  | 31,6  | 30,0  | - | 27,7  | 26,6 | - |



# Guía Oficial de Precios - Maquinaria Agrícola

| MASSEY FERGUSON   | Okm  | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>TRACTOR SERIE 200 FRUTERO (50HP A 95HP)</b>              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 95HP - MF 283 4x2 (6.00-16 / 14.9-28)                       | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 31,0 | 29,5 | 27,9 | 26,5 | 25,1 | -    | 22,6 | 21,5 | -    |
| 95HP - MF 283 4x2 (7.50-16 / 16.9-24)                       | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 31,0 | 29,5 | 27,9 | 26,5 | 25,1 | -    | 22,6 | 21,5 | -    |
| 95HP - MF 283 4x4 (250.80-18 / 14.9-24)                     | u\$s | 53,0 | 50,8 | 48,8 | 46,8 | 45,0 | 43,2 | 42,5 | 40,3 | 38,3 | 36,4 | 34,6 | -    | 31,9 | 30,6 | -    |
| <b>TRACTOR SERIE 200 STANDARD (83HP A 140HP)</b>            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 107HP - MF 291 4x2 C/3P (9.00-16 / 18.4-34)                 | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 42,1 | 40,4 | 38,8 | 37,2 | 35,5 | -    | 32,3 | 30,6 | -    |
| 107HP - MF 291 4x2 S/3P (9.00-16 / 18.4-34)                 | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 39,0 | 37,4 | 35,8 | 34,2 | 32,6 | -    | 29,4 | 27,7 | -    |
| 107HP - MF 291 4x4 C/3P (14.9-24 / 18.4-34)                 | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 48,4 | 46,7 | 45,1 | 43,4 | 41,7 | -    | 38,4 | 36,7 | -    |
| 107HP - MF 291 4x4 C/3P (14.9-26 / 23.1-30)                 | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 49,2 | 47,6 | 46,0 | 44,4 | 42,8 | -    | 39,6 | 38,0 | -    |
| 107HP - MF 291 4x4 S/3P (14.9-24 / 18.4-34)                 | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 46,0 | 44,4 | 42,7 | 41,1 | 39,4 | -    | 36,1 | 34,5 | -    |
| 112HP - MF 292 4x2 C/3P (10.00-16 / 18.4-38)                | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 40,4 | 37,5 | 34,7 | -    | 29,8 | 27,8 | -    |
| 112HP - MF 292 4x2 C/3P (10.00-16 / 23.1-30)                | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 39,9 | 37,1 | 34,3 | -    | 29,5 | 27,4 | -    |
| 112HP - MF 292 4x2 C/3P (9.00-16 / 18.4-34)                 | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 38,8 | 36,1 | 33,4 | -    | 28,7 | 26,7 | -    |
| 112HP - MF 292 4x2 S/3P (10.00-16 / 18.4-38)                | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 29,4 | 27,3 | 25,2 | -    | 21,7 | 20,2 | -    |
| 112HP - MF 292 4x2 S/3P (10.00-16 / 23.1-30)                | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 28,7 | 26,7 | 24,7 | -    | 21,2 | 19,7 | -    |
| 112HP - MF 292 4x2 S/3P (9.00-16 / 18.4-34)                 | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 35,6 | 33,1 | 30,6 | -    | 26,3 | 24,5 | -    |
| 112HP - MF 292 4x4 C/3P (14.9-24 / 18.4-34)                 | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 69,9 | 66,4 | 62,9 | 59,8 | 56,6 | -    | 50,9 | 48,4 | -    |
| 112HP - MF 292 4x4 C/3P (14.9-26 / 18.4-38)                 | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 72,5 | 68,9 | 65,2 | 62,0 | 58,7 | -    | 52,8 | 50,2 | -    |
| 112HP - MF 292 4x4 C/3P (14.9-26 / 23.1-30)                 | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 71,0 | 67,5 | 63,9 | 60,7 | 57,5 | -    | 51,8 | 49,2 | -    |
| 112HP - MF 292 4x4 S/3P (14.9-24 / 18.4-34)                 | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 66,4 | 63,1 | 59,8 | 56,8 | 53,8 | -    | 48,4 | 46,0 | -    |
| 112HP - MF 292 4x4 S/3P (14.9-26 / 18.4-38)                 | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 68,7 | 65,3 | 61,8 | 58,7 | 55,6 | -    | 50,1 | 47,6 | -    |
| 112HP - MF 292 4x4 S/3P (14.9-26 / 23.1-30)                 | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 67,3 | 63,9 | 60,6 | 57,5 | 54,5 | -    | 49,0 | 46,6 | -    |
| 112HP - MF 292 L 4x2 C/3P (9.00-16 / 18.4-34)               | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 19,4 | 18,2 | -    |
| 112HP - MF 292 L 4x2 S/3P (9.00-16 / 18.4-34)               | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 18,2 | 17,1 | -    |
| 129HP - MF 297 4x2 C/3P (10.00-16 / 18.4-38)                | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 33,7 | 31,3 | 28,9 | -    | 24,9 | 23,1 | -    |
| 129HP - MF 297 4x2 C/3P (10.00-16 / 23.1-30)                | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 33,1 | 30,8 | 28,5 | -    | 24,5 | 22,8 | -    |
| 129HP - MF 297 4x2 S/3P (10.00-16 / 18.4-38)                | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 31,3 | 29,1 | 26,9 | -    | 23,1 | 21,5 | -    |
| 129HP - MF 297 4x2 S/3P (10.00-16 / 23.1-30)                | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 30,4 | 28,3 | 26,1 | -    | 22,5 | 20,9 | -    |
| 129HP - MF 297 4x4 C/3P (14.9-26 / 18.4-38)                 | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 81,7 | 77,6 | 73,5 | 69,9 | 66,2 | -    | 59,6 | 56,6 | -    |
| 129HP - MF 297 4x4 C/3P (14.9-26 / 23.1-30)                 | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 80,1 | 76,1 | 72,1 | 68,5 | 64,9 | -    | 58,4 | 55,4 | -    |
| 129HP - MF 297 4x4 S/3P (14.9-26 / 18.4-38)                 | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 76,0 | 72,2 | 68,4 | 65,0 | 61,5 | -    | 55,4 | 52,6 | -    |
| 129HP - MF 297 4x4 S/3P (14.9-26 / 23.1-30)                 | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 74,3 | 70,6 | 66,9 | 63,6 | 60,2 | -    | 54,2 | 51,5 | -    |
| 129HP - MF 297 L 4x2 C/3P (10.00-16 / 18.4-38)              | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 22,6 | 21,3 | -    |
| 129HP - MF 297 L 4x2 C/3P (10.00-16 / 23.1-30)              | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 22,8 | 21,5 | -    |
| 129HP - MF 297 L 4x2 S/3P (10.00-16 / 18.4-38)              | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 20,2 | 19,1 | -    |
| 129HP - MF 297 L 4x2 S/3P (10.00-16 / 23.1-30)              | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 20,9 | 19,9 | -    |
| 150HP - MF 299 4x4 C/3P (14.9-26 / 23.1-30)                 | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 91,4 | 86,8 | 82,2 | 78,1 | 74,0 | -    | 66,6 | 63,3 | -    |
| 150HP - MF 299 4x4 S/3P (14.9-26 / 23.1-30)                 | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 85,5 | 81,2 | 76,9 | 73,1 | 69,2 | -    | 62,3 | 59,2 | -    |
| 81HP - MF 275 4x2 (7.50-16 / 18.4-30 - (13.6-38 opc.tras.)) | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 47,7 | 45,4 | 43,0 | 40,8 | 38,7 | -    | 34,8 | 33,0 | -    |
| 83HP - MF 275 4x4 (12.4-24 / 18.4-30 - (13.6-38 opc.tras.)) | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 54,8 | 52,1 | 49,3 | 46,9 | 44,4 | -    | 39,9 | 37,9 | -    |
| 95HP - MF 283 4x2 (7.50-16 / 18.4-30)                       | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 49,7 | 47,2 | 44,7 | 42,5 | 40,2 | -    | 36,2 | 34,4 | -    |
| 95HP - MF 283 4x2 C/3P (9.00-16 / 18.4-34)                  | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 35,6 | 34,2 | 32,8 | 31,4 | 30,0 | -    | 27,2 | 25,8 | -    |
| 95HP - MF 283 4x2 S/3P (9.00-16 / 18.4-34)                  | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 32,6 | 31,1 | 29,6 | 28,1 | 26,6 | -    | 23,6 | 22,2 | -    |
| 95HP - MF 283 4x4 C/3P (12.4-24 / 18.4-30)                  | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 39,4 | 37,9 | 36,3 | 34,8 | 33,3 | -    | 30,2 | 28,7 | -    |
| 95HP - MF 283 4x4 S/3P (12.4-24 / 18.4-30)                  | u\$s | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 37,1 | 35,6 | 34,2 | 32,7 | 31,3 | -    | 28,4 | 26,9 | -    |





# Guía Oficial de Precios - Maquinaria Agrícola

| MASSEY FERGUSON   | 0km   | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>TRACTOR SERIE 200 STANDARD (83HP A 140HP)</b>          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 95HP - MF 290 4x2 (9.00-16 / 18.4-34)                     | u\$\$ | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 23,8 | 22,3 | -    |
| 95HP - MF 290 4x4 (14.9-24 / 18.4-34)                     | u\$\$ | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 25,8 | 24,2 | -    |
| 99HP - MF 290 RA C/3P (14.9-24 / 18.4-34)                 | u\$\$ | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 45,9 | 44,4 | 42,8 | 41,2 | 39,6 | -    | 36,4 | 34,8 | -    |
| 99HP - MF 290 RA S/3P (14.9-24 / 18.4-34)                 | u\$\$ | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 43,7 | 42,1 | 40,5 | 38,9 | 37,3 | -    | 34,1 | 32,5 | -    |
| <b>TRACTOR SERIE 4200 STANDARD (83HP A 140HP)</b>         |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 102 HP - MF 4291 4X4 S/3P (14.9-24 / 18.4-34)             | u\$\$ | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 46,0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 105 HP - MF 4291 4X2 C/3P (9.00-16 / 18.4-34)             | u\$\$ | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 45,0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 105 HP - MF 4291 4X2 S/3P (9.00-16 / 18.4-34)             | u\$\$ | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 44,0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 105 HP - MF 4291 4X4 C/3P (14.9-24 / 18.4-34)             | u\$\$ | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 47,0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 105 HP - MF 4291 4X4 C/3P (14.9-26 / 23.1-30)             | u\$\$ | -    | -    | -    | -    | 55,0 | 52,2 | 49,6 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 112 HP - MF 4292 4X4 C/3P (14.9-24 / 18.4-34)             | u\$\$ | 69,2 | 66,4 | 63,8 | 61,2 | 58,8 | 56,4 | 54,1 | 52,0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 112 HP - MF 4292 4X4 S/3P (14.9-26 / 18.4-38)             | u\$\$ | 68,0 | 65,3 | 62,7 | 60,2 | 57,7 | 55,4 | 53,2 | 51,1 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 117 HP - MF 4292 4X4 C/3P (14.9-26 / 18.4-38)             | u\$\$ | 71,8 | 68,9 | 66,1 | 63,5 | 60,9 | 58,5 | 56,2 | 53,9 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 117 HP - MF 4292 4X4 C/3P (14.9-26 / 23.1-30)             | u\$\$ | 70,3 | 67,5 | 64,8 | 62,2 | 59,7 | 57,3 | 55,0 | 52,8 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 117 HP - MF 4292 4X4 S/3P (14.9-24 / 18.4-34)             | u\$\$ | 65,8 | 63,1 | 60,6 | 58,2 | 55,9 | 53,6 | 51,5 | 49,4 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 117 HP - MF 4292 4X4 S/3P (14.9-26 / 23.1-30)             | u\$\$ | 66,6 | 63,9 | 61,4 | 58,9 | 56,6 | 54,3 | 52,1 | 50,0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 117HP - MF 4292 4X4 14.9-24/18.4-34 Rev.Automática        | u\$\$ | -    | -    | -    | -    | 55,8 | 53,0 | 50,3 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 117HP - MF 4292 4X4 14.9-26/23.1-30 C/Cab.ORIGINAL FULL   | u\$\$ | 79,7 | 76,5 | 73,5 | 70,5 | 67,7 | 65,0 | 62,4 | 59,9 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 129 HP - MF 4297 4X2 C/3P (10.00-16 / 18.4-38)            | u\$\$ | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 63,2 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 129 HP - MF 4297 4X2 C/3P (10.00-16 / 23.1-30)            | u\$\$ | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 63,1 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 129 HP - MF 4297 4X2 S/3P (10.00-16 / 18.4-38)            | u\$\$ | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 63,0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 129 HP - MF 4297 4X2 S/3P (10.00-16 / 23.1-30)            | u\$\$ | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 62,2 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 129 HP - MF 4297 4X4 C/3P (14.9-26 / 18.4-38)             | u\$\$ | 75,8 | 72,8 | 69,9 | 67,1 | 64,4 | 61,8 | 59,3 | 57,0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 129 HP - MF 4297 4X4 C/3P (14.9-26 / 23.1-30)             | u\$\$ | 79,9 | 76,7 | 73,7 | 70,7 | 67,9 | 65,2 | 62,6 | 60,1 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 129 HP - MF 4297 4X4 S/3P (14.9-26 / 18.4-38)             | u\$\$ | 81,9 | 78,6 | 75,4 | 72,4 | 69,5 | 66,7 | 64,1 | 61,5 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 129 HP - MF 4297 4X4 S/3P (14.9-26 / 23.1-30)             | u\$\$ | 74,2 | 71,2 | 68,4 | 65,6 | 63,0 | 60,5 | 58,1 | 55,7 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 129HP - MF 4297 4X4 14.9-26/23.1-30 C/CAB.ORIGINAL FULL   | u\$\$ | 86,3 | 82,9 | 79,6 | 76,4 | 73,3 | 70,4 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 140 HP - MF 4299 4X4 C/3P (14.9-26 / 18.4-38)             | u\$\$ | 87,8 | 84,3 | 80,9 | 77,7 | 74,6 | 71,6 | 68,7 | 66,0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 140 HP - MF 4299 4X4 C/3P (14.9-26 / 23.1-30)             | u\$\$ | 86,5 | 83,1 | 79,7 | 76,5 | 73,5 | 70,5 | 67,7 | 65,0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 140 HP - MF 4299 4X4 S/3P (14.9-26 / 18.4/38)             | u\$\$ | -    | -    | -    | -    | 80,0 | 76,0 | 72,2 | 68,5 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 140 HP - MF 4299 4X4 S/3P (14.9-26 / 23.1-30)             | u\$\$ | 86,6 | 83,2 | 79,8 | 76,6 | 73,6 | 70,6 | 67,8 | 65,1 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 140HP - MF 4299 4X4 14.9-26/18.4-38 C/CAB.ORIGINAL FULL   | u\$\$ | 87,8 | 84,3 | 80,9 | 77,7 | 74,6 | 71,6 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 140HP - MF 4299 4X4 14.9-28/24.5-32 C/CAB.ORIGINAL FULL   | u\$\$ | 90,7 | 87,1 | 83,6 | 80,2 | 77,0 | 73,9 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 81 HP - MF 4275 4x2 C/3P (7.50-16 / 18.4-30 Opc. 13.6-38) | u\$\$ | 46,9 | 45,0 | 43,2 | 41,5 | 39,8 | 38,2 | 36,7 | 35,2 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 81 HP - MF 4275 4x4 C/3P (12.4-24 / 18.4-30 Opc. 13.6-38) | u\$\$ | 59,3 | 56,9 | 54,6 | 52,4 | 50,3 | 48,3 | 46,4 | 44,5 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 81HP - MF 4275 FRUTERO 4X2 6.00-16/14.9-24 C/3P           | u\$\$ | 44,0 | 42,2 | 40,5 | 38,9 | 37,4 | 35,9 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 81HP - MF 4275 FRUTERO 4X4 250.80-18/14.9-24 C/3P         | u\$\$ | 48,4 | 46,5 | 44,6 | 42,8 | 41,1 | 39,5 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 92 HP - MF 4283 4X2 C/3P (7.50-16 / 18.4-30 Opc. 13.6-38) | u\$\$ | 53,5 | 51,4 | 49,3 | 47,4 | 45,5 | 43,6 | 41,9 | 40,2 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 92 HP - MF 4283 4X2 C/3P (9.00-16 / 18.4-34 Opc. 13.6-38) | u\$\$ | 54,1 | 51,9 | 49,9 | 47,9 | 45,9 | 44,1 | 42,3 | 40,6 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 92 HP - MF 4283 4X2 S/3P (9.00-16 / 18.4-34 Opc. 13.6-38) | u\$\$ | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 46,0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 92 HP - MF 4283 4X4 C/3P (12.4-24 / 18.4-30 Opc. 13.6-38) | u\$\$ | 56,3 | 54,1 | 51,9 | 49,8 | 47,8 | 45,9 | 44,1 | 42,3 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 92 HP - MF 4283 4X4 S/3P (12.4-24 / 18.4-30 Opc. 13.6-38) | u\$\$ | 61,8 | 59,3 | 56,9 | 54,6 | 52,4 | 50,3 | 48,3 | 46,4 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 92HP - MF 4283 FRUTERO 4X4 250.80-18/14.9-24 C/3P CREEPER | u\$\$ | 53,4 | 51,2 | 49,2 | 47,2 | 45,3 | 43,5 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 92HP - MF 4283 FRUTERO 4X4 250.80-18/16.9-24 C/3P CREEPER | u\$\$ | 63,4 | 60,8 | 58,4 | 56,1 | 53,8 | 51,7 | 49,6 | 47,6 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |



# Guía Oficial de Precios - Maquinaria Agrícola

| MASSEY FERGUSON  | 0km  | 2023  | 2022  | 2021  | 2020  | 2019  | 2018  | 2017  | 2016  | 2015  | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| <b>TRACTOR SERIE 5000 DYNA 4 (146HP)</b>                                     |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |
| 146HP - MF 5480 (650/60 R 38 - 480/60 R28)                                   | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 80,8  | 60,5  | 54,4  | 49,0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <b>TRACTOR SERIE 600 STANDARD (129HP A 184HP)</b>                            |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |
| 129HP - MF 630 C/3P (14.9-26 / 23.1-30)                                      | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | 44,8 | -    | 38,5 | -    | -    |
| 129HP - MF 630 C/3P Cab. (14.9-26 / 23.1-30)                                 | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | 53,6 | -    | 46,1 | -    | -    |
| 129HP - MF 630 S/3P (14.9-26 / 23.1-30)                                      | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | 40,2 | -    | 34,6 | -    | -    |
| 129HP - MF 630 S/3P Cab. (14.9-26 / 23.1-30)                                 | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | 48,9 | -    | 42,0 | -    | -    |
| 150HP - MF 650 C/3P (14.9-26 / 18.4-36)                                      | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -    | -    | 38,5 | 36,1 | -    |
| 150HP - MF 650 C/3P (14.9-28 / 24.5-32)                                      | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | 40,9 | -    | 36,1 | 34,0 | -    |
| 150HP - MF 650 C/3P (14.9R26 / 23.1R28)                                      | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -    | -    | 37,4 | 35,1 | -    |
| 150HP - MF 650 C/3P Cab. (14.9-26 / 23.1-28)                                 | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -    | -    | 42,0 | 39,4 | -    |
| 150HP - MF 650 C/3P Cab. (14.9-28 / 24.5-32)                                 | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | 47,3 | -    | 39,3 | 37,0 | -    |
| 150HP - MF 650 S/3P (14.9-26 / 18.4-36)                                      | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -    | -    | 35,4 | 33,2 | -    |
| 150HP - MF 650 S/3P (14.9-26 / 23.1-28)                                      | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -    | -    | 34,4 | 32,3 | -    |
| 150HP - MF 650 S/3P (14.9-28 / 24.5-32)                                      | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | 37,3 | -    | 32,9 | 31,0 | -    |
| 150HP - MF 650 S/3P Cab. (14.9-26 / 18.4-36)                                 | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -    | -    | 40,0 | 37,6 | -    |
| 150HP - MF 650 S/3P Cab. (14.9-26 / 18.4-36)                                 | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -    | -    | 43,0 | 40,4 | -    |
| 150HP - MF 650 S/3P Cab. (14.9-26 / 23.1-28)                                 | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -    | -    | 39,0 | 36,6 | -    |
| 150HP - MF 650 S/3P Cab. (14.9-28 / 24.5-32)                                 | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | 43,6 | -    | 38,5 | 36,0 | -    |
| 159HP - MF 660 C/3P (18.4-26 / 24.5-32)                                      | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | 49,4 | -    | 43,7 | 41,1 | -    |
| 159HP - MF 660 C/3P Cab. (18.4-26 / 24.5-32)                                 | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | 55,3 | -    | 49,0 | 46,0 | -    |
| 159HP - MF 660 S/3P (18.4-26 / 24.5-32)                                      | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | 45,4 | -    | 40,1 | 37,7 | -    |
| 159HP - MF 660 S/3P Cab. (18.4-26 / 24.5-32)                                 | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | 51,1 | -    | 45,1 | 42,5 | -    |
| 184HP - MF 680 C/3P (18.4-26 / 24.5-32)                                      | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | 52,0 | -    | 46,0 | 43,2 | -    |
| 184HP - MF 680 C/3P Cab. (18.4-26 / 24.5-32)                                 | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | 58,2 | -    | 51,4 | 48,5 | -    |
| 184HP - MF 680 S/3P (18.4-26 / 24.5-32)                                      | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | 48,1 | -    | 42,5 | 40,0 | -    |
| 184HP - MF 680 S/3P Cab. (18.4-26 / 24.5-32)                                 | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | 54,1 | -    | 47,8 | 45,0 | -    |
| <b>TRACTOR SERIE 6400 DYNA 6 (159HP A 229HP)</b>                             |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |
| 150HP - MF 6475 (480-65R28 / 600-65R38)                                      | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 70,0  | 52,5 | -    | -    | -    | -    | -    |
| 162HP - MF 6480 (540-65R28 / 680-65R38)                                      | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 74,6  | 55,9 | 50,3 | -    | 40,8 | -    | -    |
| 197HP - MF 6495 (480-70R30 / 620-70R42)                                      | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 87,0  | 65,3 | 58,7 | -    | 47,6 | -    | -    |
| 229HP - MF 6499 C/3P (600-65R28 / 710-70R38)                                 | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 106,5 | 79,9 | 71,9 | -    | 58,2 | -    | -    |
| 229HP - MF 6499 S/3P (600-65R28 / 710-70R38)                                 | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 97,2  | 72,9 | 65,6 | -    | 53,1 | -    | -    |
| <b>TRACTOR SERIE 7000 DYNA 6</b>   |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |
| 159 HP - MF 7350 4X4 (18.4-26 / 24.4-32) AUTOGUIDE READY CAB.ORIGINAL 3P     | u\$s | 134,5 | 129,1 | 123,9 | 119,0 | 114,2 | 109,6 | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 180 HP - MF 7370 4x4 (18.4-26 / 20.8-38 Duales) CAB.ORIGINAL                 | u\$s | 144,7 | 138,9 | 133,4 | 128,0 | 122,9 | 118,0 | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 180 HP - MF 7370 4x4 (18.4-26 / 24.5-32) AUTOGUIDE READY CAB.ORIGINAL 3P     | u\$s | 142,3 | 136,6 | 131,1 | 125,9 | 120,8 | 116,0 | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 200 HP - MF 7390 4x4 (16.9-28 / 20.8-38 Duales) AUTOGUIDE READY CAB.ORIGINAL | u\$s | 167,4 | 160,7 | 154,2 | 148,1 | 142,1 | 136,4 | 131,0 | 122,8 | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 200 HP - MF 7390 C/ 3P CAB (16.9-28 / 20.8-38 Duales)                        | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 118,3 | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 215 HP - MF 7415 C/3P CAB (16.9-28 / 20.8-42 Duales)                         | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 126,8 | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 215 HP - MF 7415 Cab. (16.9-28 / 20.8-42 Duales)                             | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 146,3 | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 225HP - MF 7415 4X4 16.9-30/20.8-42 DUAL AUTOGUIDE READY CAB.ORIGINAL        | u\$s | 176,6 | 169,5 | 162,7 | 156,2 | 150,0 | 144,0 | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 225HP - MF 7415 4X4 18.4-26/20.8-38 DUAL CAB.ORIGINAL LEV TRES PUNTOS        | u\$s | 171,6 | 164,7 | 158,1 | 151,8 | 145,7 | 139,9 | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <b>TRACTOR SERIE 7100 (149HP A 192HP)</b>                                    |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |
| 149HP - MF 7140 C/3P (16.9-28 / 24.5-32)                                     | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 85,0  | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    |



# Guía Oficial de Precios - Maquinaria Agrícola

| MASSEY FERGUSON  | 0km  | 2023  | 2022  | 2021  | 2020  | 2019  | 2018 | 2017  | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>TRACTOR SERIE 7100 (149HP A 192HP)</b>  |      |       |       |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 149HP - MF 7140 C/3P Cab. (16.9-28 / 24.5-32)  | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -    | 92,0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 149HP - MF 7140 S/3P (16.9-28 / 24.5-32)   | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -    | 83,6  | -    | -    | -    | 65,3 | -    | 58,0 | 54,2 | -    |
| 149HP - MF 7140 S/3P Cab. (16.9-28 / 24.5-32)  | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -    | 87,0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 159HP - MF 7150 C/3P (18.4-26 / 24.5-32)   | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -    | 90,0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 159HP - MF 7150 C/3P Cab. (18.4-26 / 24.5-32)  | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -    | 97,0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 159HP - MF 7150 S/3P (16.9-28 / 24.5-32)   | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -    | 85,0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 159HP - MF 7150 S/3P Cab. (18.4-26 / 24.5-32)  | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -    | 92,0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 180HP - MF 7170 C/3P (18.4-26 / 24.5-32)   | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -    | 95,0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 180HP - MF 7170 C/3P Cab. (18.4-26 / 24.5-32)  | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -    | 102,0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 180HP - MF 7170 S/3P (18.4-26 / 24.5-32)   | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -    | 90,0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 180HP - MF 7170 S/3P Cab. (18.4-26 / 24.5-32)  | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -    | 97,0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 190HP - MF 7180 C/3P (18.4-26 / 24.5-32)   | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -    | 100,0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 190HP - MF 7180 C/3P Cab. (18.4-26 / 24.5-32)  | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -    | 112,0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 190HP - MF 7180 C/3P Cab. (18.4-26 / 24.5-32)  | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -    | 120,9 | 90,5 | 81,4 | 73,3 | -    | -    | -    | -    | -    |
| 190HP - MF 7180 Cab. (18.4-26 / 24.5-32)   | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -    | 107,0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 190HP - MF 7180 S/3P (18.4-26 / 24.5-32)   | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -    | 95,0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 190HP - MF 7180 S/3P Cab. (18.4-26 / 24.5-32)  | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -    | 113,4 | 85,0 | 76,5 | 68,8 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <b>TRACTOR SERIE MF 2600 ARGENTINA (50HP A 95HP)</b>                                     |      |       |       |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 49CV - MF 2615 4X2 7.50-16/13.6-28 C/3P  | u\$s | 26,2  | 25,1  | 24,1  | 23,2  | 22,2  | 21,3 | 20,5  | 19,7 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 63CV - MF 2625 4X2 7.50-16/16.9-28 C/3P  | u\$s | 31,6  | 30,3  | 29,1  | 27,9  | 26,8  | 25,8 | 24,7  | 23,7 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 63CV - MF 2625 4X4 9.5-24/16.9-28 C/3P   | u\$s | 37,7  | 36,2  | 34,7  | 33,3  | 32,0  | 30,7 | 29,5  | 28,3 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 85CV - MF 2640 4X2 9-16/18.4-30 C/3P   | u\$s | 46,3  | 44,4  | 42,6  | 40,9  | 39,3  | 37,7 | 36,2  | 34,8 | 33,4 | 32,0 | 30,8 | 29,5 | -    | -    | -    |
| 85CV - MF 2640 4X4 12.4-24/18.4-30 C/3P  | u\$s | 53,0  | 50,9  | 48,9  | 46,9  | 45,0  | 43,2 | 41,5  | 39,8 | 38,2 | 36,7 | 35,2 | 33,8 | -    | -    | -    |
| <b>TRACTOR SERIE MF 4200 ARGENTINA</b>   |      |       |       |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 81 HP - MF 4275 4 X 2 7,50 - 16 / 13.6-38 CON LEVANTE 3P.                                | u\$s | 48,8  | 46,8  | 45,0  | 43,2  | 41,4  | 39,8 | 38,2  | 36,7 | 35,2 | 33,8 | 32,4 | 31,1 | -    | 28,7 | -    |
| 92 HP - MF 4283 4 X 2 7,50 - 16 / 18.4 - 30 CON LEVANTE DE 3P.                           | u\$s | 53,5  | 51,4  | 49,3  | 47,4  | 45,5  | 43,6 | 41,9  | 40,2 | 38,6 | 37,1 | 35,6 | 34,2 | -    | 31,5 | -    |
| 92 HP - MF 4283 4 X 2 7,50-16 / 13.6-38 CON LEVANTE DE 3P.                               | u\$s | 54,3  | 52,1  | 50,1  | 48,1  | 46,1  | 44,3 | 42,5  | 40,8 | 39,2 | 37,6 | 36,1 | 34,7 | -    | 31,9 | -    |
| 92 HP - MF 4283 4 X 2 9.50 - 16 / 18.4 - 34 CON LEVANTE DE 3P.                           | u\$s | 54,1  | 51,9  | 49,9  | 47,9  | 45,9  | 44,1 | 42,3  | 40,6 | 39,0 | 37,5 | 36,0 | 34,5 | -    | 31,8 | -    |
| 92 HP - MF 4283 4X4 12.4 - 24 / 18.4-30 CON LEVANTE DE 3P.                               | u\$s | 56,3  | 54,1  | 51,9  | 49,8  | 47,8  | 45,9 | 44,1  | 42,3 | 40,6 | 39,0 | 37,4 | 35,9 | -    | 33,1 | -    |
| 92 HP - MF 4283 4X4 12.4-24 / 18.4-30 CON LEVANTE DE 3P.                                 | u\$s | 64,1  | 61,5  | 59,0  | 56,7  | 54,4  | 52,2 | 50,0  | 47,0 | 44,2 | 41,5 | 39,0 | 36,7 | -    | 32,4 | -    |
| 92 HP - MF 4283 4X4 290-95 R 34 / 320-90 R 50 CON LEVANTE 3P.                            | u\$s | 65,7  | 63,1  | 60,5  | 58,1  | 55,8  | 53,6 | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 92 HP - MF- 4283 4X4 12.4-24 / 13.6-38 CON LEVANTE DE 3P.                                | u\$s | 58,2  | 55,9  | 53,6  | 51,5  | 49,4  | 47,4 | 45,5  | 43,7 | 42,0 | 40,3 | 38,7 | 37,1 | -    | 34,2 | -    |
| <b>TRACTOR SERIE MF 6700</b>   |      |       |       |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 128 HP - MF 6712 4X4 14.9-28 / 18.4-38 CAB.ORIG. FULL AR AGCOMMAND JOYSTICK TRANS. DYNA4 | u\$s | 99,3  | 95,3  | 91,5  | 87,8  | 84,3  | 80,9 | 77,7  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 139 HP - MF 6713 4X4 14.9-26/23.1-30 -LEVANTE 3P. CAB.ORIG.FULL TRANS. DYNA4             | u\$s | 108,2 | 103,9 | 99,8  | 95,8  | 91,9  | 88,2 | 84,7  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 139 HP - MF 6713 4X4 14.9-28/18.4.38 DUAL-AR-LEVANTE 3P. CAB.ORIG.FULL TRANS. DYNA4      | u\$s | 108,2 | 103,9 | 99,8  | 95,8  | 91,9  | 88,2 | 84,7  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <b>Tractor Serie MF 7000 Argentina</b>   |      |       |       |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 150 CV - MF 7015 4X4 14.9-28 / 18.4-38 DUAL PLATAFORMADO                                 | u\$s | 96,1  | 92,2  | 88,5  | 85,0  | 81,6  | 78,3 | 75,2  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 150 CV - MF 7015 4X4 16.9-28 / 24.5-32 CON CABINA ORIGINAL FULL                          | u\$s | 100,7 | 96,7  | 92,8  | 89,1  | 85,5  | 82,1 | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 150 CV - MF 7015 4X4 16.9-28 / 24.5-32 PLATAFORMADO                                      | u\$s | 90,9  | 87,2  | 83,8  | 80,4  | 77,2  | 74,1 | 71,1  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 175 CV - MF 7017 4X4 16.9-28 / 24.5-32 CON CABINA ORIGINAL FULL                          | u\$s | 108,8 | 104,4 | 100,2 | 96,2  | 92,4  | 88,7 | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 175 HP - MF 7017 4X4 14.9-28 / 18.4-38 DUAL CON CABINA ORIGINAL FULL                     | u\$s | 113,9 | 109,4 | 105,0 | 100,8 | 96,8  | 92,9 | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 190 CV - MF 7019 4X4 16.9-30 / 30.5-32 CON CABINA ORIGINAL FULL                          | u\$s | 117,2 | 112,5 | 108,0 | 103,7 | 99,5  | 95,5 | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 190HP - MF 7019 4X4 16.9-30/20.8-38 DUAL C/CAB.ORIGINAL FULL                             | u\$s | 122,3 | 117,4 | 112,7 | 108,2 | 103,9 | 99,7 | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |



# Guía Oficial de Precios - Maquinaria Agrícola

| MASSEY FERGUSON  | 0km  | 2023  | 2022  | 2021  | 2020  | 2019  | 2018  | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| <b>Tractor Serie MF 7000 Argentina</b>   |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |
| 210CV - MF 7021 4X4 16.9-30/30.5-32 C/CAB.ORIGINAL FULL                                | u\$s | 123,3 | 118,4 | 113,6 | 109,1 | 104,7 | 100,5 | -     | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    |
| 210HP - MF 7021 4X 16.9-30/20.8-38 DUAL C/CAB.ORIGINAL FULL                            | u\$s | 128,5 | 123,3 | 118,4 | 113,7 | 109,1 | 104,8 | -     | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    |
| <b>Tractor Serie MF 7700 EUROPA DYNA 6</b>   |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |
| 215HP - MF 7722 4X4 540-65R30/650-65R42 RADIALES PILOTO AUT. CAB.ORIG. LEV 3P          | u\$s | 181,6 | 174,3 | 167,3 | 160,6 | 154,2 | 148,0 | -     | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    |
| 235HP - MF 7724 4X4 600-65R28/710-70R38 RADIALES PIL.AUT. CAB.ORIG. LEV 3P             | u\$s | 193,2 | 185,5 | 178,1 | 170,9 | 164,1 | 157,5 | -     | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    |
| 255HP - MF 7726 4X4 4870-70R30/620-70R42 Dual PIL.AUT. CAB.ORIG. LEV 3P                | u\$s | 215,4 | 206,8 | 198,5 | 190,6 | 183,0 | 175,6 | -     | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    |
| <b>Tractor Serie MF 8600 EUROPA DYNA VT</b>  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |
| 320CV - MF 8670 4X4 600-65R34/710-75R42 Dual AUTOGUIDE READY PIL.AUT. CAB.ORIG. LEV 3P | u\$s | 276,2 | 265,1 | 254,5 | 244,3 | 234,5 | 225,2 | -     | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    |
| <b>TRACTOR SERIE MF 8700 EUROPA VT</b>   |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |
| 320 CV - MF 8770 4X4 710-75R42 DUAL PILOTO AUT. CABINA ORIGINAL LEV 3P. DYNA VT        | u\$s | 276,2 | 265,2 | 254,5 | 244,4 | 234,6 | 225,2 | -     | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    |
| 370 CV - MF 8790 4X4 710-75R42 DUALES PILOTO AUT. CABINA ORIGINAL LEV 3P.              | u\$s | 309,4 | 297,0 | 285,1 | 273,7 | 262,7 | 252,2 | -     | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    |
| <b>NEW HOLLAND</b>   |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |
| <b>Cabezales</b>   |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |
| 16DHRN - DB416R de discos p/segadora autoprop. SR 200                                  | u\$s | 59,6  | 57,2  | 54,9  | 52,7  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    |
| 380FP - 380 recolectores de pastura para FR  | u\$s | 46,7  | 44,8  | 43,0  | 41,3  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    |
| 60BFI - de discos para corte en hileras para FR  | u\$s | 159,1 | 152,7 | 146,6 | 140,7 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    |
| 75BFI - de discos para corte en hileras para FR  | u\$s | 215,2 | 206,6 | 198,3 | 190,4 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    |
| 90BFI - de discos para corte en hileras para FR  | u\$s | 264,9 | 254,3 | 244,1 | 234,3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    |
| CAB/F25 - TC5090 Cabezal de 25 pies  | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | 36,0  | -     | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    |
| CAB25F/CR Cabezal de 25 pies Super Flex para CR  | u\$s | 53,7  | 51,5  | 49,4  | 47,5  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    |
| CAB25F/TC Cabezal de 25 pies Super Flex para TC  | u\$s | 53,7  | 51,5  | 49,4  | 47,5  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    |
| CAB30 CR9080 - 9060 Cabezal de 35 pies p/CR  | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | 45,0  | -     | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    |
| CAB30F Cabezal SuperFlex de 30 pies para CS y CR                                       | u\$s | 57,9  | 55,5  | 53,3  | 51,2  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    |
| CAB35 Cabezal de 35 pies DRAPER  | u\$s | 140,9 | 135,3 | 129,9 | 124,7 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    |
| CAB35F Cabezal SuperFlex de 35 pies para CR  | u\$s | 66,6  | 63,9  | 61,4  | 58,9  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    |
| CAB40 Cabezal de 40 pies DRAPER  | u\$s | 147,1 | 141,2 | 135,6 | 130,2 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    |
| CAB45 Cabezal de 45 pies DRAPER  | u\$s | 160,7 | 154,3 | 148,1 | 142,2 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    |
| CABR25R 25 pies rígido p/TC5090 Arroceras Separación Rotativa                          | u\$s | 52,7  | 50,6  | 48,5  | 46,6  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    |
| H72001 CSYER Cabezal 30 pies   | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | 40,0  | -     | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    |
| HS0016 - HS016R corte alternativo p/segadora autoprop. SR 200                          | u\$s | 47,4  | 45,5  | 43,6  | 41,9  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    |
| <b>Cosechadoras Brand</b>  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |
| 9090XB - P/Olivo/Uva con Despalillador   | u\$s | 515,0 | 494,4 | 488,5 | 478,9 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    |
| B 9060 P/Uva despalillador iman  | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | 225,0 | -     | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    |
| B9090 - P/Uva despalillador iman   | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | 325,0 | -     | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    |
| B9090L - P/Uva con Despalillador Imán  | u\$s | 511,1 | 490,7 | 484,8 | 475,3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    |
| VL606A Uva s/Despalillador   | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 295,0 | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    |
| VL606A Uva y Olivo c/Despalillador   | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | 350,0 | 332,5 | 315,0 | 300,0 | 285,0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| VX7090 Olivo c/Despalillador   | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 322,0 | 306,0 | 290,0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| VX7090 Olivo s/Despalillador   | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 305,0 | 290,0 | 275,0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <b>Cosechadoras Línea TC</b>   |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |
| Cosechadora TC5070 con cabezal 25 pies s/carro   | u\$s | 195,5 | 187,7 | 180,2 | 173,0 | 166,1 | 159,4 | -     | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    |
| Cosechadora TC5090 con cabezal 25 pies s/carro   | u\$s | 223,1 | 214,1 | 205,6 | 197,3 | 189,4 | 181,9 | -     | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    |
| Cosechadora TC5090 Híbrida Separación Rotativa 4WD                                     | u\$s | 254,7 | 244,5 | 234,7 | 225,3 | 216,3 | 207,6 | -     | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    |
| TC5070 4WD Hydro cabezal 25 pies   | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | 183,0 | 176,5 | 170,0 | 161,5 | 153,0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| TC5070 con cabezal 25 pies s/carro   | u\$s | -     | -     | -     | -     | 200,0 | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    |
| TC5090 Híbrida Separación Rotativa 4WD   | u\$s | -     | -     | -     | -     | 254,7 | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    |
| <b>Cosechadoras Serie CR</b>   |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |



## Guía Oficial de Precios - Maquinaria Agrícola

|   |      |       |       |       |       |       |       |   |       |       |       |   |   |   |   |   |   |
|---|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|-------|-------|-------|---|---|---|---|---|---|
| 5.85 2 WD rodado 900 plataforma 30 pies | u\$s | 388,0 | 372,4 | 357,5 | 343,2 | 329,5 | 316,3 | - | -     | -     | -     | - | - | - | - | - | - |
| 5.85 2WD - 900/60 R32                   | u\$s | 329,6 | 316,4 | 303,7 | 291,6 | 279,9 | 268,7 | - | -     | -     | -     | - | - | - | - | - | - |
| 6.80 2WD - 520/85 R42 Dual              | u\$s | 417,3 | 400,6 | 384,6 | 369,2 | 354,4 | 340,3 | - | -     | -     | -     | - | - | - | - | - | - |
| 6.80 2WD rodado 900/60 R32              | u\$s | 404,7 | 388,5 | 373,0 | 358,1 | 343,7 | 330,0 | - | -     | -     | -     | - | - | - | - | - | - |
| 6.80 4WD - 520/85 R42 Dual              | u\$s | 439,0 | 421,4 | 404,5 | 388,4 | 372,8 | 357,9 | - | -     | -     | -     | - | - | - | - | - | - |
| 7.90 2WD - 520/85 R42 Dual              | u\$s | 500,7 | 480,7 | 461,5 | 443,0 | 425,3 | 408,3 | - | -     | -     | -     | - | - | - | - | - | - |
| 7.90 2WD - 900/60 R32                   | u\$s | 488,1 | 468,6 | 449,9 | 431,9 | 414,6 | 398,0 | - | -     | -     | -     | - | - | - | - | - | - |
| 7.90 4WD - 520/85 R42 Dual              | u\$s | 522,4 | 501,5 | 481,4 | 462,2 | 443,7 | 425,9 | - | -     | -     | -     | - | - | - | - | - | - |
| 8.90 4WD - 620/70 R42 Dual              | u\$s | 637,0 | 611,5 | 587,0 | 563,6 | 541,0 | 519,4 | - | -     | -     | -     | - | - | - | - | - | - |
| CR6080 2WD Argentina                    | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | - | 200,0 | 185,0 | 170,0 | - | - | - | - | - | - |





# Guía Oficial de Precios - Maquinaria Agrícola

| NEW HOLLAND  | 0km  | 2023  | 2022  | 2021  | 2020  | 2019  | 2018  | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012 | 2011  | 2010 | 2009 |
|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|------|
| <b>Cosechadoras Serie CR</b>                                     |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |       |      |      |
| CR6080 2WD Argentina c/plataforma                                | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 220,0 | 205,0 | 190,0 | -     | -     | -    | -     | -    | -    |
| CR9060 2WD Bélgica   | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 235,0 | 216,2 | 198,9 | -     | -     | -    | -     | -    | -    |
| CR9060/D Dual 2WD Bélgica  | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 245,0 | 225,4 | 207,3 | -     | -     | -    | -     | -    | -    |
| CR9060B 4WD Argentina  | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 235,0 | 216,2 | 198,9 | -     | -     | -    | -     | -    | -    |
| CR9060B/2D Dual 2WD Argentina                                    | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 245,0 | 225,4 | 207,3 | -     | -     | -    | -     | -    | -    |
| CR9080/4D Dual 4WD Argentina                                     | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 285,0 | 262,2 | 241,2 | -     | -     | -    | -     | -    | -    |
| CR980 4WD Dual   | u\$s | 797,5 | 765,6 | 735,0 | 705,6 | 677,4 | 650,3 | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -    | -    |
| <b>Cosechadoras Serie CS</b>                                     |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |       |      |      |
| CS60960/4D 4WD separación rotativa                               | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 190,0 | 180,0 | 170,0 | -     | -     | -    | -     | -    | -    |
| CS660/2D Dual 2WD  | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 175,0 | 165,0 | 155,0 | 150,0 | 145,0 | -    | 140,0 | -    | -    |
| CS660R 2WD   | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 170,0 | 160,0 | 150,0 | 145,0 | 140,0 | -    | 135,0 | -    | -    |
| CS660R/4 4WD   | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 185,0 | 175,0 | 165,0 | 160,0 | 150,0 | -    | 145,0 | -    | -    |
| <b>Defensor SP</b>   |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |       |      |      |
| SP2500 4WD 27M 13.6 R38 - Pulverizador                           | u\$s | 253,2 | 243,1 | 233,4 | 224,0 | 215,1 | 206,5 | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -    | -    |
| SP3000 4WD 36.6M 320/90 R42 - Pulverizador                       | u\$s | 259,2 | 248,8 | 238,9 | 229,3 | 220,1 | 211,3 | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -    | -    |
| SP3500 4WD 36.6M 380/90 R46 - Pulverizador                       | u\$s | 294,5 | 282,8 | 271,4 | 260,6 | 250,2 | 240,2 | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -    | -    |
| <b>Enfardadora</b>   |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |       |      |      |
| BB1270 Plus - Enfardadora prismática C/Rotor Cutter 29 Cuchillas | u\$s | 242,6 | 232,9 | 223,6 | 214,6 | 206,1 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -    | -    |
| <b>Picadora</b>  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |       |      |      |
| FR600 - Picadora de forrajes                                     | u\$s | 493,1 | 473,4 | 454,4 | 436,3 | 418,8 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -    | -    |
| FR780 - Picadora de forrajes                                     | u\$s | 659,6 | 633,2 | 607,9 | 583,6 | 560,3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -    | -    |
| <b>Rotoenfardadora</b>   |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |       |      |      |
| RB460C   | u\$s | 62,4  | 59,9  | 57,5  | 55,2  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -    | -    |
| RB560X   | u\$s | 67,8  | 65,1  | 62,5  | 60,0  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -    | -    |
| <b>Segadora</b>  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |       |      |      |
| 313RDB - Segadora de arrastre                                    | u\$s | 63,0  | 60,5  | 58,1  | 55,8  | 53,5  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -    | -    |
| SR200 - Segadora autopropulsada                                  | u\$s | 135,6 | 130,2 | 125,0 | 120,0 | 115,2 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -    | -    |
| SR200 Merger - Segadora autopropulsada                           | u\$s | 150,0 | 144,0 | 138,2 | 132,7 | 127,4 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -    | -    |
| <b>Tractor Boomer</b>  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |       |      |      |
| Boomer 25 4WD  | \$   | 16,2  | 15,5  | 14,9  | 14,3  | 13,7  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -    | -    |
| <b>Tractor Serie 4000</b>  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |       |      |      |
| T4030F/4C Cabinado Frutero                                       | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 41,0  | 39,0  | 37,0  | 35,2  | 33,5  | -    | 30,5  | -    | -    |
| T4030V/2 Viñatero Plataformado 2WD                               | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 32,0  | 30,5  | 29,0  | 28,0  | 27,0  | -    | 24,5  | -    | -    |
| T4030V/2C Cabinado Viñatero 2WD                                  | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 38,0  | 36,5  | 35,0  | 33,5  | 32,0  | -    | 29,0  | -    | -    |
| T4030V/4 Viñatero Plataformado 4WD                               | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 30,0  | 28,5  | 27,0  | 25,7  | 24,5  | -    | 22,0  | -    | -    |
| T4030V/4C Cabinado Viñatero 4WD                                  | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 38,0  | 37,0  | 36,0  | 34,0  | 32,0  | -    | 30,0  | -    | -    |
| T4050F/4C Frutero Cabinado 4WD                                   | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 43,0  | 40,5  | 38,0  | 36,5  | 35,0  | -    | 32,0  | -    | -    |
| T4050F/4CPS Cabinado Power Shuttle 4WD                           | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 44,0  | 42,0  | 40,0  | 38,0  | 36,0  | -    | 33,0  | -    | -    |
| T4050F/4R Frutero Plataformado 4WD                               | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 40,0  | 38,5  | 37,0  | 35,0  | 33,0  | -    | 31,0  | -    | -    |
| T4050F/4RPS Frutero Plataformado Power Shuttle 4WD               | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 40,0  | 37,7  | 35,5  | 33,7  | 32,0  | -    | 28,0  | -    | -    |
| <b>Tractor Serie S</b>   |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |       |      |      |
| 7630 Rodado 18.4X34  | u\$s | 84,2  | 80,8  | 77,6  | 74,4  | 71,5  | 68,6  | 65,9  | 63,2  | 60,7  | 58,3  | 55,9  | 53,7 | -     | 49,5 | -    |
| 7630 Rodado 23.1X30  | u\$s | 85,4  | 82,0  | 78,7  | 75,5  | 72,5  | 69,6  | 66,8  | 64,1  | 61,6  | 59,1  | 56,7  | 54,5 | -     | 50,2 | -    |
| 8030 Rodado 18.4X34  | u\$s | 88,6  | 85,0  | 81,6  | 78,4  | 75,2  | 72,2  | 69,3  | 66,5  | 63,9  | 61,3  | 58,9  | 56,5 | -     | 52,1 | -    |



# Guía Oficial de Precios - Maquinaria Agrícola

| NEW HOLLAND  | 0km  | 2023  | 2022  | 2021  | 2020  | 2019  | 2018  | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |   |
|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|---|
| <b>Tractor Serie S</b>   |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |   |
| 8030 Rodado 23.1X30  | u\$s | 89,8  | 86,2  | 82,7  | 79,4  | 76,3  | 73,2  | 70,3  | 67,5  | 64,8  | 62,2  | 59,7  | 57,3 | -    | 52,8 | -    | - |
| 8030 Rodado 23.1X30 c/cabina                                       | u\$s | 94,5  | 90,8  | 87,1  | 83,6  | 80,3  | 77,1  | 74,0  | 71,0  | 68,2  | 65,5  | 62,8  | 60,3 | -    | 55,6 | -    | - |
| <b>Tractor Serie T4</b>  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |   |
| T4.105F - Frutero 4WD Cabina 380/70R28                             | u\$s | 70,6  | 67,7  | 65,0  | 62,4  | 59,9  | 57,5  | 55,2  | 53,0  | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | - |
| T4.65V - Viñatero 2WD Plataformado 360/70R24                       | u\$s | 56,6  | 54,4  | 52,2  | 50,1  | 48,1  | 46,2  | 44,3  | 42,5  | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | - |
| T4.85F - Frutero 4WD Plataformado 380/70R28                        | u\$s | 61,9  | 59,5  | 57,1  | 54,8  | 52,6  | 50,5  | 48,5  | 46,5  | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | - |
| T4.85V - Viñatero 4WD Plataformado 360/70R24                       | u\$s | 61,9  | 59,5  | 57,1  | 54,8  | 52,6  | 50,5  | 48,5  | 46,5  | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | - |
| <b>Tractor Serie T6</b>  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |   |
| T6.130/4C - Cabinado 4WD- 16x8 Inversor Hidráulico                 | u\$s | 118,0 | 113,2 | 108,7 | 104,4 | 100,2 | 96,2  | 92,3  | 88,6  | 85,1  | 81,7  | 78,4  | 75,3 | -    | 69,4 | -    | - |
| T6.130/4R - Plataformado 4WD- 16x8 Inversor Hidráulico             | u\$s | 105,6 | 101,4 | 97,3  | 93,4  | 89,7  | 86,1  | 82,6  | 79,3  | 76,2  | 73,1  | 70,2  | 67,4 | -    | 62,1 | -    | - |
| <b>Tractor Serie T6000</b>   |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |   |
| T6080 Cabinado con Levante rodado dual 20.8x38                     | u\$s | 152,6 | 146,4 | 140,6 | 135,0 | 129,6 | 124,4 | 119,4 | 114,6 | 110,0 | 105,6 | -     | -    | -    | -    | -    | - |
| T6080 Cabinado con Levante rodado paton 710/60R38                  | u\$s | 148,9 | 142,9 | 137,2 | 131,7 | 126,5 | 121,4 | 116,5 | 111,9 | 107,4 | 103,1 | -     | -    | -    | -    | -    | - |
| T6090 Cabinado con Levante rodado dual 20.8x38                     | u\$s | 165,9 | 159,3 | 152,9 | 146,8 | 140,9 | 135,3 | 129,9 | 124,7 | 119,7 | 114,9 | -     | -    | -    | -    | -    | - |
| T6090 Cabinado con Levante rodado paton 710/60R38                  | u\$s | 162,3 | 155,8 | 149,5 | 143,6 | 137,8 | 132,3 | 127,0 | 121,9 | 117,1 | 112,4 | -     | -    | -    | -    | -    | - |
| <b>Tractor Serie T7</b>  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |   |
| 150 Mecánico Cabinado 15x12 c/levante Rod. dual 20.8x38            | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 80,0  | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | - |
| 150 Mecánico Cabinado 15x12 c/levante Rod. patón 710/65R38         | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 79,0  | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | - |
| 150 Mecánico Cabinado 15x12 Rod. dual 20.8x38                      | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 78,0  | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | - |
| 150 Mecánico Cabinado 15x12 Rod. patón 710/65R38                   | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 77,0  | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | - |
| 165 Mecánico Cabinado 15x12 c/levante Rod. dual 20.8x38            | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 86,0  | 81,7  | 77,6  | -     | -    | -    | -    | -    | - |
| 165 Mecánico Cabinado 15x12 c/levante Rod. patón 710/65R38         | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 84,0  | 79,8  | 75,8  | -     | -    | -    | -    | -    | - |
| 165 Mecánico Cabinado 15x12 Rod. dual 20.8x38                      | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 82,0  | 77,9  | 74,0  | -     | -    | -    | -    | -    | - |
| 165 Mecánico Cabinado 15x12 Rod. patón 710/65R38                   | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 80,0  | 76,0  | 72,2  | -     | -    | -    | -    | -    | - |
| 180 Mecánico Cabinado 15x12 c/levante Rod. dual 20.8x38            | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 92,0  | 87,4  | 83,0  | -     | -    | -    | -    | -    | - |
| 180 Mecánico Cabinado 15x12 c/levante Rod. patón 710/65R38         | u\$s | 119,5 | 114,7 | 110,1 | 105,7 | 101,5 | 97,4  | 93,5  | 91,5  | 86,9  | 82,6  | -     | -    | -    | -    | -    | - |
| 180 Mecánico Cabinado 15x12 Rod. dual 20.8x38                      | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 90,0  | 85,5  | 81,2  | -     | -    | -    | -    | -    | - |
| 180 Mecánico Cabinado 15x12 Rod. patón 710/65R38                   | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | 97,0  | 92,4  | 88,0  | 83,6  | 79,4  | -     | -    | -    | -    | -    | - |
| 190 Semi Power Shift 18x6 Cab. C/Levante Dual 20.8x38              | u\$s | 143,8 | 138,1 | 132,5 | 127,2 | 122,1 | 117,3 | 112,6 | 108,1 | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | - |
| 190 Semi Power Shift 18x6 Cab. C/Levante Paton 710/65R38           | u\$s | 140,1 | 134,5 | 129,1 | 123,9 | 119,0 | 114,2 | 109,6 | 105,2 | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | - |
| 190 Semi Power Shift 18x6 Cab. S/Levante Dual 20.8x38              | u\$s | 139,5 | 133,9 | 128,6 | 123,4 | 118,5 | 113,7 | 109,2 | 104,8 | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | - |
| 190 Semi Power Shift 18x6 Cab. S/Levante Paton 710/65R38           | u\$s | 135,8 | 130,3 | 125,1 | 120,1 | 115,3 | 110,7 | 106,3 | 102,0 | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | - |
| 195 Semi Power Shift 18x6 Cab. C/Levante Dual 20.8x38              | u\$s | 154,3 | 148,1 | 142,2 | 136,5 | 131,1 | 125,8 | 120,8 | 116,0 | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | - |
| 195 Semi Power Shift 18x6 Cab. C/Levante Paton 710/65R38           | u\$s | 150,6 | 144,5 | 138,8 | 133,2 | 127,9 | 122,8 | 117,8 | 113,1 | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | - |
| 195 Semi Power Shift 18x6 Cab. S/Levante Dual 20.8x38              | u\$s | 150,0 | 144,0 | 138,2 | 132,7 | 127,4 | 122,3 | 117,4 | 112,7 | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | - |
| 195 Semi Power Shift 18x6 Cab. S/Levante Paton 710/65R38           | u\$s | 146,3 | 140,4 | 134,8 | 129,4 | 124,2 | 119,2 | 114,5 | 109,9 | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | - |
| 205 Semi Power Shift 18x6 Cab. C/Levante Paton 710/65R38           | u\$s | 160,8 | 154,4 | 148,2 | 142,3 | 136,6 | 131,1 | 125,9 | 120,8 | 116,0 | -     | -     | -    | -    | -    | -    | - |
| 205 Semi Power Shift 18x6 Cab. S/Levante Dual 20.8x38              | u\$s | 160,3 | 153,9 | 147,7 | 141,8 | 136,1 | 130,7 | 125,5 | 120,4 | 115,6 | -     | -     | -    | -    | -    | -    | - |
| 205 Semi Power Shift 18x6 Cab. S/Levante Paton 710/65R38           | u\$s | 156,5 | 150,3 | 144,3 | 138,5 | 132,9 | 127,6 | 122,5 | 117,6 | 112,9 | -     | -     | -    | -    | -    | -    | - |
| 205 Semi Power Shift 18x6 Cabinado con levante Rodado dual 20.8x38 | u\$s | 164,6 | 158,0 | 151,7 | 145,6 | 139,8 | 134,2 | 128,8 | 123,7 | 118,7 | -     | -     | -    | -    | -    | -    | - |
| 215 c/levante dual con Rod. 520/85 R42                             | u\$s | 179,0 | 171,8 | 164,9 | 158,3 | 152,0 | 145,9 | 140,1 | 134,5 | 129,1 | 123,9 | 119,0 | -    | -    | -    | -    | - |
| 215 con levante paton con rodado 710/70 R38                        | u\$s | 175,2 | 168,2 | 161,5 | 155,0 | 148,8 | 142,8 | 137,1 | 131,6 | 126,4 | 121,3 | 116,5 | -    | -    | -    | -    | - |
| 215 s/levante dual con Rod. 520/85 R42                             | u\$s | 174,7 | 167,7 | 161,0 | 154,5 | 148,3 | 142,4 | 136,7 | 131,2 | 126,0 | 120,9 | 116,1 | -    | -    | -    | -    | - |
| 215 sin levante paton con rodado 710/70 R38                        | u\$s | 170,9 | 164,1 | 157,5 | 151,2 | 145,1 | 139,3 | 133,8 | 128,4 | 123,3 | 118,3 | 113,6 | -    | -    | -    | -    | - |



# Guía Oficial de Precios - Maquinaria Agrícola

| NEW HOLLAND                                  | 0km  | 2023  | 2022  | 2021  | 2020  | 2019  | 2018  | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|--|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| <b>Tractor Serie T7</b>                      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |
| 240 c/levante dual con Rod. 520/85 R42       | u\$s | 189,0 | 181,5 | 174,2 | 167,2 | 160,5 | 154,1 | 147,9 | 142,0 | 136,3 | 130,9 | 125,6 | -    | -    | -    | -    |
| 240 con levante paton con rodado 710/70 R38  | u\$s | 185,3 | 177,8 | 170,7 | 163,9 | 157,3 | 151,0 | 145,0 | 139,2 | 133,6 | 128,3 | 123,1 | -    | -    | -    | -    |
| 240 s/levante dual con Rod. 520/85 R42       | u\$s | 184,7 | 177,3 | 170,2 | 163,4 | 156,9 | 150,6 | 144,6 | 138,8 | 133,2 | 127,9 | 122,8 | -    | -    | -    | -    |
| 240 sin levante paton con rodado 710/70 R38  | u\$s | 180,9 | 173,7 | 166,8 | 160,1 | 153,7 | 147,5 | 141,6 | 136,0 | 130,5 | 125,3 | 120,3 | -    | -    | -    | -    |
| 245 c/levante dual con Rod. 520/85 R42       | u\$s | 198,1 | 190,2 | 182,5 | 175,2 | 168,2 | 161,5 | 155,0 | 148,8 | 142,9 | 137,2 | 131,7 | -    | -    | -    | -    |
| 245 con levante paton con rodado 710/70 R38  | u\$s | 194,3 | 186,5 | 179,1 | 171,9 | 165,0 | 158,4 | 152,1 | 146,0 | 140,2 | 134,6 | 129,2 | -    | -    | -    | -    |
| 245 s/levante dual con Rod. 520/85 R42       | u\$s | 193,8 | 186,0 | 178,6 | 171,4 | 164,6 | 158,0 | 151,7 | 145,6 | 139,8 | 134,2 | 128,8 | -    | -    | -    | -    |
| 245 sin levante paton con rodado 710/70 R38  | u\$s | 190,0 | 182,4 | 175,1 | 168,1 | 161,4 | 154,9 | 148,7 | 142,8 | 137,1 | 131,6 | 126,3 | -    | -    | -    | -    |
| 260 con levante con paton rodado 710/70 R38  | u\$s | 204,9 | 196,7 | 188,9 | 181,3 | 174,0 | 167,1 | 160,4 | 154,0 | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    |
| 260 con levante dual con rodado 520/85 R42   | u\$s | 208,7 | 200,3 | 192,3 | 184,6 | 177,2 | 170,1 | 163,3 | 156,8 | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    |
| 260 sin levante con paton rodado 710/70 R38  | u\$s | 200,6 | 192,6 | 184,9 | 177,5 | 170,4 | 163,6 | 157,0 | 150,7 | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    |
| 260 sin levante dual con rodado 520/85 R42   | u\$s | 204,4 | 196,2 | 188,3 | 180,8 | 173,6 | 166,6 | 160,0 | 153,6 | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    |
| <b>Tractor Serie T7000</b>                   |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |
| T7060 /4CD Cabinado S/Levante Duales         | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 75,0 | -    | -    | -    |
| T7060 /4CLV Cabinado Deluxe C/Levante Duales | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 80,0 | -    | -    | -    |
| <b>Tractor Serie T8</b>                      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |
| 275 c/levante Rod. dual 710/70 R42           | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 163,0 | 155,0 | 147,0 | -     | -    | -    | -    | -    |
| 275 s/levante Rod. dual 710/70 R42           | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 159,0 | 151,0 | 143,0 | -     | -    | -    | -    | -    |
| 300 c/levante Rod. dual 710/70 R42           | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 172,0 | 163,5 | 155,0 | -     | -    | -    | -    | -    |
| 300 s/levante Rod. dual 710/70 R42           | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 168,0 | 160,0 | 152,0 | -     | -    | -    | -    | -    |
| 320 C/Levante dual                           | u\$s | 253,0 | 242,8 | 233,1 | 223,8 | 214,8 | 206,2 | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    |
| 320 c/levante rodado dual 710/70 R42         | u\$s | 263,6 | 253,1 | 242,9 | 233,2 | 223,9 | 214,9 | 206,3 | 198,1 | 190,1 | -     | -     | -    | -    | -    | -    |
| 320 S/Levante dual                           | u\$s | 246,0 | 236,1 | 226,7 | 217,6 | 208,9 | 200,5 | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    |
| 320 s/levante rodado dual 710/70 R42         | u\$s | 256,1 | 245,8 | 236,0 | 226,6 | 217,5 | 208,8 | 200,4 | 192,4 | 184,7 | -     | -     | -    | -    | -    | -    |
| 330 c/levante Rod. dual 710/70 R42           | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 185,0 | 175,5 | 166,0 | -     | -    | -    | -    | -    |
| 330 s/levante Rod. dual 710/70 R42           | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 180,0 | 171,0 | 162,0 | -     | -    | -    | -    | -    |
| 350 C/Levante dual                           | u\$s | 270,0 | 259,2 | 248,8 | 238,8 | 229,3 | 220,1 | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    |
| 350 c/levante rodado dual 710/70 R42         | u\$s | 291,8 | 280,1 | 268,9 | 258,1 | 247,8 | 237,9 | 228,4 | 219,2 | 210,5 | -     | -     | -    | -    | -    | -    |
| 350 S/Levante dual                           | u\$s | 263,0 | 252,4 | 242,3 | 232,6 | 223,3 | 214,4 | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    |
| 350 s/levante rodado dual 710/70 R42         | u\$s | 284,3 | 272,9 | 262,0 | 251,5 | 241,4 | 231,8 | 222,5 | 213,6 | 205,1 | -     | -     | -    | -    | -    | -    |
| 360 c/levante Rod. dual 710/70 R42           | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 198,0 | 188,5 | 179,0 | -     | -    | -    | -    | -    |
| 360 s/levante Rod. dual 710/70 R42           | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 191,0 | 181,5 | 172,0 | -     | -    | -    | -    | -    |
| 380 C/Levante dual                           | u\$s | 288,0 | 276,4 | 265,4 | 254,8 | 244,6 | 234,8 | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    |
| 380 c/levante rodado dual 710/70 R42         | u\$s | 314,0 | 301,4 | 289,4 | 277,8 | 266,7 | 256,0 | 245,8 | 235,9 | 226,5 | -     | -     | -    | -    | -    | -    |
| 380 S/Levante dual                           | u\$s | 281,0 | 269,7 | 258,9 | 248,6 | 238,6 | 229,1 | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    |
| 380 s/levante rodado dual 710/70 R42         | u\$s | 306,5 | 294,2 | 282,4 | 271,1 | 260,3 | 249,9 | 239,9 | 230,3 | 221,1 | -     | -     | -    | -    | -    | -    |
| 390 c/levante Rod. dual 710/70 R42           | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 172,0 | 163,5 | 155,0 | -     | -    | -    | -    | -    |
| 390 s/levante Rod. dual 710/70 R42           | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 208,0 | 197,5 | 187,0 | -     | -    | -    | -    | -    |
| 410 C/Levante dual                           | u\$s | 311,0 | 298,5 | 286,6 | 275,1 | 264,1 | 253,5 | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    |
| 410 c/levante rodado dual 710/70 R42         | u\$s | 335,6 | 322,2 | 309,3 | 297,0 | 285,1 | 273,7 | 262,7 | 252,2 | 242,1 | -     | -     | -    | -    | -    | -    |
| 410 S/Levante dual                           | u\$s | 304,0 | 291,8 | 280,1 | 268,9 | 258,2 | 247,8 | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    |
| 410 s/levante rodado dual 710/70 R42         | u\$s | 328,1 | 315,0 | 302,4 | 290,3 | 278,7 | 267,5 | 256,8 | 246,6 | 236,7 | -     | -     | -    | -    | -    | -    |
| <b>Tractor Serie T8000</b>                   |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |
| T8030 /4CLD con levante con Duales           | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 119,0 | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    |



# Guía Oficial de Precios - Maquinaria Agrícola

| NEW HOLLAND                                  | 0km   | 2023  | 2022  | 2021  | 2020  | 2019  | 2018 | 2017  | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Tractor Serie T8000</b>                   |       |       |       |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| T8040 /4CLD con levante con Duales           | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -    | 136,0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| T8050 /4CLD con levante con Duales           | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -    | 160,0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <b>Tractor Serie T9</b>                      |       |       |       |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 505/710D rodado dual 710/50 R42              | u\$\$ | 416,9 | 400,2 | 384,2 | 368,8 | 354,1 | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 505/900D rodado dual 900/50 R42              | u\$\$ | 423,2 | 406,2 | 390,0 | 374,4 | 359,4 | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 505/900P rodado paton 900/50 R42             | u\$\$ | 409,5 | 393,1 | 377,4 | 362,3 | 347,8 | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <b>Tractor Serie TD</b>                      |       |       |       |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TD70 S/Cabina 2WD                            | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -    | 33,0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| TD70 S/Cabina 4WD                            | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -    | 25,0  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| TD80/ 2S Plataformado 2WD                    | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -    | 27,0  | 26,0 | 25,0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| TD80/ 4C Cabinado 4WD                        | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -    | 47,0  | 45,0 | 43,0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| TD95/ 4C Cabinado 4WD                        | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -    | 50,0  | 47,5 | 45,0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| TD95/ 4S Plataformado 4WD                    | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -    | 43,0  | 41,0 | 39,0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <b>Tractor Serie TD5</b>                     |       |       |       |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TD5.110 4WD Cabinado Inversor Hidráulico     | u\$\$ | 88,5  | 84,9  | 81,5  | 78,3  | 75,1  | 72,1 | 69,2  | 64,9 | 61,0 | 57,3 | -    | -    | -    | -    | -    |
| TD5.110 4WD Plataformado Inversor Hidráulico | u\$\$ | 76,7  | 73,7  | 70,7  | 67,9  | 65,2  | 62,6 | 60,1  | 56,3 | 52,9 | 49,8 | -    | -    | -    | -    | -    |
| TD5.90 Cabinado Inversor Hidráulico          | u\$\$ | 78,1  | 74,9  | 71,9  | 69,1  | 66,3  | 63,7 | 61,1  | 57,3 | 53,8 | 50,6 | -    | -    | -    | -    | -    |
| TD5.90 Plataformado Inversor Hidráulico      | u\$\$ | 66,4  | 63,7  | 61,2  | 58,7  | 56,4  | 54,1 | 51,9  | 48,7 | 45,8 | 43,0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| <b>Tractor Serie TDF</b>                     |       |       |       |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TD65F 2WD Rodado 380/70 R24                  | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | 28,0 | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| TD65F Argentino 4WD                          | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | 32,0 | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| TD75F 4WD Rodado 380/70 R28                  | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | 35,0 | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| TD75F Argentino 4WD                          | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | 35,0 | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| TD85F Argentino 4WD                          | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | 38,0 | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <b>Tractor Serie TK4</b>                     |       |       |       |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TK4.100N Estrecho con orugas goma de 300mm   | u\$\$ | 92,2  | 88,5  | 85,0  | 81,6  | 78,3  | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| TK4.90N Estrecho con orugas goma de 300mm    | u\$\$ | 87,7  | 84,2  | 80,8  | 77,6  | 74,5  | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <b>Tractor Serie TL</b>                      |       |       |       |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TL75 E/4 4WD EXITUS                          | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | 26,0 | -    | -    |
| TL75 F 4WD                                   | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | 23,0 | -    | -    |
| TL85 E/4 Exitus 2WD rodado 13.6x38           | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | 32,0 | -    | -    |
| TL85 E/4 Exitus 4WD rodado 18.4x34           | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | 33,0 | -    | -    |
| TL95 E/4 2WD EXITUS                          | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | 33,0 | -    | -    |
| TL95 E/4C Plataformado con pala              | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | 52,0 | 49,5  | 47,0 | 45,0 | 43,0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| TL95 E/4CF Cabinado Full con pala            | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | 58,0 | 56,0  | 53,0 | 51,0 | 49,0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| TL95 E/4CX Cabinado c/Ultralenta             | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -     | 60,0 | 57,0 | 54,0 | -    | -    | -    | -    | -    |
| TL95 E/4X 4WD EXITUS c/Ultralenta            | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | 34,0 | -    | -    |
| <b>Tractor Serie TM</b>                      |       |       |       |       |       |       |      |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TM 135 4WD                                   | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | 36,0 | -    | -    |
| TM 135 4WD Cab.                              | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | 49,0 | -    | -    |
| TM 150 4WD                                   | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | 42,0 | -    | -    |
| TM 150 4WD Cab.                              | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | 53,0 | -    | -    |
| TM 165 4WD Cab.                              | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | 63,0 | -    | -    |
| TM 180 4WD Cab.                              | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -    | -    | -    | -    | -    | 65,0 | -    | -    |



# Guía Oficial de Precios - Maquinaria Agrícola

| NEW HOLLAND  | 0km   | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|--|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Tractor Serie TM</b>                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TM 190 4WD Cab.  | u\$\$ | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 60,0 | -    | -    |
| TM7010 /4 Plataformado S/Levante (20.8x38)               | u\$\$ | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 45,0 | -    | 41,0 | 39,0 | -    |
| TM7010 /4 Plataformado S/Levante (24.5x32)               | u\$\$ | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 45,5 | -    | 41,5 | 39,5 | -    |
| TM7010 /4CL PShift con levante (24.5x32)                 | u\$\$ | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 47,5 | -    | 43,5 | 41,5 | -    |
| TM7010 /4CLD PShift con levante (18.4x38 Dual)           | u\$\$ | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 55,0 | -    | 51,0 | 49,0 | -    |
| TM7010 /4CLD PShift con levante (20.8x38 Dual)           | u\$\$ | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 55,5 | -    | 51,5 | 49,5 | -    |
| TM7010 /4L Plataformado C/Levante (20.8x38)              | u\$\$ | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 47,0 | -    | 43,0 | 41,0 | -    |
| TM7010 E /4C EXITUS Cabinado (20.8x38)                   | u\$\$ | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 50,0 | -    | 46,0 | 44,0 | -    |
| TM7010 E /4C EXITUS Cabinado (24.5x32)                   | u\$\$ | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 50,5 | -    | 46,5 | 44,5 | -    |
| TM7010 E /4CL EXITUS Cabinado C/Levante (20.8x38)        | u\$\$ | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 51,0 | -    | 47,0 | 45,0 | -    |
| TM7010 E /4CL EXITUS Cabinado C/Levante (24.5x32)        | u\$\$ | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 51,5 | -    | 47,5 | 45,5 | -    |
| TM7020 /4 Plataformado (24.5x32)                         | u\$\$ | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 46,5 | -    | 42,5 | 40,5 | -    |
| TM7020 /4C PShift S/Levante (24.5x32)                    | u\$\$ | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 56,0 | -    | 52,0 | 50,0 | -    |
| TM7020 /4CD PShift S/Levante (20.8x38 Duales)            | u\$\$ | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 56,5 | -    | 52,5 | 50,5 | -    |
| TM7020 /4CL PShift C/Levante (24.5x32)                   | u\$\$ | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 58,0 | -    | 54,0 | 52,0 | -    |
| TM7020 /4CLD PShift C/Levante (20.8x38 Duales)           | u\$\$ | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 58,5 | -    | 54,5 | 52,5 | -    |
| TM7020 /4L Plataformado con levante (24.5x32)            | u\$\$ | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 47,0 | -    | 43,0 | 41,0 | -    |
| TM7020 E/4C Exitus Cabinado S/Levante (24.5x32)          | u\$\$ | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 51,0 | -    | -    | -    | -    |
| TM7020 E/4CD Exitus Cabinado S/Levante (20.8x38 Duales)  | u\$\$ | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 51,5 | -    | -    | -    | -    |
| TM7020 E/4CL Exitus Cab.con Levante (24.5x32)            | u\$\$ | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 52,5 | -    | -    | -    | -    |
| TM7020 E/4CLD Exitus Cab.con Levante (20.8x38 Duales)    | u\$\$ | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 53,0 | -    | -    | -    | -    |
| TM7030 /4CDV Pshift Cabinado S/Levante (20.8x38 Duales)  | u\$\$ | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 62,0 | -    | -    | -    | -    |
| TM7030 /4CLDV Pshift Cabinado C/Levante con Duales       | u\$\$ | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 65,0 | -    | -    | -    | -    |
| TM7030 /4CLV Pshift Cabinado C/Levante (24.5x32)         | u\$\$ | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 63,0 | -    | -    | -    | -    |
| TM7030 /4CV Pshift Cabinado S/Levante (24.5x32)          | u\$\$ | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 60,0 | -    | -    | -    | -    |
| TM7030E /4CDV Exitus Cabinado (20.8x38 Duales)           | u\$\$ | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 58,0 | -    | -    | -    | -    |
| TM7030E /4CLDV Exitus Cab.C/Levante (20.8x38 Duales)     | u\$\$ | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 60,0 | -    | -    | -    | -    |
| TM7030E /4CV Exitus Cabinado (24.5x32)                   | u\$\$ | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 58,5 | -    | -    | -    | -    |
| TM7040 /4CV Cabinado Pshift S/Levante (24.5x32)          | u\$\$ | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 63,0 | -    | -    | -    | -    |
| TM7040 E/4CDV Exitus Cabinado S/Levante (20.8x38 Duales) | u\$\$ | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 59,0 | -    | -    | -    | -    |
| TM7040 E/4CLDV Exitus Cab. con levante (20.8x38 Duales)  | u\$\$ | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 60,0 | -    | -    | -    | -    |
| TM7040 E/4CLV Exitus Cabinado con Levante (24.5x32)      | u\$\$ | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 62,0 | -    | -    | -    | -    |
| TM7040 E/4CV Exitus Cabinado S/Levante (24.5x32)         | u\$\$ | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 58,0 | -    | -    | -    | -    |
| <b>Tractor Serie TS</b>                                  |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TS 100 2WD   | u\$\$ | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 32,0 | -    | -    |
| TS 100 4WD   | u\$\$ | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 37,0 | 35,0 | -    |
| TS 120 4WD   | u\$\$ | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 38,0 | 36,5 | -    |
| TS 120 4WD Cab.  | u\$\$ | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 45,0 | 43,5 | -    |
| TS6020 /4C Cabinado c/Levante rodado 18.4x38             | u\$\$ | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 50,0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| TS6020 /4C Cabinado c/Levante rodado 23.1x30             | u\$\$ | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 50,5 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| TS6020 /4CSLH Cabinado Sin levante 18.4x38               | u\$\$ | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 47,0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| TS6020 /4CSLH Cabinado Sin levante 23.1x30               | u\$\$ | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 47,5 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| TS6030 /4C Cabinado con levante rod.18.4x38              | u\$\$ | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 52,0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| TS6030 /4c Cabinado con levante rod.23.1x30              | u\$\$ | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 52,5 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |





# Guía Oficial de Precios - Maquinaria Agrícola

| NEW HOLLAND                                       | 0km   | 2023     | 2022     | 2021     | 2020     | 2019     | 2018     | 2017     | 2016     | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|-------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Tractor Serie TS</b>                           |       |          |          |          |          |          |          |          |          |      |      |      |      |      |      |      |
| TS6030 /4CSLH Cabinado sin levante rod. 18.4x38   | u\$\$ | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 49,0     | -        | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| TS6030 /4CSLH Cabinado sin levante rod. 23.1x30   | u\$\$ | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 49,5     | -        | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| TS6040 /4 rodado 18.4x38                          | u\$\$ | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 63,0     | 60,0     | 57,0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| TS6040 /4 rodado 23.1x30                          | u\$\$ | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 64,0     | 61,0     | 58,0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| TS6040 /4C Cabinado con levante rodado 18.4x38    | u\$\$ | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 69,0     | 66,0     | 63,0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| TS6040 /4C Cabinado con levante rodado 23.1x30    | u\$\$ | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 69,0     | 66,0     | 63,0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| TS6040 /4CSLH Cabinado sin levante rodado 18.4x38 | u\$\$ | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 68,0     | 65,0     | 62,0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| TS6040 /4CSLH Cabinado sin levante rodado 23.1x30 | u\$\$ | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 71,0     | 68,0     | 64,0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| TS6040 /4SLH Sin Levante rodado 18.4x38           | u\$\$ | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 69,0     | 66,0     | 63,0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| TS6040 /4SLH Sin Levante rodado 23.1x30           | u\$\$ | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 69,0     | 66,0     | 63,0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <b>Tractor Serie TT</b>                           |       |          |          |          |          |          |          |          |          |      |      |      |      |      |      |      |
| TN 75 2WD   | u\$\$ | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -    | -    | 22,0 | -    | -    | -    | -    |
| TN 75 4WD   | u\$\$ | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -    | -    | 25,0 | -    | -    | -    | -    |
| TT 3840/4 4WD                                     | u\$\$ | -        | -        | -        | -        | 32,0     | 30,5     | 29,0     | 26,9     | 24,8 | 23,9 | 23,0 | -    | 21,0 | -    | -    |
| TT 3880/4 4WD                                     | u\$\$ | -        | -        | -        | -        | 35,0     | 33,5     | 32,0     | 30,0     | 28,0 | 27,0 | 26,0 | -    | 24,0 | -    | -    |
| TT 3880/4 4WD C/Ultralenta                        | u\$\$ | -        | -        | -        | -        | 37,0     | 35,0     | 33,0     | 31,0     | 29,0 | 27,7 | 26,5 | -    | 24,0 | -    | -    |
| TT 4030 - S/Cabina                                | u\$\$ | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 30,0     | 28,5     | 27,0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| TT 45 2WD Straddle                                | u\$\$ | -        | -        | -        | -        | 18,8     | 17,5     | 17,0     | 16,0     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| TT 45 4WD Straddle                                | u\$\$ | -        | -        | -        | -        | 22,0     | 21,0     | 20,0     | 19,0     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| TT 55 2WD Frutero                                 | u\$\$ | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 27,0     | 26,0     | 25,0 | 23,7 | 22,5 | -    | 21,0 | -    | -    |
| TT 65 2WD Frutero                                 | u\$\$ | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 28,5     | 27,0     | 25,5 | 24,0 | 22,5 | -    | 21,0 | -    | -    |
| <b>Tractor Serie TT3</b>                          |       |          |          |          |          |          |          |          |          |      |      |      |      |      |      |      |
| TT3.50 2WD Straddle                               | u\$\$ | 27,5     | 26,4     | 25,3     | 24,3     | 23,3     | 22,4     | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| TT3.50 4WD Straddle                               | u\$\$ | 33,5     | 32,2     | 30,9     | 29,7     | 28,5     | 27,3     | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <b>Tractor Serie TT4</b>                          |       |          |          |          |          |          |          |          |          |      |      |      |      |      |      |      |
| Tractor TT4.65 2WD Straddle                       | u\$\$ | 36,1     | 34,6     | 33,3     | 31,9     | 30,6     | 29,4     | 28,2     | 27,1     | 26,0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Tractor TT4.65 4WD Straddle                       | u\$\$ | 42,7     | 41,0     | 39,4     | 37,8     | 36,3     | 34,8     | 33,4     | 32,1     | 30,8 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Tractor TT4.75 2WD Straddle                       | u\$\$ | 42,8     | 41,1     | 39,5     | 37,9     | 36,4     | 34,9     | 33,5     | 32,2     | 30,9 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Tractor TT4.75 4WD Straddle                       | u\$\$ | 49,5     | 47,5     | 45,6     | 43,7     | 42,0     | 40,3     | 38,7     | 37,2     | 35,7 | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| Tractor TT4.90 4WD Straddle                       | u\$\$ | 64,9     | 62,3     | 59,8     | 57,4     | 55,1     | -        | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <b>Tractor Workmaster</b>                         |       |          |          |          |          |          |          |          |          |      |      |      |      |      |      |      |
| Workmaster 40 4WD                                 | u\$\$ | 20,6     | 19,8     | 19,0     | 18,2     | 17,5     | -        | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <b>PAUNY</b>                                      |       |          |          |          |          |          |          |          |          |      |      |      |      |      |      |      |
| <b>Motoniveladoras</b>                            |       |          |          |          |          |          |          |          |          |      |      |      |      |      |      |      |
| MA 160 R14.00x24                                  | \$    | 65.763,0 | 63.132,4 | 60.607,1 | 58.182,8 | 55.855,5 | 53.621,3 | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| MA 180 R17.5x25                                   | \$    | 70.778,0 | 67.946,8 | 65.229,0 | 62.619,8 | 60.115,0 | 57.710,4 | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| MA 200ie R17.5x25                                 | \$    | 78.046,0 | 74.924,1 | 71.927,1 | 69.050,1 | 66.288,1 | 63.636,5 | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <b>Tractores</b>                                  |       |          |          |          |          |          |          |          |          |      |      |      |      |      |      |      |
| 125P - Baja Potencia                              | u\$\$ | 22,4     | 21,5     | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 135A - Baja Potencia                              | u\$\$ | 35,2     | 33,7     | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 150A - Baja Potencia                              | u\$\$ | 43,0     | 41,2     | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 160AV - Baja Potencia                             | u\$\$ | 52,8     | 50,6     | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 180A R13.6x38 Simple                              | \$    | 19.172,0 | 18.405,1 | 17.668,9 | 16.962,1 | 16.283,6 | 15.632,3 | 15.007,0 | 14.406,7 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 180A R13.6x38 Simple C/Cabina                     | \$    | 22.090,0 | 21.206,4 | 20.358,1 | 19.543,8 | 18.762,0 | 18.011,5 | 17.291,1 | 16.599,4 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 180A R13.6x38 Simple C/Techo                      | \$    | 19.423,0 | 18.646,0 | 17.900,2 | 17.184,2 | 16.496,8 | 15.836,9 | 15.203,5 | 14.595,3 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 180A R16.9x30 Simple                              | \$    | 18.707,0 | 17.958,7 | 17.240,3 | 16.550,7 | 15.888,7 | 15.253,1 | 14.643,0 | 14.057,3 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 180A R16.9x30 Simple C/Cabina                     | \$    | 21.630,0 | 20.764,8 | 19.934,2 | 19.136,8 | 18.371,3 | 17.636,5 | 16.931,0 | 16.253,8 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| 180A R16.9x30 Simple C/Techo                      | \$    | 18.956,0 | 18.197,7 | 17.469,8 | 16.771,0 | 16.100,2 | 15.456,2 | 14.837,9 | 14.244,4 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |



## Guía Oficial de Precios - Maquinaria Agrícola

|  |    |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |   |          |   |   |
|--|----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|----------|---|---|
| 180AV R14.9x28 Simple                        | \$ | 18.836,0 | 18.082,5 | 17.359,2 | 16.664,8 | 15.998,2 | 15.358,3 | 14.744,0 | 14.154,2 | -        | -        | -        | -        | - | -        | - | - |
| 180AV R14.9x28 Simple C/Cabina               | \$ | 21.751,0 | 20.880,9 | 20.045,7 | 19.243,8 | 18.474,1 | 17.735,1 | 17.025,7 | 16.344,7 | -        | -        | -        | -        | - | -        | - | - |
| 180AV R14.9x28 Simple C/Techo                | \$ | 19.083,0 | 18.319,6 | 17.586,8 | 16.883,4 | 16.208,0 | 15.559,7 | 14.937,3 | 14.339,8 | -        | -        | -        | -        | - | -        | - | - |
| 180C R16.9x30 Simple                         | \$ | 17.671,0 | 16.964,1 | 16.285,5 | 15.634,1 | 15.008,8 | 14.408,4 | 13.832,1 | 13.278,8 | -        | -        | -        | -        | - | -        | - | - |
| 180C R16.9x30 Simple C/Cabina                | \$ | 20.598,0 | 19.774,0 | 18.983,1 | 18.223,7 | 17.494,8 | 16.795,0 | 16.123,2 | 15.478,3 | -        | -        | -        | -        | - | -        | - | - |
| 180C R16.9x30 Simple C/Techo                 | \$ | 17.926,0 | 17.208,9 | 16.520,6 | 15.859,7 | 15.225,3 | 14.616,3 | 14.031,7 | 13.470,4 | -        | -        | -        | -        | - | -        | - | - |
| 210A R18.4x34 Simple C/Cabina                | \$ | 26.505,0 | 25.444,8 | 24.427,0 | 23.449,9 | 22.511,9 | 21.611,4 | -        | -        | -        | -        | -        | -        | - | -        | - | - |
| 210A R18.4x34 Simple C/Techo                 | \$ | 23.972,0 | 23.013,1 | 22.092,5 | 21.208,8 | 20.360,5 | 19.546,1 | -        | -        | -        | -        | -        | -        | - | -        | - | - |
| 210A R18.4x34 Simple S/Techo                 | \$ | 23.586,0 | 22.642,5 | 21.736,8 | 20.867,3 | 20.032,6 | 19.231,3 | -        | -        | -        | -        | -        | -        | - | -        | - | - |
| 210C R18.4x34 Simple C/Cabina                | \$ | 25.445,0 | 24.427,2 | 23.450,1 | 22.512,1 | 21.611,6 | 20.747,1 | -        | -        | -        | -        | -        | -        | - | -        | - | - |
| 210C R18.4x34 Simple C/Techo                 | \$ | 22.918,0 | 22.001,2 | 21.121,2 | 20.276,3 | 19.465,3 | 18.686,7 | -        | -        | -        | -        | -        | -        | - | -        | - | - |
| 210C R18.4x34 Simple S/Techo                 | \$ | 22.533,0 | 21.631,6 | 20.766,4 | 19.935,7 | 19.138,3 | 18.372,7 | -        | -        | -        | -        | -        | -        | - | -        | - | - |
| 230A EVO R15.5x38 Dual                       | \$ | 32.524,0 | 31.223,0 | 29.974,1 | 28.775,1 | 27.624,1 | 26.519,1 | -        | -        | -        | -        | -        | -        | - | -        | - | - |
| 230A EVO R15.5x38 Simple                     | \$ | 30.988,0 | 29.748,4 | 28.558,5 | 27.416,1 | 26.319,5 | 25.266,7 | 24.256,0 | 23.285,8 | 22.354,4 | 21.460,2 | 20.601,8 | 19.777,7 | - | 18.227,1 | - | - |
| 230A EVO R18.4x34 Dual                       | \$ | 31.490,0 | 30.230,4 | 29.021,1 | 27.860,3 | 26.745,9 | 25.676,0 | 24.649,0 | 23.663,0 | -        | -        | -        | -        | - | -        | - | - |
| 230A EVO R18.4x34 Simple                     | \$ | 30.988,0 | 29.748,4 | 28.558,5 | 27.416,1 | 26.319,5 | 25.266,7 | 24.256,0 | 23.285,8 | 22.354,4 | 21.460,2 | -        | -        | - | -        | - | - |
| 230A EVO R18.4x38 Simple                     | \$ | 31.313,0 | 30.060,4 | 28.858,0 | 27.703,7 | 26.595,5 | 25.531,7 | 24.510,4 | 23.530,0 | 22.588,8 | 21.685,3 | -        | -        | - | -        | - | - |
| 230A EVO R23.1x30 Simple                     | \$ | 32.398,0 | 31.102,0 | 29.857,9 | 28.663,6 | 27.517,1 | 26.416,4 | -        | -        | -        | -        | -        | -        | - | -        | - | - |
| 230A R23.1x30 Simple C/Techo                 | \$ | 28.973,0 | 27.814,0 | 26.701,5 | 25.633,4 | 24.608,1 | 23.623,7 | -        | -        | -        | -        | -        | -        | - | -        | - | - |
| 230A RD12.4x28 - RT18.4x34 Simple            | \$ | 28.498,0 | 27.358,0 | 26.263,7 | 25.213,2 | 24.204,6 | 23.236,4 | -        | -        | -        | -        | -        | -        | - | -        | - | - |
| 230A RD16.9x28 - RT18.4x38 Simple            | \$ | 28.779,0 | 27.627,8 | 26.522,7 | 25.461,8 | 24.443,3 | 23.465,6 | -        | -        | -        | -        | -        | -        | - | -        | - | - |
| 230AH Asist.Hortícola R15.5x38 C/Techo       | \$ | 29.007,0 | 27.846,7 | 26.732,8 | 25.663,5 | 24.636,9 | 23.651,5 | -        | -        | -        | -        | -        | -        | - | -        | - | - |
| 230AH Asist.Hortícola R18.4 x34 C/Techo      | \$ | 29.007,0 | 27.846,7 | 26.732,8 | 25.663,5 | 24.636,9 | 23.651,5 | -        | -        | -        | -        | -        | -        | - | -        | - | - |
| 230AH EVO Asist.Hortícola R15x38 Simple      | \$ | 30.988,0 | 29.748,4 | 28.558,5 | 27.416,1 | 26.319,5 | 25.266,7 | -        | -        | -        | -        | -        | -        | - | -        | - | - |
| 230AH EVO Asist.Hortícola R18.4x34           | \$ | 30.988,0 | 29.748,4 | 28.558,5 | 27.416,1 | 26.319,5 | 25.266,7 | -        | -        | -        | -        | -        | -        | - | -        | - | - |
| 230CC R18.4X34 Dual                          | \$ | 27.643,0 | 26.537,2 | 25.475,7 | 24.456,7 | 23.478,4 | 22.539,3 | -        | -        | -        | -        | -        | -        | - | -        | - | - |
| 230CC R18.4X34 Simple                        | \$ | 26.227,0 | 25.177,9 | 24.170,8 | 23.203,9 | 22.275,8 | 21.384,7 | 20.529,3 | 19.708,2 | 18.919,8 | 18.163,0 | 17.436,5 | 16.739,1 | - | 15.426,7 | - | - |
| 230CC R23.1x30 Simple                        | \$ | 26.727,0 | 25.657,9 | 24.631,6 | 23.646,3 | 22.700,4 | 21.792,4 | 20.920,7 | 20.083,9 | -        | -        | -        | -        | - | -        | - | - |
| 230CH Conv.Hortícola R15.5x38                | \$ | 26.227,0 | 25.177,9 | 24.170,8 | 23.203,9 | 22.275,8 | 21.384,7 | -        | -        | -        | -        | -        | -        | - | -        | - | - |
| 230CH Conv.Hortícola R15.5x38 Simple C/Techo | \$ | 25.864,0 | 24.829,4 | 23.836,2 | 22.882,8 | 21.967,4 | 21.088,7 | -        | -        | -        | -        | -        | -        | - | -        | - | - |



# Guía Oficial de Precios - Maquinaria Agrícola

| PAUNY   | 0km | 2023     | 2022     | 2021     | 2020     | 2019     | 2018     | 2017     | 2016     | 2015     | 2014     | 2013     | 2012     | 2011 | 2010     | 2009 |
|---|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|----------|------|
| <b>Tractores</b>                                  |     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |      |          |      |
| 230CH Conv.Hortícola R18.4x34                     | \$  | 26.227,0 | 25.177,9 | 24.170,8 | 23.203,9 | 22.275,8 | 21.384,7 | 20.529,3 | 19.708,2 | -        | -        | -        | -        | -    | -        | -    |
| 230CH Conv.Hortícola R18.4x34 Simple C/Techo      | \$  | 25.864,0 | 24.829,4 | 23.836,2 | 22.882,8 | 21.967,4 | 21.088,7 | 20.245,2 | 19.435,4 | -        | -        | -        | -        | -    | -        | -    |
| 250A EVO R15.5x38 Dual                            | \$  | 34.442,0 | 33.064,3 | 31.741,7 | 30.472,0 | 29.253,1 | 28.083,0 | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -    | -        | -    |
| 250A EVO R15.5x38 Simple                          | \$  | 32.908,0 | 31.591,6 | 30.328,0 | 29.114,8 | 27.950,2 | 26.832,2 | 25.758,9 | 24.728,6 | 23.739,4 | 22.789,9 | 21.878,3 | 21.003,1 | -    | 19.356,5 | -    |
| 250A EVO R18.4x34 Dual                            | \$  | 33.238,0 | 31.908,4 | 30.632,1 | 29.406,8 | 28.230,5 | 27.101,3 | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -    | -        | -    |
| 250A EVO R18.4x34 Simple                          | \$  | 32.908,0 | 31.591,6 | 30.328,0 | 29.114,8 | 27.950,2 | 26.832,2 | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -    | -        | -    |
| 250A EVO R18.4x38 Dual                            | \$  | 33.735,0 | 32.385,6 | 31.090,1 | 29.846,5 | 28.652,7 | 27.506,5 | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -    | -        | -    |
| 250A EVO R18.4x38 Simple                          | \$  | 33.405,0 | 32.068,8 | 30.786,0 | 29.554,6 | 28.372,4 | 27.237,5 | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -    | -        | -    |
| 250A EVO R23.1x30 Simple                          | \$  | 34.315,0 | 32.942,4 | 31.624,7 | 30.359,7 | 29.145,3 | 27.979,5 | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -    | -        | -    |
| 250A EVO R24.5x32 Simple                          | \$  | 34.775,0 | 33.384,0 | 32.048,6 | 30.766,6 | 29.536,0 | 28.354,5 | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -    | -        | -    |
| 250A R23.1x30 Simple C/Techo                      | \$  | 30.610,0 | 29.385,6 | 28.210,1 | 27.081,7 | 25.998,4 | 24.958,5 | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -    | -        | -    |
| 250AH Asist.Hortícola R18.4x34 Simple C/Techo     | \$  | 31.293,0 | 30.041,2 | 28.839,6 | 27.686,0 | 26.578,6 | 25.515,4 | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -    | -        | -    |
| 250AH Asist.Hortícola R18.4x34 Simple C/Techo     | \$  | 30.932,0 | 29.694,7 | 28.506,9 | 27.366,6 | 26.271,9 | 25.221,1 | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -    | -        | -    |
| 250AH EVO Asist.Hortícola R18.4x34 simple         | \$  | 33.282,0 | 31.950,7 | 30.672,6 | 29.445,7 | 28.267,9 | 27.137,2 | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -    | -        | -    |
| 250AH EVO Asist.Hortícola R18.4x34 Simple C/Techo | \$  | 32.908,0 | 31.591,6 | 30.328,0 | 29.114,8 | 27.950,2 | 26.832,2 | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -    | -        | -    |
| 250CC R18.4x34 Dual                               | \$  | 28.983,0 | 27.823,6 | 26.710,7 | 25.642,3 | 24.616,6 | 23.631,9 | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -    | -        | -    |
| 250CC R18.4x34 Simple                             | \$  | 27.570,0 | 26.467,2 | 25.408,5 | 24.392,1 | 23.416,4 | 22.479,8 | 21.580,6 | 20.717,4 | 19.888,7 | 19.093,1 | 18.329,4 | 17.596,2 | -    | 16.216,7 | -    |
| 250CC R23.1x30 Simple                             | \$  | 28.073,0 | 26.950,0 | 25.872,0 | 24.837,1 | 23.843,7 | 22.889,9 | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -    | -        | -    |
| 250CH Conv.Hortícola R18.4x34 Simple              | \$  | 27.570,0 | 26.467,2 | 25.408,5 | 24.392,1 | 23.416,4 | 22.479,8 | 21.580,6 | 20.717,4 | -        | -        | -        | -        | -    | -        | -    |
| 250CH Conv.Hortícola R18.4x34 Simple C/Techo      | \$  | 27.141,0 | 26.055,3 | 25.013,1 | 24.012,6 | 23.052,1 | 22.130,0 | 21.244,8 | 20.395,0 | -        | -        | -        | -        | -    | -        | -    |
| 280A EVO R18.4x38 Dual                            | \$  | 37.143,0 | 35.657,2 | 34.230,9 | 32.861,7 | 31.547,2 | 30.285,3 | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -    | -        | -    |
| 280A EVO R24.5x32 Simple                          | \$  | 37.139,0 | 35.653,4 | 34.227,3 | 32.858,2 | 31.543,8 | 30.282,1 | 29.070,8 | 27.908,0 | 26.791,6 | 25.720,0 | 24.691,2 | 23.703,5 | -    | 21.845,2 | -    |
| 280AH EVO Asist.Hortícola R18.4x34                | \$  | 36.016,0 | 34.575,3 | 33.192,3 | 31.864,6 | 30.590,0 | 29.366,4 | 19.063,9 | 17.729,4 | -        | -        | -        | -        | -    | -        | -    |
| 500 Bravo R18.4 x 34 Dual                         | \$  | -        | -        | -        | -        | 41.369,0 | 38.473,2 | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -    | -        | -    |
| 500 Bravo R18.4 x 34 Simple                       | \$  | -        | -        | -        | -        | 38.638,8 | 35.934,1 | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -    | -        | -    |
| 500 Bravo R18.4 x 38 Dual                         | \$  | -        | -        | -        | -        | 42.230,7 | 39.274,6 | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -    | -        | -    |
| 500 Bravo R18.4 x 38 Simple                       | \$  | -        | -        | -        | -        | 39.071,0 | 36.336,1 | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -    | -        | -    |
| 500 Bravo R23.1 x 30 Simple                       | \$  | -        | -        | -        | -        | 39.299,7 | 36.548,7 | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -    | -        | -    |
| 500 Bravo R24.5 x 32 Simple                       | \$  | -        | -        | -        | -        | 39.587,0 | 36.815,9 | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -    | -        | -    |
| 500 Novo R18.4x34 Dual                            | \$  | 54.345,0 | 52.171,2 | 50.084,3 | 48.080,9 | 46.157,7 | 44.311,4 | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -    | -        | -    |
| 500 Novo R18.4x34 Simple                          | \$  | 50.278,0 | 48.266,8 | 46.336,2 | 44.482,7 | 42.703,4 | 40.995,3 | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -    | -        | -    |
| 500 Novo R18.4x38 Dual                            | \$  | 55.628,0 | 53.402,8 | 51.266,7 | 49.216,0 | 47.247,4 | 45.357,5 | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -    | -        | -    |
| 500 Novo R18.4x38 Simple                          | \$  | 50.928,0 | 48.890,8 | 46.935,2 | 45.057,8 | 43.255,5 | 41.525,3 | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -    | -        | -    |
| 500 Novo R23.1x30 Simple                          | \$  | 51.266,0 | 49.215,3 | 47.246,7 | 45.356,8 | 43.542,6 | 41.800,8 | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -    | -        | -    |
| 500 Novo R24.5x32 Simple                          | \$  | 51.689,0 | 49.621,4 | 47.636,5 | 45.731,1 | 43.901,8 | 42.145,7 | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -    | -        | -    |
| 500C EVO ECOFRIENDLY                              | \$  | 80.600,0 | 77.376,0 | 74.280,9 | 71.309,7 | 68.457,3 | 65.719,0 | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -    | -        | -    |
| 500C EVO R18.4x34 Dual                            | \$  | 48.411,0 | 46.474,5 | 44.615,5 | 42.830,9 | 41.117,7 | 39.473,0 | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -    | -        | -    |
| 500C EVO R18.4x34 Simple                          | \$  | 43.063,0 | 41.340,4 | 39.686,8 | 38.099,3 | 36.575,4 | 35.112,3 | 33.707,8 | 32.359,5 | 31.065,1 | 29.822,5 | -        | -        | -    | -        | -    |
| 500C EVO R18.4x38 Dual                            | \$  | 48.411,0 | 46.474,5 | 44.615,5 | 42.830,9 | 41.117,7 | 39.473,0 | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -    | -        | -    |
| 500C EVO R18.4x38 Simple                          | \$  | 43.709,0 | 41.960,6 | 40.282,2 | 38.670,9 | 37.124,0 | 35.639,1 | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -    | -        | -    |
| 500C EVO R23.1x30 Simple                          | \$  | 44.051,0 | 42.288,9 | 40.597,4 | 38.973,5 | 37.414,5 | 35.917,9 | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -    | -        | -    |
| 500C EVO R24.5x32 Simple                          | \$  | 44.474,0 | 42.695,0 | 40.987,2 | 39.347,7 | 37.773,8 | 36.262,8 | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -    | -        | -    |
| 540 Bravo R18.4 x 34 Dual                         | \$  | 61.663,0 | 59.196,4 | 56.828,6 | 54.555,4 | 52.373,2 | 50.278,3 | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -    | -        | -    |
| 540 Bravo R18.4 x 34 Simple                       | \$  | 57.598,0 | 55.294,0 | 53.082,3 | 50.959,0 | 48.920,6 | 46.963,8 | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -    | -        | -    |



# Guía Oficial de Precios - Maquinaria Agrícola

| PAUNY                           | 0km | 2023     | 2022     | 2021     | 2020     | 2019     | 2018     | 2017     | 2016     | 2015     | 2014     | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---------------------------------|-----|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| <b>Tractores</b>                |     |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |      |      |      |      |      |
| 540 Bravo R18.4 x 38 Dual       | \$  | 62.943,0 | 60.425,2 | 58.008,2 | 55.687,9 | 53.460,4 | 51.322,0 | -        | -        | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -    |
| 540 Bravo R18.4 x 38 Simple     | \$  | 58.242,0 | 55.912,3 | 53.675,8 | 51.528,7 | 49.467,6 | 47.488,9 | -        | -        | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -    |
| 540 Bravo R23.1 x 30 Simple     | \$  | 58.581,0 | 56.237,7 | 53.988,2 | 51.828,7 | 49.755,5 | 47.765,3 | -        | -        | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -    |
| 540 Bravo R24.5 x 32 Simple     | \$  | 59.014,0 | 56.653,4 | 54.387,3 | 52.211,8 | 50.123,3 | 48.118,4 | -        | -        | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -    |
| 540 Novo R18.4x34 Dual          | \$  | 56.074,0 | 53.831,0 | 51.677,7 | 49.610,6 | 47.626,2 | 45.721,2 | -        | -        | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -    |
| 540 Novo R18.4x34 Simple        | \$  | 52.010,0 | 49.929,6 | 47.932,4 | 46.015,1 | 44.174,5 | 42.407,5 | -        | -        | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -    |
| 540 Novo R18.4x38 Dual          | \$  | 57.359,0 | 55.064,6 | 52.862,0 | 50.747,5 | 48.717,6 | 46.768,9 | -        | -        | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -    |
| 540 Novo R18.4x38 Simple        | \$  | 52.652,0 | 50.545,9 | 48.524,0 | 46.583,1 | 44.719,7 | 42.931,0 | -        | -        | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -    |
| 540 Novo R23.1x30 Simple        | \$  | 53.003,0 | 50.882,8 | 48.847,5 | 46.893,6 | 45.017,9 | 43.217,1 | -        | -        | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -    |
| 540 Novo R24.5x32 Simple        | \$  | 53.426,0 | 51.288,9 | 49.237,4 | 47.267,9 | 45.377,1 | 43.562,1 | -        | -        | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -    |
| 540C EVO R18.4 x34 Dual         | \$  | 47.132,0 | 45.246,7 | 43.436,8 | 41.699,3 | 40.031,4 | 38.430,1 | -        | -        | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -    |
| 540C EVO R18.4x34 Simple        | \$  | 44.866,0 | 43.071,3 | 41.348,5 | 39.694,5 | 38.106,7 | 36.582,5 | 35.119,2 | 33.714,4 | 32.365,8 | 31.071,2 | -    | -    | -    | -    | -    |
| 540C EVO R18.4x38 Dual          | \$  | 50.211,0 | 48.202,5 | 46.274,4 | 44.423,4 | 42.646,5 | 40.940,6 | -        | -        | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -    |
| 540C EVO R18.4x38 Simple        | \$  | 45.509,0 | 43.688,6 | 41.941,0 | 40.263,4 | 38.652,9 | 37.106,7 | -        | -        | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -    |
| 540C EVO R23.1x30 Simple        | \$  | 45.843,0 | 44.009,2 | 42.248,9 | 40.558,9 | 38.936,5 | 37.379,1 | -        | -        | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -    |
| 540C EVO R24.5x32 Simple        | \$  | 46.281,0 | 44.429,7 | 42.652,5 | 40.946,4 | 39.308,6 | 37.736,2 | -        | -        | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -    |
| 580 Bravo R18.4 x 38 Dual       | \$  | 72.749,0 | 69.839,0 | 67.045,4 | 64.363,6 | 61.789,1 | 59.317,5 | -        | -        | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -    |
| 580 Bravo R18.4 x 38 Simple     | \$  | 68.046,0 | 65.324,1 | 62.711,1 | 60.202,7 | 57.794,6 | 55.482,8 | -        | -        | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -    |
| 580 Bravo R18.4x34 Dual         | \$  | 71.472,0 | 68.613,1 | 65.868,5 | 63.233,8 | 60.704,4 | 58.276,3 | -        | -        | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -    |
| 580 Bravo R18.4x34 Simple       | \$  | 67.412,0 | 64.715,5 | 62.126,8 | 59.641,8 | 57.256,1 | 54.965,9 | 52.767,2 | 50.656,5 | 48.630,3 | 46.685,1 | -    | -    | -    | -    | -    |
| 580 Bravo R23.1x30 Dual         | \$  | 73.440,0 | 70.502,4 | 67.682,3 | 64.975,0 | 62.376,0 | 59.880,9 | -        | -        | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -    |
| 580 Bravo R23.1x30 Simple       | \$  | 68.389,0 | 65.653,4 | 63.027,3 | 60.506,2 | 58.085,9 | 55.762,5 | -        | -        | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -    |
| 580 Bravo R24.5x32              | \$  | 68.818,0 | 66.065,2 | 63.422,6 | 60.885,7 | 58.450,3 | 56.112,3 | -        | -        | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -    |
| 580 Novo R18.4x34 Dual          | \$  | 65.877,0 | 63.241,9 | 60.712,2 | 58.283,7 | 55.952,4 | 53.714,3 | -        | -        | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -    |
| 580 Novo R18.4x34 Simple        | \$  | 61.806,0 | 59.333,7 | 56.960,4 | 54.681,9 | 52.494,7 | 50.394,9 | -        | -        | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -    |
| 580 Novo R18.4x38 Dual          | \$  | 67.151,0 | 64.464,9 | 61.886,3 | 59.410,9 | 57.034,4 | 54.753,0 | -        | -        | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -    |
| 580 Novo R18.4x38 Simple        | \$  | 62.451,0 | 59.952,9 | 57.554,8 | 55.252,6 | 53.042,5 | 50.920,8 | -        | -        | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -    |
| 580 Novo R23.1x30 Dual          | \$  | 67.842,0 | 65.128,3 | 62.523,1 | 60.022,2 | 57.621,3 | 55.316,5 | -        | -        | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -    |
| 580 Novo R23.1x30 Simple        | \$  | 62.793,0 | 60.281,2 | 57.870,0 | 55.555,2 | 53.333,0 | 51.199,6 | -        | -        | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -    |
| 580 Novo R24.5x32 Simple        | \$  | 63.225,0 | 60.696,0 | 58.268,1 | 55.937,4 | 53.699,9 | 51.551,9 | -        | -        | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -    |
| 580C EVO R18.4x34 Dual          | \$  | -        | -        | -        | -        | 34.304,7 | 31.903,4 | -        | -        | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -    |
| 580C EVO R18.4x34 Simple        | \$  | -        | -        | -        | -        | 33.305,6 | 30.974,2 | 28.806,0 | 26.789,6 | 25.450,1 | 24.177,6 | -    | -    | -    | -    | -    |
| 580C EVO R18.4x38 Dual          | \$  | -        | -        | -        | -        | 36.393,9 | 33.846,3 | -        | -        | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -    |
| 580C EVO R18.4x38 Simple        | \$  | -        | -        | -        | -        | 35.333,9 | 32.860,5 | -        | -        | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -    |
| 580C EVO R23.1x30 Dual          | \$  | -        | -        | -        | -        | 38.610,3 | 35.907,6 | -        | -        | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -    |
| 580C EVO R23.1x30 Simple        | \$  | -        | -        | -        | -        | 37.485,7 | 34.861,7 | -        | -        | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -    |
| 580C EVO R24.5x32 Simple        | \$  | -        | -        | -        | -        | 39.768,6 | 36.984,8 | -        | -        | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -    |
| 710 Bravo R18.4x38 Dual         | \$  | 83.142,0 | 79.816,3 | 76.623,6 | 73.558,7 | 70.616,3 | 67.791,7 | 65.080,0 | 62.476,8 | 59.977,7 | 57.578,6 | -    | -    | -    | -    | -    |
| 710 Bravo R23.1x30 Dual         | \$  | 83.794,0 | 80.442,2 | 77.224,5 | 74.135,5 | 71.170,1 | 68.323,3 | -        | -        | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -    |
| 710 Novo R18.4x38 Dual          | \$  | -        | -        | -        | -        | 49.823,1 | 46.335,5 | -        | -        | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -    |
| 710 Novo R23.1x30 Dual          | \$  | -        | -        | -        | -        | 46.115,1 | 42.887,1 | -        | -        | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -    |
| 710ie Bravo R24.5x32 Dual       | \$  | -        | -        | -        | -        | 46.432,4 | 43.182,1 | -        | -        | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -    |
| 780ie Bravo Rodado 24.5x32 Dual | \$  | 89.484,0 | 85.904,6 | 82.468,4 | 79.169,7 | 76.002,9 | 72.962,8 | -        | -        | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -    |
| Audas 2200 - 200HP R30.5L R32   | \$  | -        | -        | 35.831,2 | 30.456,5 | 27.410,9 | 25.492,1 | 23.707,7 | 22.048,1 | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -    |



# Guía Oficial de Precios - Maquinaria Agrícola

| PAUNY   | 0km  | 2023     | 2022     | 2021     | 2020     | 2019     | 2018     | 2017     | 2016     | 2015     | 2014     | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |   |
|---|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|------|------|------|------|---|
| <b>Tractores</b>  |      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |      |      |      |      |      |   |
| Audas 2200 - 200HP R800/65 R32                          | \$   | -        | -        | 38.135,2 | 32.414,9 | 29.173,4 | 27.131,3 | 25.232,1 | 23.465,8 | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -    |   |
| Audaz 2200 - 200HP R20.8x38 Dual                        | \$   | -        | -        | 36.508,1 | 31.031,9 | 27.928,7 | 25.973,7 | 24.155,5 | 22.464,7 | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -    |   |
| Brioso 2215ie Dual                                      | \$   | 54.592,0 | 52.408,3 | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -    |   |
| Brioso 2215ie Radial Dual                               | \$   | 55.543,0 | 53.321,2 | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -    |   |
| Brioso 2215ie Radial Simple                             | \$   | 53.662,0 | 51.515,5 | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -    |   |
| Brioso 2215ie Simple                                    | \$   | 52.728,0 | 50.618,8 | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -    |   |
| P-TRAC 160 HP EVO                                       | \$   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 25.000,0 | 24.000,0 | 23.040,0 | -        | -    | -    | -    | -    | -    |   |
| P-TRAC 160HP EVO R18.4x34                               | \$   | 39.647,0 | 38.061,1 | 36.538,6 | 35.077,1 | 33.674,0 | 32.327,0 | 31.033,9 | 29.792,6 | 28.600,9 | 27.456,8 | -    | -    | -    | -    | -    |   |
| P-TRAC 160HP EVO R23.1x30                               | \$   | 40.641,0 | 39.015,3 | 37.454,7 | 35.956,5 | 34.518,2 | 33.137,5 | 31.812,0 | 30.539,5 | 29.317,9 | 28.145,2 | -    | -    | -    | -    | -    |   |
| P-TRAC 180 HP EVO                                       | \$   | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 32.000,0 | 30.720,0 | 29.491,2 | -        | -    | -    | -    | -    | -    |   |
| P-TRAC 180HP EVO R18.4x34                               | \$   | 41.227,0 | 39.577,9 | 37.994,8 | 36.475,0 | 35.016,0 | 33.615,3 | -        | -        | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -    |   |
| P-TRAC 180HP EVO R23.1x30                               | \$   | 42.208,0 | 40.519,6 | 38.898,8 | 37.342,9 | 35.849,2 | 34.415,2 | -        | -        | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -    |   |
| <b>VALTRA</b>   |      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |      |      |      |      |      |   |
| <b>Seria S4</b>   |      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |      |      |      |      |      |   |
| S274 Cabinado (600/65 R34/710/75 R 42 Dual)             | u\$s | 266,6    | 256,0    | 245,7    | 235,9    | 226,4    | 217,4    | 208,7    | -        | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -    |   |
| S294 Cabinado (600/65 R34/710/75 R 42 Dual)             | u\$s | 278,6    | 267,5    | 256,8    | 246,5    | 236,6    | 227,2    | 218,1    | -        | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -    |   |
| S294 Cabinado (600/65 R34/710/75 R 42 Dual) c/lev.      | u\$s | 290,6    | 279,0    | 267,9    | 257,1    | 246,8    | 237,0    | 227,5    | -        | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -    |   |
| S324 Cabinado (600/65 R34/710/75 R 42 Dual)             | u\$s | 298,4    | 286,5    | 275,0    | 264,0    | 253,5    | 243,3    | 233,6    | -        | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -    |   |
| S324 Cabinado (600/65 R34/710/75 R 42 Dual) c/lev.      | u\$s | 330,3    | 317,1    | 304,4    | 292,2    | 280,5    | 269,3    | 258,5    | -        | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -    |   |
| S324 Cabinado (600/65 R34/710/75 R 42 Dual) c/lev.      | u\$s | 356,7    | 342,4    | 328,7    | 315,6    | 303,0    | 290,8    | 279,2    | -        | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -    |   |
| S354 Cabinado (600/65 R34/710/75 R 42 Dual)             | u\$s | 318,3    | 305,5    | 293,3    | 281,6    | 270,3    | 259,5    | 249,1    | -        | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -    |   |
| S374 Cabinado (600/65 R34/710/75 R 42 Dual)             | u\$s | 344,7    | 330,9    | 317,7    | 305,0    | 292,8    | 281,0    | 269,8    | -        | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -    |   |
| <b>Serie S3</b>   |      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |      |      |      |      |      |   |
| S293 c/Piloto (600/65 R 34 710/75 R 42 Radiales Duales) | u\$s | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 204,1    | 200,0    | 196,1    | 192,1    | -    | -    | -    | -    | -    |   |
| S353 c/Piloto (600/65 R 34 710/75 R 42 Radiales Duales) | u\$s | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 235,7    | 231,0    | 226,4    | 221,8    | -    | -    | -    | -    | -    |   |
| <b>Tractores A</b>                                      |      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |      |      |      |      |      |   |
| 750 - 78 HP 4x2 (7.5x18/18.4x30)                        | u\$s | 44,1     | 42,3     | 40,6     | 39,0     | 37,4     | 35,9     | 34,5     | 30,6     | 29,3     | 28,2     | 27,4 | 26,5 | -    | 24,9 | 24,1 | - |
| 750 - 78 HP 4x4 (12.4x24/18.4x30)                       | u\$s | 47,7     | 45,8     | 44,0     | 42,2     | 40,5     | 38,9     | 37,3     | 33,2     | 32,6     | 31,7     | 30,7 | 29,8 | -    | 28,0 | 27,2 | - |
| 750 FRUTERO - 78 HP 4x2 (8x18/14.9x24)                  | u\$s | 41,3     | 39,7     | 38,1     | 36,6     | 35,1     | 33,7     | 32,3     | 28,7     | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -    | - |
| 750 FRUTERO - 78 HP 4x4 (8x18/14.9x24)                  | u\$s | 47,9     | 46,0     | 44,2     | 42,4     | 40,7     | 39,1     | 37,5     | 33,3     | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -    | - |
| 850 - 85 HP 4x4 (12.4x24/18.4x30)                       | u\$s | 52,9     | 50,8     | 48,7     | 46,8     | 44,9     | 43,1     | 41,4     | 36,8     | 34,6     | 33,6     | 32,6 | 31,6 | -    | 29,7 | 28,8 | - |
| 990 - 102 HP 4x2 (7.5x18/18.4x30)                       | u\$s | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 31,2 | -    | 27,0 | 25,1 | -    |   |
| 990 - 102 HP 4x4 (12.4x24/13.6x38)                      | u\$s | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 36,9     | 34,3     | 31,9 | -    | 27,6 | 25,6 | -    |   |
| 990 - 102 HP 4x4 (14.9x24/18.4x34)                      | u\$s | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 38,4     | 35,7     | 33,2 | -    | 28,7 | 26,7 | -    |   |
| 990 - 102 HP 4x4 Inv.12+12 (12.4x24/13.6x38)            | u\$s | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | 37,6     | 35,0     | 32,5 | -    | 28,1 | 26,2 | -    |   |
| 990 - 102 HP 4x4 Inv.12+12 (14.9x24/18.4x34)            | u\$s | 65,1     | 62,5     | 60,0     | 57,6     | 55,3     | 53,1     | 51,0     | 48,9     | 47,0     | 39,2     | 36,4 | 33,9 | -    | 29,3 | 27,2 | - |
| 990 - 102 HP 4x4 Inv.12+12 (14.9x24/18.4x34) Cabinado   | u\$s | 75,8     | 72,7     | 69,8     | 67,0     | 64,4     | 61,8     | 59,3     | 56,9     | 54,7     | 45,6     | 42,4 | -    | -    | -    | -    | - |
| <b>Tractores A GENERACIÓN IV</b>                        |      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |      |      |      |      |      |   |
| A114 Cabinado (14.9x26/23.1x30)                         | u\$s | 90,5     | 86,8     | 83,4     | 80,0     | 76,8     | 73,7     | 70,8     | -        | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -    | - |
| A114 Plataformado (14.9x26/23.1x30)                     | u\$s | 77,2     | 74,1     | 71,2     | 68,3     | 65,6     | 63,0     | 60,4     | -        | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -    | - |
| A124 Cabinado (14.9x26/23.1x30)                         | u\$s | 100,1    | 96,1     | 92,3     | 88,6     | 85,0     | 81,6     | 78,4     | -        | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -    | - |
| A124 Plataformado (14.9x26/23.1x30)                     | u\$s | 89,8     | 86,2     | 82,8     | 79,5     | 76,3     | 73,2     | 70,3     | -        | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -    | - |
| A134 Cabinado (14.9x28/18.4x34)                         | u\$s | 103,7    | 99,5     | 95,5     | 91,7     | 88,0     | 84,5     | 81,1     | -        | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -    | - |
| A134 Cabinado (14.9x28/23.1x30)                         | u\$s | 104,3    | 100,1    | 96,1     | 92,2     | 88,5     | 85,0     | 81,6     | -        | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -    | - |
| <b>Tractores AH</b>                                     |      |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |      |      |      |      |      |   |
| A124H Cabinado Joystick (14.9x28/18.4x38) 3P            | u\$s | 110,1    | 105,7    | 101,4    | 97,4     | 93,5     | 89,7     | 86,1     | -        | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -    | - |
| A124H Cabinado Joystick (14.9x28/23.1x30) 3P            | u\$s | 110,6    | 106,2    | 102,0    | 97,9     | 94,0     | 90,2     | 86,6     | -        | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -    | - |
| A134H Cabinado (14.9x28/18.4x38 Dual) 3P                | u\$s | 119,2    | 114,5    | 109,9    | 105,5    | 101,3    | 97,2     | 93,3     | -        | -        | -        | -    | -    | -    | -    | -    | - |



## Guía Oficial de Precios - Maquinaria Agrícola

|   |      |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |
|---|------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|---|
| A134H Cabinado Joystick (600/65 R 38 Radial) 3P           | u\$s | 119,3 | 114,6 | 110,0 | 105,6 | 101,4 | 97,3 | 93,4 | -    | -    | -    | -    | -    | - | -    | -    | - |
| <b>Tractores BF</b>                                       |      |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |
| 65 - 63 HP 4x2 (6.00x16/14.9x24)                          | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -    | 22,0 | 21,3 | 20,6 | 20,0 | 19,4 | - | 18,3 | 17,7 | - |
| 75 - 75 HP 4x4 Reductor 9+3 (8.00x18/14.9x24)             | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -    | 30,5 | -    | -    | -    | -    | - | -    | -    | - |
| 75 - 76 HP 4x2 (6.00x16/14.9x24)                          | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -    | 25,0 | 24,2 | 23,5 | 22,8 | 22,1 | - | 20,8 | 20,1 | - |
| 75 - 76 HP 4x4 (8.00x18/14.9x24)                          | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -    | 30,0 | 29,0 | 28,1 | 27,2 | 26,3 | - | 24,6 | 23,8 | - |
| <b>Tractores BH</b>                                       |      |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |
| 145 - 153 HP 4x4 C/LH Emb. Doble (18.4x26/24.5x32)        | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -    | -    | 59,0 | 57,2 | 55,5 | 53,8 | - | 50,6 | 49,1 | - |
| 145 - 153 HP 4x4 C/LH Emb. Simple                         | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -    | -    | 55,0 | 53,3 | 51,7 | 50,1 | - | 47,2 | 45,8 | - |
| 145 - 153 HP 4x4 Cabina S/LH Emb. Doble (18.4x26/24.5x32) | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -    | -    | 65,3 | 63,3 | 61,4 | 59,5 | - | 56,0 | 54,3 | - |





# Guía Oficial de Precios - Maquinaria Agrícola

| VALTRA  | 0km   | 2023  | 2022  | 2021  | 2020  | 2019  | 2018  | 2017  | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Tractores BH</b>   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 145 - 153 HP 4x4 S/LH Emb. Doble (18.4x26/24.5x32)          | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 55,0 | 53,3 | 51,7 | 50,1 | -    | 47,2 | 45,8 | -    |
| 165 - 174 HP 4x4 C/LH (18.4x26/24.5x32)                     | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 66,5 | 64,5 | 62,5 | 60,6 | -    | 57,1 | 55,3 | -    |
| 165 - 174 HP 4x4 Cabinado C/LH (18.4x26/24.5x32)            | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 73,0 | 70,8 | 68,6 | 66,6 | -    | 62,6 | 59,9 | -    |
| 165 - 174 HP 4x4 Cabinado S/LH (18.4x26/24.5x32)            | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 69,0 | 66,9 | 64,9 | 62,9 | -    | 59,2 | 57,4 | -    |
| 165 - 174 HP 4x4 S/LH (18.4x26/24.5x32)                     | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 63,5 | 61,5 | 59,7 | 57,9 | -    | 54,5 | 52,8 | -    |
| 180 - 189 HP 4x4 C/LH Emb. Simple (18.4x26/24.5x32)         | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 72,0 | 69,8 | 67,7 | 65,7 | -    | 61,8 | 59,9 | -    |
| 180 - 189 HP 4x4 S/LH Cabinado Emb. Doble (16.9x30/30.5x32) | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 75,0 | 72,7 | 70,5 | 68,4 | -    | 54,4 | 52,8 | -    |
| 180 - 189 HP 4x4 S/LH Emb. Doble (16.9x30/30.5x32)          | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 68,5 | 66,4 | 64,4 | 62,5 | -    | 58,8 | 57,0 | -    |
| 185i - 200 HP 4x4 Cabinado (16.9x30/20.8x38 Duales)         | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 80,0 | 77,6 | 75,2 | 73,0 | -    | 68,6 | 66,6 | -    |
| 185i - 200 HP 4x4 Cabinado (16.9x30/30.5x32)                | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 80,0 | 77,6 | 75,2 | 73,0 | -    | 68,6 | 66,6 | -    |
| 205i - 210 HP 4x4 Cabinado (16.9x30/30.5x32)                | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 80,0 | 77,6 | 75,2 | 73,0 | -    | 68,6 | 66,6 | -    |
| <b>Tractores BH GENERACIÓN IV</b>                           |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| BH154 - 159 CV 4x4 Cabinado (18.4x26/24.5x32)               | u\$\$ | 113,1 | 108,5 | 104,2 | 100,0 | 96,0  | 92,2  | 88,5  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| BH154 - 159 CV 4x4 Cabinado (18.4x26/24.5x32),C/3P.         | u\$\$ | 117,7 | 113,0 | 108,5 | 104,1 | 100,0 | 96,0  | 92,1  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| BH154 - 159 CV 4x4 Plataformado (18.4x26/24.5x32),C/3P.     | u\$\$ | 102,6 | 98,5  | 94,6  | 90,8  | 87,2  | 83,7  | 80,3  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| BH174 - 179 CV 4x4 Cabinado (18.4x26/30.5x32)               | u\$\$ | 125,4 | 120,4 | 115,5 | 110,9 | 106,5 | 102,2 | 98,1  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| BH174 - 179 CV 4x4 Cabinado (18.4x26/30.5x32),C/3P.         | u\$\$ | 130,0 | 124,8 | 119,8 | 115,0 | 110,4 | 106,0 | 101,8 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| BH174 - 179 CV 4x4 Plataformado (18.4x26/30.5x32),C/3P.     | u\$\$ | 120,7 | 115,9 | 111,3 | 106,8 | 102,5 | 98,4  | 94,5  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| BH194 - 195 CV 4x4 Cabinado (18.4x26/30.5x32)               | u\$\$ | 136,3 | 130,8 | 125,6 | 120,6 | 115,7 | 111,1 | 106,7 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| BH194 - 195 CV 4x4 Cabinado (18.4x26/30.5x32),C/3P.         | u\$\$ | 140,9 | 135,3 | 129,9 | 124,7 | 119,7 | 114,9 | 110,3 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| BH194 - 195 CV 4x4 Plataformado (18.4x26/30.5x32),C/3P.     | u\$\$ | 127,7 | 122,6 | 117,7 | 113,0 | 108,4 | 104,1 | 99,9  | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| BH214 - 210 CV 4x4 Cabinado (18.4x26/20.8x38 Dual)          | u\$\$ | 146,0 | 140,2 | 134,6 | 129,2 | 124,0 | 119,1 | 114,3 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| BH214 - 210 CV 4x4 Cabinado (18.4x26/20.8x38 Dual),C/3P.    | u\$\$ | 150,2 | 144,2 | 138,4 | 132,9 | 127,6 | 122,5 | 117,6 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| BH214 - 210 CV 4x4 Cabinado (18.4x26/30.5x32)               | u\$\$ | 146,0 | 140,2 | 134,6 | 129,2 | 124,0 | 119,1 | 114,3 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| BH214 - 210 CV 4x4 Cabinado (18.4x26/30.5x32),C/3P.         | u\$\$ | 150,2 | 144,2 | 138,4 | 132,9 | 127,6 | 122,5 | 117,6 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| BH224 - 220 CV 4x4 Cabinado (18.4x26/20.8x38 Dual)          | u\$\$ | 157,6 | 151,3 | 145,3 | 139,4 | 133,9 | 128,5 | 123,4 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| BH224 - 220 CV 4x4 Cabinado (18.4x26/20.8x38 Dual),C/3P.    | u\$\$ | 162,3 | 155,8 | 149,5 | 143,6 | 137,8 | 132,3 | 127,0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| BH224 - 220 CV 4x4 Cabinado (18.4x26/30.5x32)               | u\$\$ | 157,2 | 150,9 | 144,8 | 139,0 | 133,5 | 128,1 | 123,0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| BH224 - 220 CV 4x4 Cabinado (18.4x26/30.5x32),C/3P.         | u\$\$ | 161,8 | 155,3 | 149,1 | 143,1 | 137,4 | 131,9 | 126,6 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| BH224 - 220 CV 4x4 Cabinado (600/70 R28/710/70 R38)         | u\$\$ | 174,0 | 167,0 | 160,3 | 153,9 | 147,7 | 141,8 | 136,2 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| BH224 - 220 CV 4x4 Cabinado (600/70 R28/710/70 R38),C/3P.   | u\$\$ | 178,8 | 171,7 | 164,8 | 158,2 | 151,9 | 145,8 | 140,0 | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |
| <b>Tractores BM</b>   |       |       |       |       |       |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 100 - 105 HP 4x4 C/LH (14.9x24/18.4x34)                     | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 35,0 | -    |
| 100 - 105 HP 4x4 Cabina C/LH (14.9x24/18.4x34)              | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 42,0 | -    |
| 100 - 105 HP 4x4 Cabina S/LH (14.9x24/18.4x34)              | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 40,0 | -    |
| 100 - 105 HP 4x4 S/LH (14.9x24/18.4x34)                     | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -    | -    | -    | -    | -    | 33,0 | -    |
| 110 - 116 HP 4x4 C/LH (14.9x24/18.4x34)                     | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 55,5  | 53,8 | 52,2 | 50,6 | 49,1 | -    | 46,2 | 44,8 | -    |
| 110 - 116 HP 4x4 Cabinado C/LH (14.9x24/18.4x34)            | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 60,5  | 58,6 | 56,9 | 55,2 | 53,5 | -    | 50,3 | 48,8 | -    |
| 110 - 116 HP 4x4 Cabinado S/LH (14.9x24/18.4x34)            | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 58,5  | 56,7 | 55,0 | 53,3 | 51,7 | -    | 48,7 | 47,2 | -    |
| 110 - 116 HP 4x4 S/LH (14.9x24/18.4x34)                     | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 53,5  | 51,8 | 50,3 | 48,8 | 47,3 | -    | 44,5 | 43,2 | -    |
| 125i - 132 HP 4x4 C/LH (14.9x26/23.1x30)                    | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 60,0  | 58,2 | 56,4 | 54,7 | 53,1 | -    | 49,9 | 48,4 | -    |
| 125i - 132 HP 4x4 Cabinado C/LH (14.9x26/23.1x30)           | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 65,0  | 63,0 | 61,1 | 59,3 | 57,5 | -    | 54,1 | 52,5 | -    |
| 125i - 132 HP 4x4 Cabinado S/LH (14.9x26/23.1x30)           | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 61,1  | 59,2 | 57,4 | 55,7 | 54,1 | -    | 50,9 | 49,3 | -    |
| 125i - 132 HP 4x4 S/LH (14.9x26/23.1x30)                    | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 58,0  | 56,2 | 54,5 | 52,9 | 51,3 | -    | 48,3 | 46,8 | -    |



# Guía Oficial de Precios - Maquinaria Agrícola

| VALTRA  | 0km  | 2023  | 2022  | 2021  | 2020  | 2019  | 2018  | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012  | 2011  | 2010  | 2009  |   |
|---|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| <b>Tractores BT</b>   |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
| 150 - 158 HP 4x4  | u\$s | 132,9 | 127,6 | 122,5 | 117,6 | 112,9 | 108,4 | 104,0 | 85,7  | 82,3  | 79,0  | 75,8  | 72,8  | -     | 67,1  | 64,4  | - |
| 170 - 178 HP 4x4  | u\$s | 140,6 | 135,0 | 129,6 | 124,4 | 119,4 | 114,6 | 110,0 | 90,7  | 87,1  | 83,6  | 80,2  | 77,0  | -     | 71,0  | 68,1  | - |
| 170 - 178 HP 4x4 con LH (20.8x38 Dual)                          | u\$s | 151,7 | 145,7 | 139,8 | 134,2 | 128,9 | 123,7 | 118,8 | 97,9  | 94,0  | 90,2  | 86,6  | 83,1  | -     | 76,6  | 73,5  | - |
| 170 - 178 HP 4x4 sin LH (20.8x38 Dual)                          | u\$s | 143,0 | 137,3 | 131,8 | 126,5 | 121,5 | 116,6 | 111,9 | 92,2  | 88,5  | 85,0  | 81,6  | 78,3  | -     | 72,2  | 69,3  | - |
| 190 - 200 HP 4x4  | u\$s | 151,2 | 145,1 | 139,3 | 133,8 | 128,4 | 123,3 | 118,3 | 97,5  | 93,6  | 89,9  | 86,3  | 82,8  | -     | 76,3  | 73,5  | - |
| 190 - 200 HP 4x4 sin LH (20.8x38 Dual)                          | u\$s | 156,7 | 150,4 | 144,4 | 138,6 | 133,0 | 127,7 | 122,6 | 101,0 | 97,0  | 93,1  | 89,4  | 85,8  | -     | 79,1  | 75,9  | - |
| 210 - 226 HP 4x4  | u\$s | 178,0 | 170,9 | 164,0 | 157,5 | 151,2 | 145,1 | 139,3 | 114,8 | 110,2 | 105,8 | 101,6 | 97,5  | -     | 89,9  | 86,3  | - |
| 210 - 226 HP 4x4 con LH   | u\$s | 178,0 | 170,9 | 164,0 | 157,5 | 151,2 | 145,1 | 139,3 | 114,8 | 110,2 | 105,8 | 101,6 | 97,5  | -     | 89,9  | 86,3  | - |
| <b>Tractores T</b>  |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
| T230 - 230 CV Cabinado (600/65 R28/520/85 R42 Dual)             | u\$s | 239,6 | 230,0 | 220,8 | 212,0 | 203,5 | 195,3 | 187,5 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | - |
| T230 - 230 CV Cabinado (600/65 R28/520/85 R42 Dual),c/lev.hidr. | u\$s | 251,6 | 241,5 | 231,9 | 222,6 | 213,7 | 205,1 | 196,9 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | - |
| T230 - 230 CV Cabinado (600/65 R28/710/70 R38)                  | u\$s | 234,2 | 224,8 | 215,8 | 207,2 | 198,9 | 190,9 | 183,3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | - |
| T230 - 230 CV Cabinado (600/65 R28/710/70 R38),c/lev.hidr.del.  | u\$s | 246,2 | 236,3 | 226,9 | 217,8 | 209,1 | 200,7 | 192,7 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | - |
| T250 - 250 CV Cabinado (600/65 R28/520/85 R42 Dual)             | u\$s | 252,2 | 242,1 | 232,4 | 223,1 | 214,2 | 205,6 | 197,4 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | - |
| T250 - 250 CV Cabinado (600/65 R28/520/85 R42 Dual),c/lev.hidr. | u\$s | 240,1 | 230,5 | 221,2 | 212,4 | 203,9 | 195,7 | 187,9 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | - |
| <b>VASSALLI</b>   |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
| <b>Cosechadoras 1.300E</b>                                      |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
| 250HP - 25" 4x2 (30.5R32 / 16.9R24)                             | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 143,0 | -     | 130,0 | 123,0 | - |
| 250HP - 25" 4x2 (800/65R32 / 16.9R24)                           | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 142,0 | -     | 129,0 | 122,5 | - |
| 250HP - 25" 4x2 (Duales 20.8R38 / 16.9R24)                      | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 148,0 | -     | 134,0 | 127,5 | - |
| 250HP - 25" 4x4 (30.5R32 / 16.9R24)                             | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 156,0 | -     | 142,0 | 135,0 | - |
| 250HP - 25" 4x4 (800/65R32 / 16.9R24)                           | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 156,0 | -     | 142,0 | 135,5 | - |
| 250HP - 25" 4x4 (Duales 20.8R38 / 16.9R24)                      | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 160,0 | -     | 147,0 | 139,5 | - |
| <b>Cosechadoras 1.550EHD</b>                                    |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
| 280HP - 30" 4x2 (1050/50R32 / 19.5R24)                          | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 240,0 | 228,0 | 216,6 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | - |
| 280HP - 30" 4x2 (30.5R32 / 21Lx24)                              | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | 260,0 | 247,0 | 234,6 | 222,9 | 211,7 | 201,1 | 191,1 | -     | 172,4 | 163,8 | - |
| 280HP - 30" 4x2 (800/65R32 / 21Lx24)                            | u\$s | 296,1 | 284,2 | 272,9 | 262,0 | 251,5 | 241,4 | 231,8 | 222,5 | 213,6 | 205,0 | -     | -     | -     | -     | -     | - |
| 280HP - 30" 4x2 (Duales 520/85 R38/21Lx24)                      | u\$s | 302,4 | 290,3 | 278,7 | 267,5 | 256,8 | 246,5 | 236,7 | 227,2 | 218,1 | 209,4 | -     | -     | -     | -     | -     | - |
| 280HP - 30" 4x4 (1050/50R32 / 19.5R24)                          | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 255,0 | 242,2 | 230,1 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | - |
| 280HP - 30" 4x4 (30.5R32 / 21Lx24)                              | u\$s | 324,0 | 311,1 | 298,6 | 286,7 | 275,2 | 264,2 | 253,6 | 243,5 | 233,7 | 224,4 | 215,4 | 206,8 | -     | -     | -     | - |
| 280HP - 30" 4x4 (800/65R32 / 21Lx24)                            | u\$s | 327,8 | 314,7 | 302,1 | 290,0 | 278,4 | 267,3 | 256,6 | 246,3 | 236,4 | 227,0 | -     | -     | -     | -     | -     | - |
| 280HP - 30" 4x4 (Duales 520/85 R38/21Lx24)                      | u\$s | 334,1 | 320,7 | 307,9 | 295,6 | 283,7 | 272,4 | 261,5 | 251,0 | 241,0 | 231,3 | -     | -     | -     | -     | -     | - |
| 280HP - 30" FLEXIDRAP 4x2 (800/65R32 / 16.9R24)                 | u\$s | 327,4 | 314,3 | 301,7 | 289,7 | 278,1 | 267,0 | 256,3 | 246,0 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | - |
| 280HP - 30" FLEXIDRAP 4x2 (Duales 520/85 R38/21Lx24)            | u\$s | 333,7 | 320,4 | 307,5 | 295,2 | 283,4 | 272,1 | 261,2 | 250,7 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | - |
| 280HP - 30" FLEXIDRAP 4x4 (800/65R32 / 21Lx24)                  | u\$s | 359,1 | 344,7 | 331,0 | 317,7 | 305,0 | 292,8 | 281,1 | 269,8 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | - |
| 280HP - 30" FLEXIDRAP 4x4 (Duales 520/85 R38/21Lx24)            | u\$s | 361,8 | 347,3 | 333,4 | 320,1 | 307,3 | 295,0 | 283,2 | 271,8 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | - |
| 280HP - 30" FLEXIDRAP 4x2 (30.5R32 / 16.9R24)                   | u\$s | 323,7 | 310,7 | 298,3 | 286,3 | 274,9 | 263,9 | 253,3 | 243,2 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | - |
| 280HP - 30" FLEXIDRAP 4x4 (30.5R32 / 16.9R24)                   | u\$s | 351,7 | 337,7 | 324,2 | 311,2 | 298,7 | 286,8 | 275,3 | 264,3 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | - |
| <b>Cosechadoras AX 7.500</b>                                    |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |
| 350HP - 30" 4x2 (1050/50R32 / 19.5R24)                          | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 282,0 | 267,5 | 253,0 | 244,0 | 235,0 | -     | -     | -     | -     | - |
| 350HP - 30" 4x2 (800/65R32 / 19.5R24)                           | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 275,0 | 262,0 | 249,0 | 236,0 | 223,0 | -     | 200,0 | 194,0 | -     | - |
| 350HP - 30" 4x2 (Duales 20.8R38 / 19.5R24)                      | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 275,0 | 262,5 | 250,0 | 240,0 | 230,0 | -     | -     | -     | -     | - |
| 350HP - 30" 4x4 (1050/50R32 / 19.5R24)                          | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 300,0 | 286,0 | 272,0 | 263,0 | 254,0 | -     | -     | -     | -     | - |
| 350HP - 30" 4x4 (800/65R32 / 19.5R24)                           | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 291,0 | 277,0 | 263,0 | 254,0 | 245,0 | -     | 220,0 | 210,5 | -     | - |
| 350HP - 30" 4x4 (Duales 20.8R38 / 19.5R24)                      | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 293,0 | 278,5 | 264,0 | 254,5 | 245,0 | -     | -     | -     | -     | - |
| 350HP - 35" 4x4 (1050/50R32 / 19.5R24)                          | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 282,0 | 267,5 | 253,0 | 244,0 | 235,0 | -     | -     | -     | -     | - |
| 350HP - 35" 4x4 (800/65R32 / 19.5R24)                           | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 291,0 | 277,5 | 264,0 | 254,5 | 245,0 | -     | -     | -     | -     | - |
| 350HP - 35" 4x4 (Duales 20.8R38 / 19.5R24)                      | u\$s | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 281,0 | 267,0 | 253,0 | 244,0 | 235,0 | -     | -     | -     | -     | - |
| <b>Cosechadoras AX 7.500 Lider</b>                              |      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |   |



## Guía Oficial de Precios - Maquinaria Agrícola

|   |      |   |   |   |   |       |       |       |       |       |       |       |   |   |       |       |   |
|---|------|---|---|---|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|-------|-------|---|
| 284HP - 28" 4x2 (1050/50R32 / 19.5R24)                | u\$s | - | - | - | - | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | - | - | 218,0 | 206,0 | - |
| 284HP - 28" 4x2 (Duales 20.8R38 / 19.5R24)            | u\$s | - | - | - | - | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | - | - | 208,0 | 196,0 | - |
| 284HP - 28" 4x4 (1050/50R32 / 19.5R24)                | u\$s | - | - | - | - | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | - | - | 198,0 | 188,0 | - |
| 284HP - 30" 4x2 (1050/50R32 / 19.5R24)                | u\$s | - | - | - | - | -     | -     | 281,0 | 267,5 | 254,0 | 240,0 | 226,0 | - | - | 218,0 | -     | - |
| 284HP - 30" 4x2 (800/65R32 / 21Lx24)                  | u\$s | - | - | - | - | 308,9 | 295,4 | 282,0 | 267,5 | 253,0 | 241,0 | 229,0 | - | - | 208,0 | -     | - |
| 284HP - 30" 4x2 (Duales 520/85 X R 38/21Lx24)         | u\$s | - | - | - | - | 310,5 | 296,2 | 282,0 | 267,5 | 253,0 | 241,0 | 229,0 | - | - | 208,0 | -     | - |
| 284HP - 30" 4x4 (1050/50R32 / 19.5R24)                | u\$s | - | - | - | - | -     | -     | 300,0 | 285,0 | 270,0 | 262,0 | 254,0 | - | - | 236,0 | -     | - |
| 284HP - 30" 4x4 (30.5R32 /21Lx24)                     | u\$s | - | - | - | - | 329,3 | 314,6 | 300,0 | 286,5 | 273,0 | 259,0 | 245,0 | - | - | 221,0 | -     | - |
| 284HP - 30" 4x4 (800/65R32 / 21Lx24)                  | u\$s | - | - | - | - | 330,6 | 315,3 | 300,0 | 286,0 | 272,0 | 258,5 | 245,0 | - | - | 221,0 | -     | - |
| 284HP - 30" 4x4 (Duales520/85xR38/21Lx24)             | u\$s | - | - | - | - | 335,6 | 320,3 | 305,0 | 289,5 | 274,0 | 262,0 | 250,0 | - | - | 226,0 | -     | - |
| 284HP - 30" FLEXIDRAP4x2 (800/65R32 / 21Lx24)         | u\$s | - | - | - | - | 338,0 | 323,0 | 308,0 | -     | -     | -     | -     | - | - | -     | -     | - |
| 284HP - 30" FLEXIDRAP4x2 (Duales 520/85 X R38/21Lx24) | u\$s | - | - | - | - | 341,0 | 325,5 | 310,0 | -     | -     | -     | -     | - | - | -     | -     | - |



# Guía Oficial de Precios - Maquinaria Agrícola

| VASSALLI   | 0km   | 2023  | 2022  | 2021  | 2020  | 2019  | 2018  | 2017  | 2016  | 2015  | 2014  | 2013  | 2012 | 2011  | 2010  | 2009 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|------|
| <b>Cosechadoras AX 7.500 Lider</b>                                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |       |       |      |
| 284HP - 30" FLEXIDRAP4x4 (30.5R32 / 21Lx24)                            | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | 364,4 | 349,7 | 335,0 | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -     | -    |
| 284HP - 30" FLEXIDRAP4x4 (800/65R32 / 21Lx24)                          | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | 341,7 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -     | -    |
| 284HP - 30" FLEXIDRAP4x4 (Duales 520/85xR38/21Lx24)                    | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | 367,3 | 351,1 | 335,0 | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -     | -    |
| 284HP - 30"4x2 (30.5R32 /21Lx24)                                       | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | 306,3 | 293,1 | 280,0 | 266,0 | 252,0 | 239,0 | 226,0 | -    | 202,0 | -     | -    |
| 284HP - 30"FLEXIDRAP4x2 (30.5R32/ 21Lx24)                              | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | 334,7 | 319,8 | 305,0 | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -     | -    |
| <b>Cosechadoras AX 7.510</b>   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |       |       |      |
| 350HP - 35" 4x4 (1050/50R32 / 600/65R32)                               | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 325,0 | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -     | -    |
| 350HP - 35" 4x4 (800/65R32 /600/55x26.5)                               | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | 376,3 | 360,1 | 344,0 | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -     | -    |
| 350HP - 35" 4x4 (Duales 520/85xR38/600/ 55x26.5)                       | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | 381,2 | 364,1 | 347,0 | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -     | -    |
| 350HP - 35" 4x4 FlexiDrap (1050/50R32 / 600/65R32)                     | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 352,0 | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -     | -    |
| 350HP - 35" 4x4 FlexiDrap (800/65R32 / 600/55x26.5)                    | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | 411,5 | 393,7 | 376,0 | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -     | -    |
| 350HP - 35" 4x4 FlexiDrap (Duales 600/55x26.5)                         | u\$\$ | -     | -     | -     | -     | 416,4 | 397,7 | 379,0 | -     | -     | -     | -     | -    | 204,0 | 194,5 | -    |
| <b>Cosechadoras V</b>  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |       |       |      |
| 760 330HP-390HP - 30" FLEXIDRAP 4x2 (800/65R32/21Lx24)                 | u\$\$ | 383,1 | 367,8 | 353,1 | 339,0 | 325,4 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -     | -    |
| 760 330HP-390HP - 30" 4x2 (800/65R32/21Lx24)                           | u\$\$ | 350,3 | 336,3 | 322,8 | 309,9 | 297,5 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -     | -    |
| 760 330HP-390HP - 30" 4x2 (Duales 520/85 R38/21Lx24)                   | u\$\$ | 359,0 | 344,7 | 330,9 | 317,6 | 304,9 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -     | -    |
| 760 330HP-390HP - 30"FLEXIDRAP 4x2 ( 520/85 R38/21Lx24)                | u\$\$ | 391,8 | 376,2 | 361,1 | 346,7 | 332,8 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -     | -    |
| 770 375HP-430HP - 35" 4x4 (800/65R32/600/55 R26.5)                     | u\$\$ | 396,9 | 381,0 | 365,7 | 351,1 | 337,1 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -     | -    |
| 770 375HP-430HP - 35" 4x4 (Duales 520/65R32 600/55R 26.5)              | u\$\$ | 405,6 | 389,3 | 373,8 | 358,8 | 344,5 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -     | -    |
| 770 375HP-430HP - 35"FLEXIDRAP 4x4(800/65R32-600R 26.5)                | u\$\$ | 434,2 | 416,9 | 400,2 | 384,2 | 368,8 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -     | -    |
| 770 375HP-430HP - 35"FLEXIDRAP 4x4(Duales 520 -600R 26.5)              | u\$\$ | 443,0 | 425,2 | 408,2 | 391,9 | 376,2 | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -     | -    |
| <b>Tractor</b>   |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |      |       |       |      |
| 6D. 120 4WD CAB c/Lev 3P 4x4 (14.9x24 /18.4 x 34 ) 120cv               | u\$\$ | 89,4  | 85,8  | 82,4  | 79,1  | 75,9  | 72,9  | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -     | -    |
| 6D. 120 4WD CAB c/Lev 3P 4x4 (14.9x26 / 23.1x30 ) 120cv                | u\$\$ | 92,4  | 88,7  | 85,1  | 81,7  | 78,5  | 75,3  | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -     | -    |
| 6D. 120 4WD Plataforma c/Lev 3P 4x4 (14.9x24/18.4x34) 120cv            | u\$\$ | 78,3  | 75,1  | 72,1  | 69,2  | 66,5  | 63,8  | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -     | -    |
| 6D. 120 4WD Plataforma c/Lev 3P 4x4 (14.9x26/23.1x30) 120cv            | u\$\$ | 81,2  | 78,0  | 74,8  | 71,8  | 69,0  | 66,2  | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -     | -    |
| 6D. 130 4WD CAB c/Lev 3P 4x4 (14.9x26 / 23.1x30 ) 130cv                | u\$\$ | 98,3  | 94,4  | 90,6  | 87,0  | 83,5  | 80,1  | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -     | -    |
| 6D. 130 4WD CAB c/Lev 3P 4x4 (19. x24 / 18.4x34) 130cv                 | u\$\$ | 95,3  | 91,5  | 87,9  | 84,3  | 81,0  | 77,7  | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -     | -    |
| 6D. 130 4WD Plataforma c/Lev 3P 4x4 (14.9x24 / 18.4x34) 130cv          | u\$\$ | 84,2  | 80,9  | 77,6  | 74,5  | 71,5  | 68,7  | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -     | -    |
| 6D. 130 4WD Plataforma c/Lev 3P 4x4 (14.9x26 / 23.1 x30) 130cv         | u\$\$ | 87,2  | 83,7  | 80,4  | 77,1  | 74,1  | 71,1  | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -     | -    |
| 6G 150 4WD Plataforma 3P. 4x4(16.9 x 28 / 20.8 x 38 Dual 150cv CAB     | u\$\$ | 116,6 | 112,0 | 107,5 | 103,2 | 99,0  | 95,1  | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -     | -    |
| 6G 150 4WD Plataforma 3P. 4x4(16.9 X 28 / 20.8x38) dual 150cv          | u\$\$ | 106,4 | 102,1 | 98,0  | 94,1  | 90,3  | 86,7  | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -     | -    |
| 6G 150 4WD Plataforma 3P. 4x4(18.4 x 26 / 24.50 x 32) 150cv CAB        | u\$\$ | 109,1 | 104,8 | 100,6 | 96,5  | 92,7  | 89,0  | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -     | -    |
| 6G 150 4WD Plataforma 3P. 4x4(18.4 x 26 / 24.50x32) 150cv              | u\$\$ | 98,9  | 94,9  | 91,1  | 87,5  | 84,0  | 80,6  | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -     | -    |
| 6G 190 4WD CAB c/Lev 3P 4x4 (16.9x28 / 20.8x38) dual 190cv             | u\$\$ | 138,9 | 133,3 | 128,0 | 122,9 | 118,0 | 113,2 | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -     | -    |
| 6G 190 4WD CAB c/Lev 3P 4x4 (18.4x26 / 30.50x32) 190cv                 | u\$\$ | 131,4 | 126,1 | 121,1 | 116,2 | 111,6 | 107,1 | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -     | -    |
| 7X 215 95 - Drive 4WD CAB 3P 4x4 540 (420/85R - 480/80 R42) dual 215cv | u\$\$ | 183,9 | 176,5 | 169,5 | 162,7 | 156,2 | 149,9 | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -     | -    |
| 7X 215 95 - Drive 4WD CAB 3P 4x4 540 (65 R 30 - 650/65 R 42) 215cv     | u\$\$ | 180,0 | 172,8 | 165,9 | 159,3 | 152,9 | 146,8 | -     | -     | -     | -     | -     | -    | -     | -     | -    |